Computerland DIRECT

APPELEZ : 1-800-268-1155

1996 CATALOGUE DE PRODUITS

TABLE DES MATIÈRES

Écrans antireflet....p. 6
Écrans antiradiation....p. 6
Produits d'arrêt automatique....APC p. 42, Deltec p. 43
Piles de BACKUps (secours)....APC p. 42, Deltec p. 43
Câbles (DOS/APPLE)....p. 13
Mallettes....Targus p. 20,21, Samsonite p. 21, Hewlett Packard p. 24, AST p. 36, Toshiba p. 39, 40
Lecteurs CD-ROM et accessoires....NEC p. 18, SkyData p. 44, Dynatek p. 47
Photocopieurs....Canon p. 7
Produits de formation et d'éducation....p. 74
Cartouches/bandes magnétiques....Maxell p. 4, 3M p. 4
Panneaux de projection de données....3M p. 44
Commutateurs de données....p. 13-15
Accessoires DeskJet....Hewlett Packard p. 9,10,24
Ordinateurs de bureau/accessoires....IBM p. 17, 22, Hewlett Packard p. 25, AST p. 26,27, NEC p. 28, Apple p. 30, Compaq p. 33
Disquettes....Maxell p. 4, 3M p. 4
Nettoyeurs de tête d'unité....Maxell p. 4
Produits EtherNet....D-Link p.15, IBM p. 46,55, PureData p. 52, Piiceon p. 52, Linksys p. 53, 3COM p. 56
Télécopieurs/modems....Canon p. 7, IBM p. 46, GVC p. 50, Hayes p. 50, US Robotics p. 51, Megahertz p. 51, PureData p 52, Piiceon p. 52
Graphics Xpression....p. 48
Graphics Pro Turbo....p. 48
Unités de disques durs....AST p. 26,27,36,37, SkyData p. 44, IBM p. 46, Dynatek p. 47
Unités centrales....D-Link p. 15, Linksys p. 53, IBM p. 55, 3COM p. 56
Cartouches d'encre..Hewlett Packard p. 9,10,24 Lexmark p. 11, C.Itoh p. 12
Interfaces JetDirect....p. 8
Claviers....IBM p. 46
Claviers numériques....IBM p. 46
Ordinateurs portatifs et accessoires....NEC p. 19, Apple p. 31, IBM p. 32, Compaq p. 34,35, AST p. 36,37, Toshiba p. 38-40
Accessoires LaserJet....Hewlett Packard p. 8-10
LinkBuilder....p. 56
Mémorisation des supports....p. 6
Options de mémoire (imprimante)....Hewlett Packard p. 10
Options de mémoire (système)..Hewlett Packard p. 25, AST p. 26,27,36,37, Toshiba p. 39,40, Kingston p. 45, IBM p. 46, Piiceon p. 52
Souris....p. 6
Modems....IBM p. 46, GVC p. 50, Hayes p. 50 US Robotics p. 51, Megahertz p. 51, Piiceon p. 52, PureData p. 52
Moniteurs....IBM p. 23, Hewlett Packard p. 25, AST p. 27, NEC p. 29, Panasonic p. 41, Apple p. 48, Radius p. 49
Tapis pour souris....p. 6
Produits de gestion de réseau....D-Link p. 15, IBM p. 46,55, Dynatek p. 47 PureData p. 52, Linksys p. 53, 3COM p.56
Ordinateurs Omnibook....Hewlett Packard p. 24
Mémoire optique....Maxell p. 4, 3M p. 4
Processeurs Overdrive....Intel p. 53
Rétroprojecteurs et accessoires....3M p. 44
Ordinateurs de poche....Hewlett Packard p. 24
Papier....p. 5,10
Casiers à papier....Panasonic p. 7, Hewlett Packard p. 8,9
Traceurs....Hewlett Packard p. 5
Accessoires pour traceurs....Hewlett Packard p. 5
Barres d'alimentation....p. 41
Imprimantes....Panasonic p. 7, Canon p. 7, Hewlett Packard p. 8-10,24, Lexmark p. 11, C.Itoh p. 12, Apple p. 12
Serveurs d'impression....p. 14, 53, 57
Dispositifs partage d'imprimante....p. 13-15
Rubans....Panasonic p. 7, C.Itoh p. 12
Lecteurs optiques....Hewlett Packard p. 47
Serveurs.... Apple p. 30, AST p. 37, IBM p. 54
Logiciels....p. 60-71
Suppresseurs de surtension....APC p. 42, Deltec p. 43
Unités de bandes....SkyData p. 44, IBM p. 46
Adaptateurs Token Ring....PureData p. 52, IBM p. 46,55, 3COM p. 56
Cartouches d'encre...Panasonic p. 7, Hewlett Packard p. 8-10, Lexmark p. 11
Acétates....Hewlett Packard p. 10
Produits alimentation permanente....APC p. 42, Deltec p. 43
Video IT....p. 48
Video Basic....p. 48
WinTurbo....p. 42
Postes de travail....p. 57
XClaim GA....p. 48

RÉPERTOIRE DES PRODUITS PAR CATÉGORIE

SUPPORTS/FOURNITURES....P. 4, 5
IMPRIMANTES ET ACCESSOIRES LASER....P. 6-12
CONNECTIVITÉ....P. 13-15
MULTIMÉDIA....P. 17-19
MALLETTES....P. 20-21
ORDINATEURS DE BUREAU/PORTATIFS/ BLOCS-NOTES ET ACCESSOIRES....P. 22-40
ACCESSOIRES D'ALIMENTATION....P. 41-43
PÉRIPHÉRIQUES/ACCESSOIRES....P. 44-49
COMMUNICATION....P. 50-52
GESTION DE RÉSEAU....P. 52-56
POSTES DE TRAVAIL....P. 57
LOGICIELS....P. 60-71
FORMATION ET ÉDUCATION....P. 74

SHL

HEURES : 8H30-17H HNE

RENSEIGNEZ-VOUS EN CONSULTANT PAGE 16

We are bilingual. If you prefer, we can take your order in English.
For your convenience, this catalogue is available in English upon request.

1-800-268-1155

COMMANDES PRATIQUES :

Vous pouvez nous joindre à composant le :

1-800-268-1155

(bureau national)

Ou vous pouvez passer votre commande par télécopieur*

1-514-956-8788

Les prix indiqués dans ce catalogue n'incluent pas la taxe sure les produits et service. La T.P.S. sera imputée au lieu d'achat

*Voir notre BON DE COMMANDE PAR TÉLÉCOPIEUR facile à utiliser dans page73

RÉGIME DE LOCATION-BAIL PROFESSIONNEL

Grace à nos options flexibles de location-bail, vous pourrez ...

- Faire reprendre ou remplacer votre équipement actuel par du matérial neuf, ce qui vous permet de suivre les tout derniers progrès technologiques!
- Choisir une facture mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle : celle qui est la plus practique pour vous!
- Ajoutez du matériel et des logiciels sur votre contrat au fur et à mesure de vos besoins!

Renseignez-vous en consultant page 16

EXPÉDITION LE JOUR MÊME

Dans la plupart des cas, les commandes passées avant 13 h (HNE) seront expédiées le même jour de notre centre de distribution.

ACCENT SUR LE SERVICE

À titre de plus important distributeur authorisé et de plus grande organisation de service après-vente au Canada pour des fabricants tels que IBM, Apple, Compaq, Toshiba, AST et Hewlett Packard, nous sommes en mesure de vous offrir un SERVICE APRÈS-VENTE inégalé partout au Canada

RÉPERTOIRE DES LOGICIELS

PRODUIT	SUPPORT	IBM	MAC	PAGE #
Acrobat v2.1	W	•	•	63
ARCserve pour Windows NT	W	•	–	66
AutoCAD LT Release 2 pour Windows	W	•	–	62
BrightWorks v2.0 pour DOS	–	•	–	64
ClarisDraw pour Macintosh	TC	–	•	62
Claris Impact	–	–	•	62
ClarisWorks	–	•	•	64
CorelDRAW 6	LC, W	•	–	62
FileMaker Pro v2.1	LC	•	•	61
IBM Internet Connection pour Windows	W	•	–	60
IBM LAN Distance v1.1	–	•	–	65
IBM OS/2 LAN Server v4.0 (Entry/Advanced)	–	•	–	65
IBM OS/2 Warp Connect (OS/2, Windows)	W	•	–	67
IBM OS/2 Warp Version 3	W	•	–	67
IBM PC DOS 7	TC, LC, W	•	–	66
IBM Personal Communication PC/3270, AS/400	W	•	–	60
IBM SmallTalk (OS/2, Windows)	W	•	–	68
IBM VisualAge	W	•	–	68
IBM VisualAge C++ pour OS/2 v3.0	–	•	–	68
Lotus Approach pour Windows 95	LC, W	•	–	61
Lotus cc:Mail Mobile pour Windows	TC, W	•	–	61
Lotus Notes Release 3.3	W	•	–	70
Lotus NotesSuite	–	•	–	70
Lotus SmartSuite 4.0 pour Windows	W	•	–	71
Lotus SmartSuite 96 Edition	W	•	–	71
Lotus WordPro 96 Edition	–	•	–	71
NetRemote v6.0 pour Windows	W	•	–	64
NetSheild v2.1	–	•	–	66
NetTools v5.2 pour Windows	W	•	–	64
Novell Groupwise 4.1	–	•	–	69
Novell Netware v4.1	TC, LC	•	–	64
PageMaker 6.0	TC, LC, W	•	•	63
PerfectOffice 3.0 pour Windows	LC, W	•	–	69
Photoshop v3.0.1	W	•	•	63
Premiere v4.0	W	•	•	63
ReachOut v5.0	–	•	–	60
SiteMeter v5.1 pour Windows	W	•	–	64
Training & Courseware Software	LC	•	•	74
VirusScan v2.2	W	•	–	66
Visual dBASE pour Windows	TC, W	•	–	61
WordPerfect 6.1 pour Windows	TC, LC, W	•	–	69
WordPerfect Presentations 3.0 pour Windows	W	•	–	69
WordPerfect Quatro Pro 6.0 pour Windows	W	•	–	69

TC – APPUYÉ PAR TELECARE (appelez pour obtenir les prix) 1-800-268-1155
LC – APPUYÉ PAR TECHNOLOGIES D'APPRENTISSAGE (appelez pour obtenir les prix) 1-800-668-0316
W – FONCTIONNE DANS L'ENVIRONNEMENT «WINDOWS»

RÉPERTOIRE DES CATÉGORIES

COMMUNICATIONS PAGES 60, 61
BASES DE DONNÉES PAGE 61
GRAPHIQUES PAGES 62, 63
LOGICIELS INTÉGRÉS PAGE 64
GESTION DE RÉSEAU PAGES 64, 65, 66
SYSTÈMES D'EXPLOITATION PAGES 66, 67
PROGRAMMATION PAGE 68
TABLEURS PAGE 68
PROGICIELS PAGES 69, 70, 71
TRAITEMENT DE TEXTES PAGE 71

Quand ce symbole apparaît...

Le logiciel est appuyé par un cours de formation offert par TECHNOLOGIES D'APPRENTISSAGE SHL – Appelez pour connaître les prix!

Le logiciel est appuyé par la DIVISION TELECARE – Appelez pour connaître les prix 1-800-268-1155!

Le logiciel est compatible avec l'environnement DOS Windows.

Cartouches d'enregistrement de 0,25 po

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
193077	DC-2120 FRMT QIC 80, 120Mo capacity, Formatted, 307 pi	23,45
194705	DC-600A QIC 24/120, 125Mo capacity, 620 pi	22,45
194706	DC-6150 QIC 120/150, 150Mo capacity, 620 pi	22,45
239221	DC-6250 QIC 120/150, 250Mo capacity, 1020 pi	25,85
239222	DC-6320 QIC 525, 320Mo capacity, 620 pi	29,85
239224	DC-6525 QIC 525, 525Mo capacity, 1020 pi	33,85
193080	DC-9100 QIC 1000, 1Go capacity, 760 pi	39,85
199940	DC-9120 QIC 1000c, 1.2Go capacity, 950 pi	46,45
193081	DC-9135 QIC 1350, 1.35Gi capacity, 760 pi	44,45
199960	DC-9200 QIC 26Bc, 2.0Go capacity, 950 pi	49,85

Cartouches d'enregistrement de 4 et 8 mm

194741	HS-4/60, bande de sauvegarde 4 mm, 60 mètres, capacité 1,3Go	13,85
277444	HS-4/90, bande de sauvegarde 4 mm, 90 mètres, capacité 2,0Go	15,85
239679	HS-4CL DM, cartouche de nettoyage 4 mm, pour 40 nettoyages	11,45
194954	HS-8/112, bande de sauvegarde 8 mm, 112 mètres, capacité 2,3Go	12,85
190110	HS-4/1205, bande de sauvegarde 4 mm, 120 mètres, capacité 4,0Go	28,45
186592	Nettoyant d'unité de disque HS-8 mm (20 nettoyages)	12,45

Cassettes

189904	Disquettes formatées de 5,25 po pour cartouche MAC RC88, compatible avec SYQUEST, amovible	63,85
189908	Cassettes formatées de 5,25 po pour MAC	63,85
193083	CS-500 HD, bande de sauvegarde en continu, capacité 50Mo	16,85
194737	CS-600 HD, bande de sauvegarde en continu, capacité 60Mo	19,45
193084	CS-600 SX, bande de sauvegarde en continu, capacité 600Mo	32,45
194868	CS-600 XD, bande de sauvegarde en continu, capacité 160Mo disque dur RC44 compatible avec SYQUEST, amovible	20,85

Disquettes formatées (boîte de 10 - double face)

ARTICLE	MÉDIA	DESCRIPTION	PRIX
193065	3,5 po	Double densité, 720Ko	10,45
193066	3,5 po	Haute densité, 1,44Mo, super lect.	9,45

Disquettes formatées pour Macintosh (boîte de 10 - double face)

192806	3,5 po	Haute densité, 1,6Mo, super lect. MAC	13,45

Disquettes non formatées (boîte de 10 - double face)

194049	3,5 po	Double densité, 1,0Mo	8,45
193992	3,5 po	Haute densité 2,0Mo, super lect.	11,85
193200	3,5 po	Extra haute densité 4,0Mo	49,85

Mémoire sur disques optiques (formatée)

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
621810	3,5 po Réinscriptible, standard ISO, magnéto-optique (128Mo)	60,85
622010	3,5 po Réinscriptible, standard ISO, magnéto-optique (230Mo)	72,45
621815	3,5 po Réinscriptible, standard ISO, magnéto-optique (128Mo) MAC	53,45
APPELEZ	Aussi disponible en 5,25 po	APPELEZ

CD enregistreur

622915	CW-63 capacité 580Mo (63 minutes)	19,45
622815	CW-74 capacité 680Mo (74 minutes)	23,45

A. Disquettes formatées (boîte de 10)

ARTICLE	MÉDIA	DESCRIPTION	PRIX
199196	3,5 po	Double face/double densité	9,45
199197	3,5 po	Double face/haute densité	9,85

Disquettes non formatées (boîte de 10)

193023	3,5 po	Double face/double densité	8,85
193025	3,5 po	Double face/haute densité	10,45
199283	3,5 po	Double face/extra densité (capacité 4,0 Mo)	59,85

B. Compatibilité des cartouches d'enregistrement 3M

ARTICLE	RÉFÉRENCE DU PRODUIT 3M	LONGUEUR DU RUBAN (pi)	COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES	CAPACITÉ NOMINALE (Mo)	PRIX
265024	DC600A	600 pi	QIC-24, ANSI, ECMA	60	21,85
194750	DC6150	620 pi	QIC-120/150	150	22,85
247260	DC6250*	1,020 pi	QIC-120, QIC-150	250	27,85
247259	DC6525	1,020 pi	QIC-525	525	32,85
260260	DC2060 Thetamat	307,5 pi	QIC-40, Mountain, Archive, Alloy	60	32,45
260280	DC2080	205 pi	QIC-80, Irwin 80, Archive, Mountain Wangtek	80	18,85
212120	DC2120 Ximat	307,5 pi	QIC-80, Archive, CMS, Mountain, Irwin	120	18,85
266761	DC2120 Rhomat	307,5 pi	IBM PS/2, Irwin 2080, Irwin 2120	120	29,85
247087	DC2120XL	425 pi	QIC-80, Colorado Jumbo 350	170	24,45
247943	MC3000	300 pi	QIC-3010/3020/3030/3050, Colorado, Iomega, Conner, Teac, Exabyte	255	33,85
247950	MC3000XL	400 pi	Idem à MC3000 plus : QIC-3040, Tanberg	340	39,85
193073	Travan TR-1	750 pi	Colorado, Connor, Iomega	400	39,85

C. Cartouches d'enregistrement MAGNUS – 3M

247286	Magnus 1.0	760 pi	Tandberg, Tecmar, Wangtek	1,0Go	50,45
247287	Magnus 1.2	950 pi	Tandberg, Wangtek, Sankyo	1,2Go	53,45
247288	Magnus 1.35	760 pi	Archive, Sankyo	1.35Go	46,45
247289	Magnus 2.0	950 pi	Tandberg	2.0Go	58,85

D. Cartouches d'enregistrement 3M de 4mm et 8mm

248575	8mm D8-112	112 pi	Lecteur 8200, lecteur 8500	2.3Go	15,45
287987	4mm	60m	Formats DDS et données/DAT	1.2Go	12,45
287989	4mm	90m	Formats DDS et données/DAT	1.8Go	15,45

Disques Floptical 3M

192928	Disquettes 3,5 po (10 par boîte)	–	Compatibilité descendante avec disquettes de 720Ko et 1,44Mo	21Mo Formaté	119,85
260069	Paquet de 2 Floptical	–	Même compatibilité spécifique de système et capacité normale en Mo		39,85

Disques optiques

247405	3,5 po	–	Disque optique de 230Mo (Fujitsu)	Formaté	60,45
APPELEZ	CDR650/74		CD enregistreur (74 minutes)		APPELEZ

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

HEWLETT PACKARD

Garantie de remplacement (service)1-800-387-6211 | Délai de livraison | Garantie des fabricants 1-800-387-6211

Traceurs HP - fonctions de base		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
544694	Traceur à jet d'encre monochrome DesignJet 230 de HP traceur (A1/taille D))	2977,45
543191	Traceur à jet d'encre couleur DesignJet 250C de HP	4969,45
Traceurs HP - fonctions avancées (pour réseau)		
APPELEZ	Traceur à jet d'encre monochrome DesignJet 630 de HP	APPELEZ
543196	Traceur à jet d'encre couleur DesignJet 750C de HP (taille A-E)	9325,45
553195	Traceur à jet d'encre couleur DesignJet 750C de HP (taille D)	7927,45

Papier générique

Papier générique		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
232871	Papier ligné (30M) 14-7/8 po x 11 po 3300 feuilles	75,45
235880	Papier blanc (30M) 14-7/8 po x 11 po 3300 feuilles	57,45
239110	Papier blanc (30M) 14-7/8 po x 11 po 3300 feuilles	32,85
239111	Papier blanc (40M) 9 1/2 po x 11 po 2500 feuilles	36,45
239156	Papier blanc (40M) 9 1/2 po x 11 po 2500 feuilles	APPELEZ
239159	Rouleau papier télécopieur (8,5 po x 328 pi)	APPELEZ

Le prix du papier fluctue, appelez-nous pour vérifier!

Accessoires pour traceurs :		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
250638	Rouleau de papier 24 po x 150 pi HP pour traceurs	34,45
240637	Rouleau de papier 36 po x 150 pi HP pour traceurs	46,45
234419	Rouleau de papier 36 po x 150 pi HP pour traceurs	14,45
234418	50 feuilles de papier format A HP pour traceurs	6,45
234420	250 feuilles de papier format B HP pour traceurs	29,45
217804	50 feuilles de papier format B HP pour traceurs	10,85
240100	50 feuilles de papier format B HP pour traceurs	20,85
248212	50 feuilles de papier format B HP pour traceurs	8,85

Stylos pointe-feutre à papier			Stylos pointe-fibre à acétates	
Paquets d'une seule couleur (5 stylos par paquet)				
Pointe fine (0,3 mm)	Pointe large (0,7 mm)		Pointe fine (0,3 mm)	Pointe large (0,6 mm)
ARTICLE	ARTICLE		ARTICLE	ARTICLE
205093	204309	Noir	205259	204316
204307	204306	Vert	204313	204312
205260	204305	Bleu	204311	204310
205091	204308	Rouge	204315	204314
Paquets multicolores (5 stylos de couleur différente par paquet)				
Pointe fine (0,3 mm)	Pointe large (0,7 mm)		Pointe fine (0,3 mm)	Pointe large (0,7 mm)
ARTICLE	ARTICLE		ARTICLE	ARTICLE
205090	204304	Noir, rouge, jaune, bleu et vert	205089	204317
205092	204303	Noir, turquoise, vert, bleu et violet	205095	204318
207021	207020	Brun, orange, violet-rouge, jaune et rouge	202959	207041

ARTICLE	PRIX
Voir ci-dessus	9,85

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 543191
Ne coûte que $172,40 par mois (avant taxes)

A



RANGEMENT DE SUPPORTS INFORMATIQUES

A. Classeur de disquettes 3,5 po CASSETTA :
Contient 180 disquettes 3,5 po, 30 petits rubans de sauvegarde, 39 rubans audio ou 24 bobines de microfilm 16 mm.

ARTICLE	PRIX
196626	50,85

Classeur de disquettes/30 : contient 30 disquettes 3,5 po

ARTICLE	PRIX
197915	10,85

Classeur de disquettes/80 : contient 80 disquettes 3,5 po

ARTICLE	PRIX
197914	15,45

Classeur multimédia :
Contient 32 disquettes 3,5 po, 20 CD ou 6 chargeurs DC2000.

ARTICLE	PRIX
197917	11,45

Système de rangement multimédia :
Contient 340 disquettes 3,5 po, 60 CD, 50 bandes vidéo 8 mm, 15 bandes vidéo VHS ou 6 000 microfiches.

ARTICLE	PRIX
194557	57,45

B

B. Rangement de cartes PCMCIA :
Contient 3 cartes de Type I, 2 de Type II ou 1 de Type III.

ARTICLE	PRIX
197918	5,45

Accessoire d'imprimante pour imprimante laser ou à jet d'encre :
Boîtier encastré pour faire passer les câbles d'alimentation de l'imprimante et boîtier de protecteur de surtension.

ARTICLE	PRIX
197933	43,45

C

E

D

SOURIS/TAPIS DE SOURIS

C. Souris bague :
Une souris sans fil pointer-cliquer à enfiler au doigt!
Fonctions 3-D, pour tous les ordinateurs IBM et compatibles.

ARTICLE	PRIX
197934	132,45

D. Tapis de pointage :
Dispositif de pointage sensible à la pression.
Il s'agit de glisser le doigt sur la surface ou de frapper la surface du bout du doigt pour simuler le clic d'une souris.

Série/Version PS-2

ARTICLE	PRIX
197935	92,85

E. Tapis de souris recouvert de tissu - Rouge
Des tapis de couleurs diverses sont également disponibles. Téléphonez-nous!

ARTICLE	PRIX
207522	3,45

ÉCRANS ANTIREFLETS OU ANTIRADIATIONS

Filtre antireflets antiradiations moulant
S'adapte aux écrans plats ou bombés. Bloque 99,9 % des ondes de champ électrique ELF ou VLF; bloque les rayons UVA et UVB; réduit les reflets de 99,6 %. Protège l'utilisateur contre les maux de tête et la fatigue oculaire.

Filtre antireflets antiradiations moulant

ARTICLE	MODÈLE	PRIX
197921	Écran 12 à 13 po	84,45
197922	Écran 14 à 15 po	84,45
197923	Écran 16 à 17 po	APPELEZ
197924	Écran 19 po	204,45
197925	Écran 20 à 21 po	228,45

F

F. Secure-View^{MC}
Filtres de sécurité moulants et universels:
Sert à mettre les informations à l'abri des regards indiscrets. Les données sont claires lorsqu'on regarde l'écran en face, mais lorsqu'on le regarde de profil, elles s'embrouillent, les protégeant des regards indiscrets. S'adapte aux écrans plats ou bombés. Bloque 99,9 % des ondes de champ électrique ELF ou VLF, protège contre l'électricité statique et les rayons UVA et UVB. Réduit les reflets de 99,6 %.

Filtres de sécurité moulants et universels

ARTICLE	MODÈLE	PRIX
197926	Écran 12 à 13 po	156,45
197927	Écran 14 à 15 po	234,85
197928	Écran bloc-notes	108,85

Filtre antireflets universel. S'adapte à la plupart des écrans mesurant entre 12 et 15 po. Réduit les reflets de 99 %.

ARTICLE	PRIX
197920	70,45

Appui-poignets de clavier

ARTICLE	PRIX
245344	12,45

Appui-poignets de souris

ARTICLE	PRIX
218320	8,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Garantie des fabricants 2 | Délai de livraison | Garantie de remplacement
1-800-387-6211 (service) 1-800-387-6211

Panasonic

Imprimantes Laser Panasonic
Prêtes pour Windows

La nouvelle imprimante laser KX-P6500 de Panasonic est la première imprimante de sa catégorie conçue pour répondre aux avantages de Windows 95. Cette imprimante d'une classe d'impression de 1200 ppp**, prête à recevoir Windows 95*, prouve bien que la taille n'a rien à voir avec la qualité. Mais ne vous laissez pas berner par sa dimension. Même si on peut la cacher sur une tablette, la qualité de l'impression est nettement supérieure; cette imprimante est idéale pour la petite entreprise ou pour les travailleurs autonomes. La technologie de pointe à prix abordable.

ARTICLE	PRIX
APPELEZ	APPELEZ

* Windows et Windows 95 sont des marques de commerce de Microsoft Corporation.
** Une qualité d'impression de 600 ppp doublée de la technologie d'augmentation de contraste correspond à une impression de 1200 ppp.

Rubans noirs Panasonic

ARTICLE	MODÈLE	PRIX
245347	Rubans noirs Panasonic	10,85
249912	Rubans noirs Panasonic	11,45
249916	Pour KX-P1180/801/91, KX-P1695/KX-P1150	9,85
241128	Pour KX P1123/24/241/2023	9,85
249911	Pour KX-P1624/54/2624	9,85
222181	Pour KX-P1624/54/2624	13,45
272132	Pour KX-P2130/2135	13,45
APPELEZ	Pour KX-P3626/3696	APPELEZ

Rubans noirs Panasonic

ARTICLE	MODÈLE	CHARIOT	AIGUILLES	VITESSE	OPTION COULEUR	PRIX
251150	KX-P1150	Étroit	9	240	Non	193,45
282023	KX-P2023	Étroit	24	192	Non	247,85
288953	KX-P3626	Large	24	200	Non	591,45
272130	KX-P2130	Étroit	24	250	Oui	297,45
272131	KX-P2135	Étroit	24	250	Standard	363,45
022589	KX-P3696	Large	9	500	Non	642,85

Options - Imprimantes Panasonic

ARTICLE	MODÈLE	PRIX
APPELEZ	KX-P6500 Encre	APPELEZ
APPELEZ	KX-P6500 Unité de traitement	APPELEZ
222185	Trousse couleurs pour KX-P2180/2123/2124	62,45
222182	Ruban couleurs pour KX-P2180/2123/2124	22,85
298453	Ruban couleurs pour KX-P2130	32,85
249757	Cartouche d'encre pour KX-P4420/4450/4450I/4451/4455	43,45
249758	Révélateur pour les articles ci-dessus	142,45
249759	Tambour OPC pour les articles ci-dessus	173,85
244428	Bac à papier multifonctions pour KX-P4410/30/40	54,85
244414	Cartouche d'encre pour KX-P4410/4430 (3000 pages)	43,45
244406	Révélateur pour les articles ci-dessus	159,85
244405	Tambour OPC pour les articles ci-dessus	132,45
255455	Cartouche d'encre pour KX-P5400/4400	21,85
255446	Tambour cartouche pour KX-P5400/4400	112,85

Dispositifs d'alimentation de documents séparés et interfaces série disponibles - TÉLÉPHONEZ-NOUS!

Canon

Photocopieur personnel PC 325

Le polyvalent PC 325 vous permet de photocopier des documents jusqu'au format légal; la mini-cartouche PC assure une performance pratiquement sans entretien et de nombreuses copies de qualité supérieure.

Caractéristiques :
- Préchauffage inutile.
- Arrêt automatique.
- Plateau d'alimentation.
- Exposition automatique (réglable) et manuelle.
- Multicopie de une à neuf.
- Copies en cinq couleurs au choix.
- Cartouche d'encre vendue séparément.

ARTICLE	PRIX
286637	744,85

Multipass[MC] 1000

Tout ce dont vous avez besoin aux côtés de votre OP – imprimante, télécopieur à papier ordinaire, fax OP, lecteur optique, photocopieur et téléphone.

Caractéristiques :
- Résolution 360 x 360 ppp de qualité laser.
- Cartouche BX2 haute performance, enclenchable et autonettoyante.
- Télécopie de document en direct de l'OP.
- Visionnement des télécopies sur l'écran.
- Réception de télécopies même durant l'impression.
- Téléphone toutes fonctions avec combiné.

ARTICLE	PRIX
APPELEZ	APPELEZ

Faxphone[MD] Bubble Jet[MC] B140

Fonctions perfectionnées avec touche personnelle à prix abordable. Le Faxphone B140 allie la commodité du papier ordinaire avec de puissantes caractéristiques qui rehaussent la productivité et l'efficacité.

Caractéristiques :
- Impression par projection de bulles d'encre 360 x 360 ppp.
- Enterrupteur téléphone/télécopieur.
- Mode correcteur d'erreurs
- Composition et recomposition automatiques des numéros.

ARTICLE	PRIX
295864	1037,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

HEWLETT PACKARD

Garantie de remplacement (service) 1-800-387-6211 | Délai de livraison | Garantie des fabricants 1-800-387-6211

Imprimantes HP LASERJET 4 PLUS et 4M PLUS :

- **Imprimante rapide à 12 pages à la minute (PPM)**
  - Les documents sont imprimés de 30 à 40 pour cent plus rapidement en moyenne que sur les imprimantes LaserJet 4 et 4M.
  - Processeur RISC à très grande vitesse avec antémémoire et PCL5 PH amélioré.
  - Tampon entrée sortie pour retour plus rapide àl'application.
- **Qualité supérieure à un prix modéré**
  - Véritable résolution 600 x 600, avec technologie d'amélioration de la résolution (REt).
  - Mémoire RAM standard de 2 Mo pour l'imprimante LaserJet 4 Plus de HP, et de 6 Mo pour la LaserJet 4M Plus.
  - La technologie d'amélioration de la mémoire (MEt) double effectivement la mémoire standard de l'imprimante en HP PCL5 amélioré afin d'imprimer des graphiques plus complexes.

Imprimantes HP LaserJet 4 Plus et 4M Plus		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
240625	Imprimante HP LaserJet 4 Plus (DOS)	2181,85
240635	Imprimante HP LaserJet 4M Plus (MAC)	2997,45
Options des imprimantes HP LaserJet 4 et 4M Plus :		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
222298	Cartouche d'encre	159,85
212083	Plateau de 500 feuilles et unité de base*	348,85
222088	Passe-enveloppes (jusqu'à 75 enveloppes*)	331,45

* Les plateaux d'alimentation de 500 feuilles et le passe-enveloppes conçus pour fonctionner avec les imprimantes HP LaserJet 4 et 4M NE CONVIENNENT PAS aux imprimantes LaserJet 4 et 4M PLUS.

IMPRIMANTES HP LASERJET 4V ET 4MV

Des imprimantes rapides et versatiles de format réduit!

Ce sont les imprimantes laser qui font sur un bureau les plus rapides jusqu'à présent – un rendement de 16 pages par minute grâce à un processeur puissant RISC de 33 Mhz. Ce sont aussi les imprimantes HP les plus avancées en ce qui a trait aux options de réseau et au traitement de différentes tailles de papier, y compris les pages de format 11 x 17. Elles possèdent une remarquable qualité d'impression de 600 ppp grâce à la technologie d'amélioration de la résolution REt de HP et à une encre extra-fine. Prête à fonctionner en réseau, l'imprimante HP LaserJet 4MV est compatible avec 12 systèmes de réseau et est munie des possibilités les plus avancées de fonctionnement en réseau de HP. Il en résulte un rendement remarquable dans pratiquement tous les environnements.

Imprimantes HP LaserJet 4V et 4MV		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
546111	Imprimante HP LaserJet 4V (DOS)	2960,45
546115	Imprimante HP LaserJet 4MV (MAC)	4290,45
Options pour imprimantes HP LaserJet 4V/4MV :		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
521161	Cartouche d'encre (8100 pages en moyenne)	205,85
543159	Adobe PostScript Niveau 2 Printer Language SIMM	499,85
543160	Bac à papier de 250 feuilles (format lettre/A4)	128,85
543161	Bac à papier de 250 feuilles (format 11 x 17/A3)	128,85
543162	Bac à papier de 250 feuilles (format légal)	128,85

IMPRIMANTES LASER DE RÉSEAU HP

Les imprimantes HP LaserJet 5SI et 5SI MX :
Le nec plus ultra des imprimantes réseau! 24 ppp, adaptable au format 11 x 17, 100 000 pages par mois et capacité de 1100 pages (3100, en option), tout pour produire davantage en réduisant les coûts grâce à l'Economode et au Powersave. Ces deux imprimantes vous arrivent avec le logiciel HP JetAdmin et de nouvelles interfaces qui facilitent l'impression, améliorent la productivité, tant pour vous que pour vos utilisateurs.

Imprimantes HP LaserJet 5Si et 5Si MX		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
543167	Imprimante HP LaserJet 5Si MX	5799,85
543166	Imprimante HP LaserJet 5Si	4149,45
Options :		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
543909	Cartouche d'encre (C3909A)	345,85

HP JETDIRECT Interfaces de réseau :

Une fois installées, les interfaces de réseau HP JetDirect vous permettent de connecter directement vos périphériques au réseau, n'importe où dans le réseau local. Quand elles sont utilisées avec les plus récentes imprimantes de réseau HP, la HP LaserJet 4Si et 4+, les cartes HP JetDirect peuvent même offrir la commutation automatique réseau/protocole, permettant aux utilisateurs de systèmes d'exploitation de réseau différents d'imprimer sans problème avec une seule imprimante.

INTERFACES DE RÉSEAU HP JETDIRECT :			
ARTICLE	OPTIONS D'INTERFACE JET DIRECT :	POUR LJ :	PRIX
252371	Ethernet/802.3 (10Base-T/RJ-45). Compatible avec Novell NetWare, Microsoft LAN Manager, Windows NT, Windows for Workgroups, IBM Lan Server. EtherTalk et UNIX. 1.2.2a	4, 4M, 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	471,85
252372	Ethernet/802.3 (10Base-T/RJ-45 et 10Base2/BNC) et Apple LocalTalk. Compatible avec Novell NetWare, Microsoft LAN Manager, Windows NT, Windows for Workgroups, IBM Lan Server, EtherTalk et UNIX. 1.2.2a	4, 4M, 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	547,85
225551	Token Ring/802.5 (DB9 et RJ-45). Compatible avec Novell NetWare, Microsoft LAN Manager, Windows NT, Windows for Workgroups et IBM Lan Server. 1.2.2a	4, 4M, 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	797,45
242341	AppleTalk LocalTalk, HP PostScript SIMM requis (C2080A, 33494D/E ou C2013A).[1]	4, 4M, 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	239,45
223744	Logiciel d'interface de réseau HP JetDirect pour les systèmes HP-UX.	4, 4M, 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	264,85
223747	Logiciel d'interface de réseau HP JetDirect pour le système SunOS/Solaris UNIX	4, 4M, 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	254,45
ARTICLE	OPTIONS JETDIRECT EX (INTERFACE EXTÉRIEURE DE RÉSEAU) OPTIONS :	FOR LJ:	PRIX
APPELEZ (A70147)	Ethernet/802.3 (10Base-T/et 10Base2). Compatible avec Novell NetWare, Microsoft LAN Manager, Windows NT, Windows for Workgroups, IBM LAN Server, Ether Talk et UNIX. 1.2.4	4, 4M, 4L, 4ML, 4P, 4MP 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	APPELEZ
232383	Token Ring/802.5 (DB9). Compatible avec Novell NetWare, Microsoft LAN Manager, Windows NT, Windows for Workgroups et IBM LAN Server.[1]	4, 4M, 4L, 4ML, 4P, 4MP 4Si, 4Si MX, 4+, 4M+	799,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 240625
$77.43 Ne coûte que par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

IMPRIMANTES EUR POUR RÉSEAU

HEWLETT PACKARD

Délai de livraison

Garantie des fabricants
1-800-387-6211

Garantie de remplacement
(service)1-800-387-6211

Imprimantes eur pour réseau
La couleur et le rendement en une seule et même imprimante HP LaserJet

Produisez des soumissions et des documents d'affaires dont les textes et graphiques ont une allure des plus professionnelle. Utilisez des couleurs captivantes pour organiser, clarifier et mettre de l'avant vos idées. L'imprimante HP LaserJet couleur satisfait aux besoins des environnements partagés des bureaux d'aujourd'hui en permettant la production rapide des impressions en noir et blanc et en couleur. Sa souplesse dans le traitement du papier et ses options procurent à l'imprimante HP LaserJet couleur un éventail de possibilités dans les affaires et dans l'utilisation en réseau.

Caractéristiques :

- Processeur RISC 29030 AMD 20 MHz.
- Impression 2 pages par mn documents en couleur format lettre. Impression d'acétates en couleur au rythme d'un par minute.
- Mémoire de 8 Mo munie de la technologie d'amélioration de la mémoire (MEt).
- ColorSmart. La technologie de reproduction des couleurs de HP.
- Documents «Impression permanente» - aucune perte d'éclat, ni égouttement ou écaillement.

Imprimante couleur HP LaserJet		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
546127	Imprimante couleur HP LaserJet	8805,45
543112	Adobe PostScript Niveau 2 SIMM en option	821,45
Options :		
543102	Encre Cyan	46,45
543103	Encre jaune	46,45
543104	Encre magenta	46,45
543105	Encre noire	8,85
543120	Ensemble de couleurs d'encre	29,85
543106	Ensemble de revêtement protecteur	56,85
543119	Plateau d'alimentation arrière de 250 feuilles	448,45
543113	Bac à papier de 250 feuilles format lettre	122,45
543114	Bac à papier de 250 feuilles format légal	122,45

Impression couleur pour le bureau, à prix abordable...
Imprimantes HP DeskJet 1600C et DeskJet 1600CM :

Imprimante HP DeskJet 1600C

Caractéristiques :

- Impression sur papier ordinaire à jet d'encre thermique, goutte à la demande.
- Langage PCL 5 couleurs de HP, système d'impression HP DeskJet 1600C pour Windows; programmne de montage automatique, gestionnaire d'imprimante ColorSmart, contrôle d'état de réaction bidirectionnel, polices TrueType.
- Tableau de contrôle d'imprimante pour DOS et Windows permettant le montage et la configuration de l'imprimante àpartir de votre OP.
- Technologie d'amélioration de la mémoire permettant l'impression de la plupart des fichiers plus complexes et plus volumineux à partir de la mémoire de base.
- Trousse de mise à jour de langage Adobe PostScript de niveau 2.
- Sont inclus : câble d'alimentation, cartouches d'encre monochrome et polychrome, système d'impression HP DeskJet 1600C pour Windows, tableau de contrôle d'imprimane, guide de l'utilisateur, guide de référence en direct et un paquet de papier HP Premium. Le câble interface de l'imprimante n'est pas inclus.

Imprimantes couleur HP DeskJet 1600CM

Caractéristiques :

Tout est inclus avec l'imprimante 1600C, plus :
Modules Adobe PostScript de niveau 2 pour Windows et Macintosh.
Serveur d'imprimante QuickDraw & QuickDraw GX et HP JetDirect pour Ethernet/Local Talk.

Résolutions d'impression :

- 600 x 600 ppp en noir avec technologie d'amélioration de la résolution
- 300 x 300 ppp en couleur avec ColorSmart

Cartouches d'encre :

- Quatre cartouches de grande capacité, noire, cyan, jaune, magenta; 42 cc d'encre par cartouche.
- Impression suspendue lorsqu'il manque d'encre et avertissement donné à l'utilisateur lorsque la cartouche est vide.

Vistesse d'impression :

- Sortie de la première page d'un texte monochrome en 13 secondes.
- Multiprocesseur : Intel 32 bits RISC i80960Ko.

Mode	Monochrome	Polychrome
EconoFast	9 ppm	4 ppm
Normal	8 ppm	2 ppm
Présentation	8 ppm	1 ppm

- Réchauffeur intégré pour sortie de pages sèches, prêtes àutiliser.
- Utilisation maximale mensuelle évaluée à 12 000 pages.

Interfaces et connectivité

- Interface parallèle à haute vitesse HP Bi-Tronics assurant le transfert de données à plus de 200 Ko la seconde. Conforme àla norme IEEE-1284.
- Fente d'interface réseau prête à recevoir tous les serveurs d'imprimante HP JetDirect.
- Ethernet et LocalTalk inclus avec l'imprimante HP DeskJet 1600 CM.
- Langage automatique et déclenchement E/S, lecture des protocoles de réseau.

Mémoire

- 3 fentes SIMM pour mémoire et Adobe Postcript SIMM.
- **1600C :** 4 Mo standard, extensible à 100 Mo, jusqu'à 70 Mo installés avec Adobe PostScript SIMM.
- **1600CM :** 6 Mo standard, extensibles à 70 Mo.

Imprimante HP DeskJet 1600C et 1600 CM :		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
543540	Imprimante HP DeskJet 1600C (DOS)	2015,85
533541	Imprimante HP DeskJet 1600CM (MAC)	2940,85
Options et accessoires :		
551645	Cartouche d'encre noire	36,45
251641	Cartouche d'encre cyan	39,45
251642	Cartouche d'encre magenta	39,45
251643	Cartouche d'encre jaune	39,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

HEWLETT PACKARD

Imprimantes HP couleur pour réseau

Garantie de remplacement (service)1-800-387-6211 | Délai de livraison | Garantie des fabricants 1-800-387-6211

Impression couleur rapide pour les petits bureaux

Imprimante couleur HP DeskJet 850C :

Rapidité :

- Impression en noir d'allure professionnelle, 6 pages par mn.
- Impression couleurs vibrantes, pages complètes, 2 pages par mn.

Allure professionnelle :

- Encre nouvellement commercialisée fournit une impression nette de 600 ppp d'un noir solide
- Technologie d'amélioration de la résolution (REt) et de la couleur (C-REt) exclusives à HP

Imprimante couleur HP DeskJet 850C		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
542145	Imprimante HP DeskJet 850C	899,85
Options et accessoires		
551641	Cartouche d'encre couleur	38,85
APPELEZ	Cartouche d'encre noire	APPELEZ
551634	Papier de qualité supérieure HP InkJet (lettre, 200 feuilles)	23,45
543836	Papier fini brillant de qualité supérieure HP (lettre, 50 feuilles)	66,45
543834	Transparents de qualité supérieure HP Acétate (lettre, 50 feuilles)	53,45

Imprimantes laser offrant de nombreux avantages pour usage personnel ou petit bureau...

Imprimantes HP LaserJet 5P et 5MP

Caractéristiques :

- Véritable résolution 600 x 600 ppp.
- 120 tons de gris et gamme de grisés perfectionnée pour une image presque photographique
- Large éventail de polices avec le FontSmart de HP qui facilite l'utilisation
- Alimentation en ligne droite sans froissement
- Rapidité d'impression à un rythme de 6 pages par mn grâce au processeur de 20MHz.
- Mémoire de 2 Mo et technologie d'amélioration de la mémoire
- Mode d'impression EconoMode permettant d'épargner jusqu'à 50 % d'encre

Imprimantes HP LaserJet 5P et 5MP		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
553150	Imprimante HP LaserJet 5P (DOS)	1315,85
543155	Imprimante HP LaserJet 5MP (MAC)	1539,85
Options et accessoires		
543903	Cartouche d'encre	105,85

Impression noire nette, et couleur qui s'ajoute facilement...

Imprimante HP DeskJet 600

Vous pouvez maintenant bénéficier d'une impression en noir de qualité supérieure tout en ayant l'option d'ajouter des couleurs vives.

Caractéristiques :

- Technologie d'amélioration de la résolution exclusive à HP
- Impression nette jusqu'à 600 ppp, noir solide
- Encres révolutionnaires pour un noir plus profond et des couleurs plus vives
- Ensemble de couleurs en supplément (jusqu'à 600 x 300 ppp, technologie ColorSmart de HP)

Imprimante HP DeskJet 600		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
542184	Imprimante HP DeskJet 600	432,85
532185	Imprimante HP DeskWriter 600	432,85
Options et accessoires		
551629	Cartouche d'encre noire	36,45
APPELEZ	Ensemble de couleurs HP	APPELEZ
551649	Cartouche d'encre couleur	38,85
551634	Papier de qualité supérieure HP InkJet (lettre, 200 feuilles)	23,45
543836	Papier fini brillant de qualité supérieure HP (lettre, 50 feuilles)	66,45

L'imprimante HP LaserJet 5L

La toute nouvelle imprimante laser HP produit des documents qui semblent sortir de chez l'imprimeur grâce à une impression de 600 x 600 ppp et à la technologie d'amélioration de la résolution. Rendement amélioré : impression de 4 ppm et sortie de la première page en 20 secondes. Mémoire de 1 Mo extensible à 9 Mo, fixeur instantané, 26 polices à échelle modifiable. Langage PCL5 HP amélioré, à une fente d'insertion du papier alternative et ininterrompue, et nouvelle technologie d'impresssion Windows. Montée et utilisée en moins de 15 minutes, l'imprimante LaserJet 5L fait redécouvrir la facilité d'utilisation et rend l'impression au laser tout-à-fait abordable.

Imprimante HP LaserJet 5L		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
543941	Imprimante LaserJet 5L	719,85
Options		
543906	Cartouche d'encre	84,85
543939	Carte de mémoire DRAM 1 Mo	136,85

L'imprimante idéale pour la maison avec couleur intégrée

Imprimante HP DeskJet 660C

Caractéristiques :

- Technologie ColorSmart de HP
- Imprime jusqu'à 1,5 page par mn.
- Cartouches résidentes encre noire et couleur. (fini les fréquents changements de cartouche)
- Compatible Windows 95
- Noir net 600 ppp, résolution couleur pouvant atteindre 600 x 300 ppp.
- Technologie d'amélioration de la résolution de HP

Imprimantes HP DeskJet/DeskWriter 660C		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
542164	Imprimante HP DeskJet 660C	575,45
542165	Imprimante HP DeskWriter 660C	575,45
Options et accessoires		
551629	Cartouche d'encre noire à grande capacité	36,45
551649	Cartouche d'encre 3 couleurs	38,85
551634	Papier de qualité supérieure HP InkJet (lettre, 200 feuilles)	23,45
543836	Papier fini brillant de qualité supérieure HP (lettre, 50 feuilles)	66,45
543834	Transparents de qualité supérieure HP Acétate (lettre, 50 feuilles)	53,45

Compatibilité de la mémoire des imprimantes HP LaserJet			
MÉMOIRE	4L	4P, 4MP, 4 *PLUS*, 4M *PLUS*, 4V, 4MV, 5P, 5MP, 1600C, 1600CM, 5Si, 5Si MX, LJ COULEUR	4, 4M, 4Si, 4SiMx
1Mo	#292024 **103,85**	#233130 **118,85**	#232063 **116,85**
2Mo	—	#233131 **209,85**	#222064 **202,45**
4Mo	—	#233132 **309,85**	#232065 **367,45**
8Mo	—	#253133 **579,85**	#222066 **681,85**
*16Mo	—	#226891 **1299,85**	

* Ces SIMMS sont conçus seulement pour les imprimantes 4 Plus /4M Plus et ne sont compatibles avec aucune autre imprimante de la famille HP LaserJet.

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 553150

$50.00 Ne coûte que par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Garantie de remplacement (service) 1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie des fabricants 1-800-387-6211

LEXMARK™

Les seules vraies imprimantes à laser 1 200 sur 1 200 points par pouce, maintenant plus rapides.

Dans la lignée de la série Optra souvent primée, Lexmark présente avec fierté la nouvelle génération d'imprimantes à laser, soit les *plus* de la série Optra : R+, Rt+, Lx+ et Lxi+. Ces imprimantes rapides à 16 ppm, dont la résolution est vraiment de 1 200 x 1 200, dont les dégradés de gris sont de qualité supérieure et qui donnent des graphiques et des caractères nets et clairs font encore progresser l'art de l'impression.

L'imprimante à laser qui offre davantage à moindre coût.

L'Optra C de Lexmark est l'imprimante à laser couleur tout indiquée pour les entreprises et les professionnels qui utilisent certaines applications, tels que les graphistes, les scientifiques et les concepteurs industriels qui recherchent une imprimante haute vitesse capable d'imprimer, en réseau, des documents polychromes..

Caractéristiques de la série Optra

Imprimantes d'une qualité inégalée d'impression à 300, 600 ou 1 200 points par pouce. Tous les modèles sont munis du processeur RISC 29030 25 MHz AMD et offrent en option des modules de mémoire pouvant atteindre 64Mo. En option, mémoire flash pour les SIMMS de 1,2 ou 4Mo, ainsi qu'un disque de 100 Mo pour enregistrer les formulaires, les signatures, les macros et les polices. Ces appareils sont dotés des fonctions de détection et de commutation des lignes de données. L'émulation PostScript niveau 2 ainsi que l'émulation Enhanced PCL 5 sont standard. Les interfaces multiples comprennent un port parallèle, un port série et deux fentes pour des adaptateurs internes de réseau. Les adaptateurs internes MarkNet sont compatibles avec Ethernet, TokenRing, LocalTalk et 18 systèmes d'exploitation. Également offert en option, un second bac à papier de 150 feuilles, un magasin double arrière, un plateau auxiliaire de 100 feuilles, un passe-enveloppes, l'impression recto-verso pour augmenter la capacité en papier et pour améliorer la capacité de traitement de votre nouvelle imprimante Optra+.

Optra+ de Lexmark

ARTICLE	PRODUIT	ORIGINAL #	CARACTÉRISTIQUES STANDARD	PRIX
248800	Optra R+	69G8500	16 ppm, 2Mo, entrée 200 feuilles, sortie 250 feuilles, facteur d'utilisation 35 000 pages/mois, garantie Express 1 an.	2226,45
248815	Optra Rt+	69G8540	16 ppm, 2Mo, entrée 400 feuilles, sortie 250 feuilles, facteur d'utilisation 35 000 pages/mois, garantie Express 1 an.	2550,85
284600	Optra Lx+	69G8510	16 ppm, 4Mo, entrée 500 feuilles, sortie 500 feuilles, facteur d'utilisation 75 000 pages/mois, garantie Sur place 1 an.	3495,85
284700	Optra Lxi+	69G8638	16 ppm, 8Mo, entrée 1 000 feuilles, sortie 500 feuilles, facteur, d'utilisation 75 000 pages/mois, dotée d'un adaptateur interne de, réseau 10BaseT et 10Base2, garantie Sur place 1 an.	4544,45
284805	Optra C	69G3220	12 ppm monochrome/3 ppm couleur, 8Mo, entrée 250 feuilles, sortie 100 feuilles, 600 x 600 points par pouce et ConTone, facteur d'utilisation 15 000 pages/mois, garantie Sur place 1 an.	9704,85

Imprimante à laser Lexmark 4039 10 *plus*

La Lexmark 4039 10 *plus*, une imprimante de bureau à prix abordable, capable de fonctionner en réseau, donne une impression remarquable de 600 points par pouce à 10 ppm. Elle est dotée de la fonction de gestion d'impression MarkVision et peut traiter le plus grand éventail de papier, d'étiquettes et de cartes de toute l'industrie.

Imprimante à laser Lexmark 4039 10 *plus*

ARTICLE	PRODUIT	ORIGINAL	CARACTÉRISTIQUES STANDARD	PRIX
285993	4039-10 *plus*	1419400	10 ppm, 2 Mo, entrée 200 feuilles, sortie 250 feuilles, facteur d'utilisation 25 000 pages/mois, garantie 1 an dans nos ateliers.	1,905,85



ExecJet IIc

L'ExectJet[MC] IIc donne le meilleur rendement dans sa catégorie pour les dégradés subtils de couleurs et les textes fins en noir et blanc. Livrée avec des cartouches d'encre monochrome et couleur. Chaque impression ressemble à s'y méprendre à une impression au laser, grâce à une résolution couleur de 300 x 300 et une résolution monochrome de 600 x 300 points par pouce avec le PQET. En option, une mémoire flash pour les polices, ainsi que de 12 polices ajustables résidentes. L'ExecJet IIc est livrée avec la garantie Express de Lexmark de 2 ans. Bref, vous aimerez l'impression couleur, la fiabilité et le prix de cette imprimante.



WinWriter 150c

L'imprimante grâce à laquelle le professionnel, l'étudiant ou le particulier peuvent préparer des documents dont la présentation est claire. Sa facilité d'utilisation et ses tableaux de commande à l'écran en font une imprimante pour toute la famille, avec une résolution de 600 x 300 points par pouce et une impression monochrome ou polychrome. Elle est livrée avec les deux cartouches fonctionnelles, il n'est donc pas nécessaire d'interchanger les cartouches au moment d'imprimer. Sa vitesse est de 3 ppm en noir et blanc et de 2 à 4, en couleur. Elle est conforme à la norme Energy Star et livrée avec la garantie Express de Lexmark de 2 ans. Le logiciel Corel Draw 4 est compris dans le prix.

Medley Sx Multi Function Product

Le Medley 5x de Lexmark, appareil compact de belle apparence, vous offre à la fois la télécopie sur papier ordinaire, l'impression couleur, la photocopie standard, la numérisation directement à partir de votre PC. Résolution de l'impression couleur : 300 points par pouce, de l'impression monochrome : 600 x 300 points par pouce. Contenance du bac à papier : 150 feuilles. Télécopie sur papier ordinaire : 6 ppm, numérisation : 14,4 kilobits/seconde, mémoire : 60 pages. Numériseur : 6 ppm, 300 points par pouce, 256 dégradés de gris. Photocopieur : 2 ppm, 300 points par pouce, 64 dégradés de gris. Garantie Express de 1 an.

Produits couleur à jet d'encre de Lexmark

ARTICLE	PRODUIT	ORIGINAL	CARACTÉRISTIQUES STANDARD	PRIX
214256	ExecJet IIc	1425807	Jet d'encre polychrome et monochrome, couleur 300 x 300, monochrome 600 x 300 avec PQET, entrée 150 feuilles, sortie 75 feuilles, encreurs interchangeables, garantie Express 2 ans.	388,45
285208	WinWriter 150C	69G4007	Encreurs couleur et monochrome fonctionnels en tout temps,résolution couleuret monochrome 600 x 300, entrée 150 feuilles, sortie 75 feuilles, garantie Express 2 ans.	515,45
235035	Medley Sx	69G6008	À la fois télécopieur sur papier ordinaire, imprimante couleur, numériseur et photocopieur, garantie Express 1 an	1253,45
280620	Encreur monochrome	1380620	1 000 pages @ 5 %	36,85
277451	Encreur couleure	1380619	200 pages @ 15 %	43,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
248800
$77.50
Ne coûte que par mois (avant taxes)

Authorized Dealer

Imprimantes Apple Case Sensitive

Garantie de remplacement (service)1-800-387-6211 — Garantie des fabricants 1-800-387-6211 — Délai de livraison

	Imprimantes à jet d'encre	Imprimantes personnelles	Imprimantes de réseau LaserWriter			
	StyleWriter 1200	Color StyleWriter 2400	LaserWriter 4/500 PS	LaserWriter Select* 360	LaserWriter 16/600 PS	Color LaserWriter 12/500 PS
Vitesse d'impression ppm (pages par minute)	3 ppm (normale); 2 ppm (sup.)—en fonction de la vitesse du processeur de l'ordinateur	5 ppm (noir et blanc); 0,3 ppm (couleur) — en fonction de la vitesse du processeur de l ordinateur	4 ppm	10 ppm	17 ppm (format lettre); 16 ppm (format A4))	2 ppm (noir et blanc); 3 ppm (couleur); 1 ppm (acétates)
Qualité d'impression en ppp (points par pouce)	720 x 360 ppp noir et blanc avec réglage pour rebords, tons de gris 360 x 360 ppp améliorés avec GrayShare	720 x 360 ppp noir et blanc; 360 x 360 ppp grisé et couleur améliorée avec ColorShare et ColorSync 2.0	600 ppp	600 ppp	600 ppp (par défaut) avec FinePrint; 600 ppp et PhotoGrade avec augmentation de mémoire de 4Mo.	600 ppp avec Color PhotoGrade et ColorSync 2.0
Langage description page	QuickDraw et QuickDraw GX	QuickDraw et QuickDraw GX	Adobe PostScript Niveau 2	Adobe PostScript niveau 2; PCL 5; émulation automatique et commutation de ports intégrés	Adobe PostScript niveau 2; PCL 5; émulation automatique et commutation de port intégrés	Adobe PostScript niveau 2
Polices	64 polices mobiles TrueType	64 polices mobiles TrueType	64 polices TrueType	64 polices mobiles TrueType et 35 polices PostScript	64 polices mobiles TrueType et 35 polices PostScript	64 polices mobiles TrueType et 39 polices PostScript
Alimentation papier	Bac multiformat pour 100 feuilles ou 15 enveloppes	Bac multiformat pour 100 feuilles ou 5 enveloppes	Bac de 100 feuilles, alimentation manuelle en ligne directe	Bac de 250 feuilles; bac multiformat de 50 feuilles ou 5 enveloppes; bac de 250 ou 500 feuilles en option	Bacs de 100 et 250 feuilles; bac de 500 feuilles et passe-enveloppes de 75 enveloppes en option	Bac de 250 feuilles; bac multiformat de 100 feuilles; plateau d'alimentation de 250 feuilles en option
Caractéristiques clé	Permet une impression de qualité laser avec grisé à un coût abordable; compliant Energy Star	Imprimante couleur de qualité supérieure à prix abordable; deux cartouches d'encre distinctes; encre résistante à l effacement et à l'eau. Compliant Energy Star	Imprimante PostScript laser la plus économique d'Apple; compliant Energy Star	Fonction télécopieur au moyen d'une carte fax en option; compliant Energy Star	Ports SCSI soutiennent disque dur pour stockage des polices; fonction télécopieur au moyen d'une carte fax en option; compliant Energy Star	Ports SCSI soutiennent disque dur pour stockage des polices; compliant Energy Star
ARTICLE	385912	385917	385933	382021	382471	385934
PRIX	**388,85**	**689,85**	**1398,85**	**1998,85**	**2998,85**	**10398,45**

C.ITOH by ITOCHU Technology, Inc.

Garantie des fabricants 2 — 1-800-387-6211



A. NOUVEAUTÉ! Imprimante de document à plat C-650 de C.Itoh. Imprimante formulaires 7 copies la moins chère sur le marché. Le design unique de type «à plat» permet une alimentation en ligne droite. Résultat : pratiquement AUCUN BLOCAGE de papier. De plus, le IntelliGap permet un réglage auto-matique en fonction de l'épaisseur du formulaire et de ses dimensions. Idéal pour les formulaires d'épaisseur variable (jusqu'à 2mm!) tels que les livrets ou les bordereaux d'expédition. Facilite les applications une à la fois grâce à la fonction de séparation 0 po, presque sans intervention. Chariot de format moyen permet d'imprimer des formulaires de 12 po, sur 106 colonnes. 360 CPS, graphisme 360 x 360, émulation Proprinter IBM et ESC/P Epson.

B. C.Itoh CI-5000 540 CPS (250 LPM). Très rapide, très durable, 18 aiguilles conçues pour un volume élevé (25 000 pg/mois). Pour formulaires 6 épaisseurs, chargement automatique, séparation 0 po. Alimentation de l'arrière et du dessous avec entraînement par traction et propulsion standard. Moyenne de bon fonctionnement de 6 000 heures, à un facteur d'utilisation de 50 %.

C.Itoh CI-500e/1000e/1000SQe MODÈLES RENFORCÉS D'IMPRIMANTES EN LIGNE : La réputation de Citoh pour les imprimantes en ligne solides et fiables est inégalée. Le CI-1000SQe SUPER QUIET (seulement 48dB) convient parfaitement pour les bureaux paisibles. Émulation automatique et commutation d'interface. Connectivité réseau Ethernet, émulation COAX/TWINAX IPDS IBM. Cette imprimante a un facteur d'utilisation de 50 000 à 100 000 pages/mois et une garantie d'entretien de 90 jours sur place et 1 an de garantie standard pour les pièces et la main-d'oeuvre. Des démonstrations et des modèles témoins sont disponibles sur demande.

Imprimantes C.ITOH

ARTICLE	MODÈLE	TECHNOLOGIE	LARGEUR	AIGUILLES	VITESSE	PRIX
296571	CI-1000SQe	Matrice à navette	16 po	68	940 LPM	APPELEZ
285477	CI-1000e	Matrice à navette	16 po	68	940 LPM	APPELEZ
285922	CI-500e	Matrice à navette	16 po	34	540 LPM	APPELEZ
245000	CI-5000	Matrice à navette	16 po	18	540 CPS	APPELEZ
CALL	C-650	Matrice à navette	12 po	24	360 CPS	APPELEZ

Consommables

ARTICLE	VIE	PRIX
240521	20 MIL CAR.	APPELEZ
240521	20 MIL CAR.	APPELEZ
240521	20 MIL CAR.	APPELEZ
226716	14 MIL CAR.	APPELEZ
CALL	2 MIL CAR.	APPELEZ

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

DATALEX

Vous avez besoin de câbles plus longs? Appelez nous!

A. Câbles pour réseau

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
245677	Câble coaxial Ethernet fin (RG58)	10pi	BNC/M/M	18,45
245778	Câble émetteur-récepteur AUI Ethernet	5pi	15F/M	33,45
210510	Cordon raccordement 10BaseT Ethernet (RJ45 Cat5)	10pi	RJ45/M/M	13,85
245681	Adapteur anneau à jeton (OP/mur - 6339098)	8pi	9M/Data	39,85
256878	Connecteur Token Ring jeton (module/module)- 8642551	8pi	Data/Data	39,85
233754	Filtre Token Ring - 16/4 - RJ11	8pi	RJ11/9M	68,85
233768	Filtre Token Ring - 16/4 - RJ45	8pi	RJ45/9M	53,45

B. Câbles SCSI

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
383093	Câble système SCSI Mac (M0206)	3pi	25M/C50M	19,45
383085	Câble périphérique SCSI-1 (M0207)	3pi	C50M/M	33,44
383401	Raccordement émulation SCSI-1	Fiche	C50F/M	36,45
298567	Câble SCSI-1 à SCSI-2	6pi	C50/HD50	99,85
236631	Câble SCSI-2 à SCSI-2	3pi	HD50M/M	69,45
217659	Câble SCSI-3 à SCSI-1	6pi	HD68M/C50M	73,45
256311	RS-6000 SCSI PS/2 à SCSI-2 IBM	5pi	HD60M/M	138,45

C. Câbles parallèles d'imprimante

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
262445	Câble standard parallèle pour imprimante	6pi	25M/36M	8,85
262517	"	10pi	"	8,45
262436	"	15pi	"	11,45
243391	"	25pi	"	28,45
268834	Câble parallèle pour imprimante, faible capacité	50pi	"	78,45

D. Câbles parallèles et séries intermédiaires pour imprimante

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
243369	Câble intermédiaire, DB25 F/M	10pi	25F/M	11,85
245393	"	15pi	"	17,45
245396	"	25pi	"	30,85
245392	Câble intermédiaire, DB25 M/M (OP/commutateur)	6pi	25M/M	11,85
243370	"	10pi	"	11,85
245404	"	15pi	"	17,45
262437	"	25pi	"	30,85
243387	DB25 M/M, faible capacité	50pi	"	57,85

E. Câbles série (OP à 9 et 25 broches)

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
243242	OP (9 broches) à modem	10pi	9F/25M	8,45
203786	OP (9 broches) à imprimante laser/traceur HP	10pi	9F/25M	13,45
243243	OP (25 broches) à modem	10pi	25F/M	8,85
262032	OP (25 broches) à toute imprimante série	10pi	25F/M	16,85
243374	OP (25 broches) à imprimante laser ou traceur HP	10pi	25F/M	17,85

F. Câbles Macintosh (équivalents)

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
383082	Câble périphérique huit (M0907)	8pi	8M/M	10,45
207480	Mac à modem	8pi	8M/25M	10,45
383087	Adapteur LocalTalk, Mini DIN8 (M2068)	Trousse	8M/3F	69,45
383090	Adapteur PhoneTalk, Mini DIN8	Trousse	8M/RJ11	39,45

G. Câbles pour clavier et moniteur

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
243384	Rallonge pour clavier PS2/Compaq	6pi	MD6F/M	12,85
208737	Rallonge pour clavier OP/XT/AT	6pi	DIN5F/M	8,45
261130	Rallonge pour moniteur CGA/EGA à 9 broches	6pi	9F/M	6,85
243383	Rallonge pour moniteur VGA à 15 broches (pour PS/2)	6pi	HD15F/M	18,45
203213	Cordon d'alimentation - OP à prise murale	6pi	-	5,45

Adaptateurs et inverseurs de connexion

ARTICLE	DESCRIPTION	LONG	CONN	PRIX
248736	Inverseur de connexion DB25 F/F	Fiche	25F/F	5,85
248735	DB25 M/M	Fiche	25M/M	5,85
248742	Fiche adaptatrice série DB9F/DB25M	Fiche	9F/25M	5,45
262024	Câble adaptateur série DB9F/DB25M	1pi	9F/25M	6,85
248746	Fiche adaptatrice série DB9M/DB25F	Fiche	9M/25F	5,45

PRIMAX

Commutateurs de données

ARTICLE	DESCRIPTION	ACCÈS	PRIX
243318	Commutateur de rotation mécanique 2:1 (série ou parallèle)	DB25F	18,85
243319	Commutateur de rotation mécanique 4:1 (série ou parallèle)	DB25F	30,45
247887	Commutateur auto. parallèle Primax 2:1 (réversible)	DB25F	60,85
247892	Commutateur auto. parallèle Primax 4:1 (réversible)	DB25F	80,85
266398	Raccordement parallèle Primax, 25M à C36 par câble RJ11	25M/36M	93,85



Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

A

Garantie des fabricants 3
1-800-387-6211

B



Garantie des fabricants 5
1-800-387-6211

A - Commutateurs pour utilisation collective d'imprimantes, de modems et de fichiers

Byteprint constitue la meilleure solution pour donner accès rapidement à une imprimante parallèle à un maximum de 8 utilisateurs. Facile à installer, le Byteprint est compatible avec les logiciels de graphisme et Windows. Byteway permet de partager plus de deux imprimantes, traceurs et autres périphériques. Les accès série de Byteway permettent même de partager le modem, de transférer des fichiers et d'utiliser le courrier électronique au moyen du Bytenet de Protec.

BYTEPRINT

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
204036	Commutateur parallèle rapide 2x1 Byteprint	3P/128	299,85
204037	Commutateur parallèle rapide 4x1 Byteprint	5P/128	390,85
204038	Commutateur parallèle rapide 8x1 Byteprint	9P/128	554,85
APPELEZ	Mémoire intermédiaire de 1, 2 ou de 4 Mo	En option	APPELEZ

Garantie des fabricants 3
1-800-387-6211

A - Partage extensible de l'imprimante

À la portée de toutes les bourses, cette solution permet aux utilisateurs, de 2 jusqu'à 20, de partager n'importe quelle imprimante parallèle. Brancher le transmetteur SNAP de chaque raccord d'ordinateur personnel à l'imprimante au moyen d'un câble RJ11. Pour accroître le nombre d'utilisateurs, vous n'avez qu'à les brancher! SNAP peut également se raccorder à ServerJet/P ou à JetWay/P pour réduire les délais d'attente et avoir accès à une seconde imprimante!

SNAP Partage extensible de l'imprimante

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
280316	Trousse d'initiation SNAP pour 2 OP, 1 imprimante	SSK211	192,45
280317	Transmetteur SNAP pour OP supplémentaire	SX100	77,45

PROTEC MICROSYSTEMS INC

B - En réseau à prix raisonnable grâce à Protec!

Tout ce dont vous avez besoin pour relier des ordinateurs portatifs et des imprimantes àvotre réseau local Ethernet. Choisissez la liaison de poche EPL pour liaison avec un ordinateur portatif ou la carte NIC-16E pour les ordinateurs personnels équipés de Netware[MC] ou Lantastic[MC]. Accélérez l'impression Netware[MC] en raccordant vos imprimantes à des serveurs externes PSM ou utilisez la carte exclusive interne PSC pour raccorder 4 imprimantes parallèles à tout module Arcnet, Ethernet ou Token-Ring. Reliez-les ensuite au moyen de modules de travail en commun HB-8E ou HUB-16E 10BaseT.

Gestion de réseau Protec

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
242776	Serveur d'imprimante Novell à 2 accès Ethernet de Protec	NA-PSM-2E	516,45
242775	Serveur d'imprimante Novell à 5 accès Ethernet de Protec	NA-PSM-5E	989,45
242772	Carte ISA pour serveur d'imprimante Novell à 4 accès de Protec	NA-PSC	753,45
242773	Liaison de poche parallèle Ethernet de Protec	NA-EPL	200,45
242377	Carte 10BaseT/BNC/AUI de 16 bits Ethernet	NIC-16E	91,85
242380	Trousse d'initiation de 6x NIC-16E plus HUB-8E	8-BUNDLE	764,45
242379	Module à 8 accès 10BaseT Ethernet de Protec	HUB-8E	268,85
242778	Module à 16 accès 10BaseT Ethernet de Protec	HUB-16E	698,85

BYTEWAY

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
204068	4 accès parallèles entrée/sortie de Byteway	4P/256	419,85
204062	4 accès de série bi-directionnels de Byteway	4S/256	445,85
204067	8 accès parallèles entrée/sortie de Byteway	8P/256	689,85
204063	4 accès parallèles, 4 de série bi-directionnels de Byteway	4P4S/256	659,85
204064	8 accès de série bi-directionnels de Byteway	8S/256	689,85
204083	12 accès parallèles entrée/sortie de Byteway	12P/256	1029,85
204086	8 accès parallèles, 4 de série bi-directionnels de Byteway	8P4S/256	1029,85
204070	4 accès parallèles, 8 de série bi-directionnels de Byteway	4P8S/256	1029,85
204069	12 accès de série bi-directionnels de Byteway	12S/256	1029,85

ASP
ASP COMPUTER PRODUCTS, INC.

B - Placez vos imprimantes où vous le désirez sur votre réseau!

Placez votre imprimante à l'endroit de votre choix sur votre réseau local Novell ou TCP/IP Ethernet. Le serveur multiprotocolaire d'imprimante JetLAN, qui a remporté de nombreux prix, permet des impressions rapides en réseau, même si le serveur est en panne! JetLAN convient à toute fente MIO pour imprimante parallèle ou laser HP. Modèles pour Token-Ring et Arcnet également disponibles.

Serveurs d'imprimante JetLAN

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
280329	JetLAN Ethernet pour fente MIO HP4	JLM320	424,45
280328	JetLAN Ethernet 1 accès parallèle BNC/UTP	JLP320	491,45
280306	JetLAN Ethernet 2 accès parallèles BNC/UTP	JL2P320	659,45
280330	JetLAN Ethernet 4 accès parallèles BNC/UTP	JL4P320	854,85
280332	Mini module HubWay 5 accès 10BaseT	HB242	208,45

C - Mise en commun d'imprimantes Hassle-Free[MC]!

Impression en temps partagé sans problème par câble téléphonique! Le ServerJet interne s'adapte à la fente MIO de l'imprimante laser HP. Le JetWay externe s'adapte à toute imprimante parallèle. Les documents sont acheminés à la mémoire tampon d'imprimante de 256K à des vitesses pouvant atteindre 115K ou par une imprimante parallèle haute vitesse grâce aux transmetteurs SNAP SX 100. Également disponible pour fente HP XIO.

Serveurs d'imprimante ServerJet et Jetway

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
280308	ServerJet 4 ser in + 1 par E/S (HP MIO)	SJ500	510,45
280326	ServerJet/P 4 par in + 1 par E/S (HP MIO)	SJP500	549,45
280313	JetWay 4 ser in + 2 par sortie (toutes imprimantes)	JW422	388,85
280314	JetWay 8 ser in + 2 par sortie (toutes imprimantes)	JW822	651,85
280315	JetWay/P 4 par in + 2 par sortie (toutes imprimantes)	JWP422	388,85
280322	Câble de 25 pi pour série JetWay/ServerJet	PC4ST-25	21,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques.



D- Cartes Ethernet D-Link - Garanties à vie

Les cartes Ethernet conformes IEEE 802.3 D-Link s'adaptant au NE2000 (version ISA) comprennent l'installation sans cavalier, une série de voyants DEL ainsi qu'un logiciel de diagnostic et de configuration.

Cartes Ethernet D-Link

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
223132	Carte Ethernet ISA UTP, NE2000	DE-250T	110,45
223134	Ethernet 6 paquets, DE-250T, ISA UTP	DE-250T/6	754,85
223225	Carte Ethernet ISA BNC/UTP, NE2000	DE-250CT	125,85
223207	Ethernet 6 paquets, DE-250CT, ISA BNC/UTP	DE-250CT/6	558,85
223208	Carte PCI Ethernet, BNC/UTP	DE-530CT	207,85
218820	Carte Ethernet MCA, BCN/UTP	DE-320CT	255,85

Carte Ethernet D-Link 100BaseTX rapide

Planifiez votre migration du 10BaseT au 100BaseTX avec les cartes D-Link à deux vitesses. Ajoutez ensuite un module D-Link 100BaseTX pour passer à 100 Mbps !

Carte Ethernet D-Link 100BaseTX rapide

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
263568	Carte combinée Ethernet rapide 10/100Mbps PCI	DFE-500TX	316,85
263569	Carte Ethernet 100BaseTX rapide avec 12 accès de réseau	DFE-812TX	2612,85

D-Link : le chef de file mondial en ventes de modules Ethernet !

Commencez avec notre module micro Hubby[MC] à 5 accès et élargissez votre réseau grâce à nos modules fonctionnels et à prix abordable de 8, 9, 12, 16 ou 24 accès Ethernet.

Modules Ethernet D-Link

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
223209	Clavier pour module d'alimentation UTP à 5 accès Ethernet	DE-805TP	164,45
223218	Adapteur facultatif CA/CC pour DE-805TP	AD-1250	26,85
223216	Mini module UTP Ethernet à 9 accès avec lien accès	DE-809TP	302,85
223217	Mini module UTP Ethernet à 8 accès BNC	DE-809TC	312,85
218814	Module UTP Ethernet à 12 accès BNC et AUI	DE-812TP	555,85
223718	Module UTP Ethernet à 16 accès BNC et AUI	DE-816TP	799,85
223719	Module UTP Ethernet à 24 accès BNC et AUI	DE-824TP	1020,85

Modules SNMP empilables D-Link

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
APPELEZ	Module principal UTP SNMP Ethernet à 12 accès	DE-1600i	APPELEZ
223726	Module asservi UTP empilable Ethernet à 24 accès	DE-1400-45	1400,45
223722	Module asservi UTP empilable Ethernet à 12 accès	DE-1200	799,85

ISO 9001 Quality Assured

D-Link CANADA

Solutions D-Link pour les réseaux portatifs Ethernet

En informatique mobile, tournez-vous vers les cartes NE-2000 compatibles de série DE-650 PCMCIA ou vers les adapteurs de réseau d'accès parallèle de séries DE-620.

PCMCIA Ethernet D-Link

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
233287	Carte PCMCIA Ethernet, UTP	DE-650T	225,45
233288	Carte PCMCIA Ethernet, BNC/UTP	DE-650CT	249,85
	Également en paquet de 6! Appelez-nous !		
Accès parallèle Ethernet D-Link			
223621	Adaptateur accès parallèle Ethernet, UTP	DE-620TP	277,85
223289	Adaptateur accès parallèle Ethernet, BNC/UTP	DE-620CT	325,45

Micro émetteur-récepteur D-Link

Micro émetteur-récepteur D-Link

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	PRIX
233851	Émetteur-récepteur BNC/AUI 10Base2 Ethernet	DE-851	54,85
212853	Émetteur-récepteur UTP/AUI 10BaseT Ethernet	DE-853	54,85
265919	Émetteur-récepteur FOIRL à fibre optique Ethernet	DE-854	292,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
223726
$50,00 par mois (avant taxes)
Ne coûte que

SERVICES TECHNIQUES SHL

NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES VOUS GARANTIT UNE MARCHE INFORMATIQUE SANS OBSTACLES

Nous sommes particulièrement fiers de l'excellente réputation des services après-vente fournis par les Services Techniques SHL.

Avec plus de 300 spécialistes sur le terrain qui travaillent à partir de 24 centres de service répartis à travers le Canada, notre organisation nationale de service est parfaitement déployée et est en mesure de fournir un service exceptionnel, quelle que soit l'adresse de votre établissement. Chacun de nos techniciens sur le terrain bénéficie d'un système de support efficace et de programmes réguliers de perfectionnement et d'acquisition de nouvelles connaissances - ainsi que du service de support immédiat TeleCare - pour pouvoir résoudre tout problème rapidement et avec précision.

INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ET ORIENTATION DES UTILISATEURS

Le service d'installation sur place assuré par les Services Techniques SHL vous permet de commencer votre exploitation de manière rapide, économique, et simple.

Lorsque votre nouveau produit arrive, il vous suffit de nous téléphoner; nous viendrons installer le matériel, les logiciels et les mises à jour à votre bureau ou chez vous. Le temps, c'est de l'argent — tout comme votre nouvel équipement. Pourquoi prendre une chance? Nos spécialistes installeront votre équipement ou vos logiciels, sans aucun risque pour vous. Puis ils vous familiariseront avec l'utilisation du système, pour que vous puissiez travailler efficacement, sans attendre. Et nous ferons tout cela si rapidement que vous vous demanderez pourquoi vous avez même pensé à le faire vous-même.

REMPLACEMENT SOUS GARANTIE

Nous garantissons la qualité totale de nos produits et nous les appuyons à 100 %.

Notre garantie de remplacement couvre tout défaut ou anomalie de fonctionnement au cours de la période de garantie de remplacement, pour les articles non réparables. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement, il vous suffit de nous téléphoner; nous remplacerons l'article défaillant sans poser de question.

GARANTIE DES FABRICANTS

Services techniques SHL est totalement autorisé à offrir le service sous garantie des fabricants dans tous ses centres de service.

Si votre équipement cesse de fonctionner au cours de la période de garantie, laissez-nous corriger le problème. Il vous suffit de nous téléphoner ou de nous apporter l'équipement au cours des heures de travail normales du lundi au vendredi; vous pourrez le reprendre au plus tard deux jours après — sans frais.

PLAN D'ASSURANCE-SANTÉ INFORMATIQUE (CHIP) – GARANTIE ÉTENDUE

Lorsque vous avez un problème et que vous voulez que votre système redevienne opérationnel rapidement, le programme CHIP (Computer Health Insurance Plan) prolonge votre garantie et vient à votre secours pour minimiser les périodes d'interruption. Tout cela pour un modique coût annuel.

Assurez-vous de tirer le plus grand parti de votre ordinateur avec le programme CHIP, qui vous protège contre de longues périodes d'indisponibilité et contre les frais de fret, lorsque vous êtes situés à 80 km au plus de l'un de nos établissements de service répartis à travers le Canada.

TeleCare MC

Le fournisseur d'assistance technique primé au Canada.

Vous avez besoin d'aide pour vos applications?
Vous pouvez l'obtenir en quelques minutes!

Nous sommes un service d'assistance technique en fonction de 9 h à 17 h (heure locale), de la région atlantique à la Colombie-Britannique.

Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions au sujet de votre ordinateur ou de votre logiciel. À titre d'adhérent, vous avez un accès direct à notre équipe d'experts. Des spécialistes consciencieux dont la responsabilité est de répondre à vos questions assurent la permanence de nos lignes téléphoniques.

Vous pouvez acheter divers niveaux d'assistance selon les problèmes. Vous ne payez pour une assistance très technique que si vous en avez besoin. Si TeleCare ne peut résoudre votre problème, le service n'est pas facturé.

Avantages :

- Assistance sur les logiciels de pointe
- Numéro sans frais
- Assistance bilingue
- Affichage électronique pour connexions et pilotes
- Ligne de secours pour virus

Régime de location-bail professionnel ComputerLand Direct SHL

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA LOCATION-BAIL

LA LOCATION-BAIL POUR VOTRE ENTREPRISE :

L'UN DES NOMBREUX AVANTAGES OFFERTS PAR SHL COMPUTERLAND DIRECT.

Avec nous, vous aurez plus qu'une source de financement... vous recevrez aussi notre engagement de satisfaire les besoins de votre entreprise. Nous sommes prêts à nous occuper des besoins engendrés par l'exploitation de votre entreprise, et pour ce faire, nous avons mis au point une opération de financement et de location-bail qui peut s'adapter à votre cas particulier. Notre opération est exclusive : elle comprend beaucoup d'avantages originaux que ne comportent pas les autres opérations. Elle est en outre extrêmement souple et d'usage très facile.

RÉALISATION RAPIDE

Une fois que vous avez décidé d'acquérir du matériel, vous voulez une réaction rapide. C'est pourquoi nous garantissons une réponse le jour même à la demande de location-bail (sous certaines conditions).

UN DOCUMENT SIMPLE, D'UNE SEULE PAGE

Nous ne voulons pas perdre votre temps en paperasserie. Notre contrat d'une page est réputé pour sa simplicité. Il n'y a pas de formulaires interminables à remplir, pas d'états financiers, et pas de déclarations de revenus pour les demandes de financement de moins de 25 000 $.

LOCATION-BAIL DIRECTRICE ET ADDITIFS

La location-bail directrice et les additifs facilitent l'acquisition de matériel neuf par les entreprises en développement, car leurs besoins changent en fonction des nouvelles technologies. La location-bail directrice permet l'acquisition de tout matériel pendant un certain délai convenu, sans besoin de reconnaissance. L'additif permet d'ajouter du matériel : remplissez un formulaire d'une page, sans arrhes supplémentaires et sans extension de la date d'échéance.

NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

Nous sommes heureux de collaborer avec vous de façon à accorder à votre demande de location-bail une évaluation juste et soigneuse. Notre système a eu pour résultat l'un des taux d'approbation de crédit le plus élevé de l'industrie.

IBM intel inside

IBM Aptiva

Aptiva vous ouvre la porte sur de nouveaux mondes de jeux vidéo captivants et de sons dynamiques!

Image vidéo plein écran :
Les images vidéo plein écran précises et aussi grandes que votre écran permettent d'utiliser la technologie MPEG.

Son ambiophonique :
Écoutez les plus récents vidéos, cassettes et jeux d'ordinateur dont le son dynamique de qualité CD vibre autant que celui de nombreuses chaînes stéréophoniques.

Guide Aptiva :
Permet de vous installer en quelques minutes. Vous pouvez également l'utiliser plus tard aux fins de référence.

Téléphone et répondeur :
Préparez des boîtes à lettre vocales personnalisées pour chaque membre de la famille. Récupérez ou enregistrez des messages àpartir de n'importe quel téléphone à clavier.

Modem données 28,8 Ko/s Télécopieur 14,4 Ko/s :
Vous pouvez également rejoindre un service en ligne quelconque à des vitesses allant jusqu'à 28,8 Ko/s.

Réveil sur sonnerie :
Se « réveille » pour recevoir un appel téléphonique ou une télécopie, puis se ferme lorsque l'appel est terminé.

Exploration vocale :
Explorez Aptiva « les mains libres » en parlant dans le microphone.

Accès à l'Internet à l'aide d'un bouton :
Branchez-vous sur Internet grâce à l'abonnement d'essai de 180 heures ou de 180 jours de IBM Global Network.

LOGICIELS

Logiciels de productivité :
IBM OS/2 Warp avec emballage prime; IBM PC DOS 7.0; Microsoft[MD] Windows[MC] 3.11 ou Windows 95; Microsoft Works 3.0; Quicken pour Windows édition spéciale; Wall Street Money; Journalist pour Compuserve; Launch Pad.

Logiciels de communication :
Aptiva Communication Centre (téléphone, télécopieur, téléphone àhaut-parleur, carnet d'adresses et boîte à lettres vocale); trousse d'accès à l'Internet (avec Web Explorer); abonnements d'essai à America Online, Compuserve et Prodigy.

Logiciels de divertissement/éducatifs :
Compton's Interactive Encyclopedia; Music Mentor; Midisoft Recording Session; AudioStation; Monologue pour Windows; Photo Display; The Adventures of Hyperman; Jumpstart Kindergarten; Undersea Adventure; Magic Theatre; Sports Illustrated for Kids; Jack Nicklaus Golf; Cyberia and Descent Shareware.

Emballage prime vidéo plein écran :
Air & Space Smithsonian Dreams of Flight; To The Moon; Silent Steel; Blockbuster Video Guide to Movies and Videos; The Best of; Flight of the Dream Team; The Face of Life.

Configurations des modèles IBM Aptiva

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
202700	Aptiva M41 avec moniteur de 14 po	3308,45
202725	Aptiva M41 avec moniteur de 17 po	4097,45
202701	Aptiva M51 avec moniteur de 14 po	3798,45
202703	Aptiva M53 avec moniteur de 14 po	4062,45
292168	Aptiva M53 avec moniteur de 15 po	4235,45
202702	Aptiva M50 avec moniteur de 14 po	3798,45
202722	Aptiva M50 avec moniteur de 17 po	4565,45

APPELEZ pour les prix d'autres modèles!

Configurations des modèles IBM Aptiva

Modèles OS/2 Warp, PC DOS 7.0 et Modèles Microsoft Windows 3.11	M40	M50				M70
Modèles Microsoft Windows 95	M41	M51	M53	M61	M72	M71
Description	***Tour***	***Ordinateur de bureau***	***Tour***	***Tour***	***Tour***	***Tour***
Pentium processor (MHz)	***P75***	***P100***	***P100***	***P120***	***P133***	***P133***
Processeur de signaux numériques Mwave	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Disque dur	***1Go***	***1Go***	***1.6Go***	***1.6Go***	***1.6Go***	***1.6Go***
Mémoire/extensible à (Mo)	***8/128***	***8/128***	***8/128***	***8/128***	***8/128***	***16/128***
Lecteur de CD-ROM à	1Mo/2Mo	1Mo/2Mo	1Mo/2Mo	1Mo/2Mo	1Mo/2Mo	1Mo/2Mo
quadruple vitesse	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Bus local PCI	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Mémoire cache int./ext./max. (Ko)	16/0/512	16/0/512	16/0/512	16/0/512	16/0/512	16/0/512
Clavier/souris	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Plug and Play	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Alimentation	145 Watts	145 Watts	145 Watts	145 Watts	145 Watts	145 Watts
Série/parallèle	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Unité de disquette de 3,5 po de 1,44 Mo	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Extensible						
Logements pour extension (Total/ouvert)	***7/6***	***3/2***	***7/6***	***7/6***	***7/6***	***7/6***
Logements pour unité (Total/ouvert)	***6/3***	***4/1***	***6/3***	***6/3***	***6/3***	***6/3***
Son ambiophonique						
Carte sonore	Mwave	Mwave	Mwave	Mwave	Mwave	Mwave
Soutien Sound Blaster[MC]	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Deux haut-parleurs stéréo	***30 Watt***	***30 Watt***	***30 Watt***	***30 Watt***	***30 Watt***	***30 Watt***
Reconnaissance vocale (modèles anglais)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Dictée vocale						✔ (M70)
Microphone	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Modem données 28,8 Ko/s/Télécopieur 14,4 Ko/s	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Moniteur couleur SVGA 0,28 dp	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

NEC

Lecteurs MultiSpin 6x de NEC

Pour suivant sa tradition de chef de file dans le domaine des lecteurs de CD-ROM, NEC est heureuse de présenter les lecteurs de CD-ROM MultiSpin 6Xe et 6Xi à six vitesses. Les lecteurs de CD-ROM 6X SCSI offrent des débits de transfert de données de 900 Ko/s, ainsi qu'un temps d'accès rapide d'une moyenne de 145 ms. En plus de cette technologie de pointe, les 6Xe et 6Xi sont très faciles à utiliser grâce à la fonctionnalité Plug-n-Play SCSI. Il n'y a donc aucun problème d'installation lorsqu'on utilise un contrôleur SCSI compatible avec la technologie Plug-n-Play (vendu séparément). Il n'existe que deux modèles : le modèle externe, CDR-602, et le modèle interne, CDR-502. Les cartes d'interface SCSI sont vendues séparément. Les lecteurs de CD-ROM MultiSpin 6Xe et 6Xi de NEC comportent une garantie du fabricant de deux ans, en dépôt.

Découvrez les avantages du MultiSpin 6X :

- Transfert de données de 900 Ko/s pour une lecture parfaite des animations et des vidéos les plus exigeants.
- Temps d'accès moyen de 145 ms pour des recherches rapides par le biais de bases de données complexes.
- Performance générale permettant d'exécuter des applications directement à partir du lecteur de CD-ROM.
- Installations plus faciles grâce à la technologie Plug-n-Play (contrôleur SCSI compatible avec Plug-n-Play requis, vendu séparément).
- Commandes sonores complètes, dont lecture, pause, répétition, piste suivante, piste précédente, arrêt et volume.
- Affichage ACL rétro-éclairé et facile à lire, offrant une performance en temps réel et de l'information de diagnostic.
- Fiabilité NEC appuyée par une garantie limitée de 2 ans et une moyenne de temps de bon fonctionnement de 100 000 heures.
- Prend en charge High Sierra, Multisession Photo CD, Multisession data, XA Ready, CD-I (FMV), Video CD playback, CD Plus, CD+G.

Lecteur de CD-ROM MultiSpin 6Xi

ARTICLE	PRIX
588502	717,45

Lecteur de CD-ROM MultiSpin 6Xe

ARTICLE	PRIX
588503	859,85

MultiSpin 4Xc

Vendu à moins de 500 $, le MultiSpin 4Xe offre le transfert de données à quadruple vitesse, 600 Ko/s, dans un changeur de 7 disques! Le changeur de conception ergonomique intègre un mécanisme de chargement qui élimine la nécessité d'utiliser des plateaux de chargement ou des cartouches. Vous pouvez charger jusqu'à sept disques compacts, prêts à jouer. Il suffit de pointer et de cliquer à l'écran pour passer sans effort des disques de données à la musique.

Principales caractéristiques :

- Accès rapide et pratique à 7 disques compacts.
- Débit de transfert de 600 Ko/s pour la lecture d'applications multimédia exigeantes.
- Compatible avec PC et MAC.
- Facile à installer.
- Prend en charge Multisession Photo CD, XA Ready, CD-I (FMV), Video CD playback, Enhanced Music CD (CD+), MPC2, Quicktime.

Lecteur de CD-ROM MultiSpin 4Xc

ARTICLE	PRIX
588302	519,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

NEC

Les bloc-notes des séries Versa 2000 et Versa de NEC

Série Versa 2000

À un prix partant à 3 000 $, la nouvelle série d'ordinateurs bloc-notes Versa 2000 offre non seulement un prix attrayant, mais aussi des écrans de haute qualité, une batterie aux ions de lithium de pointe, une performance précise et, surtout, le meilleur rapport qualité-prix parmi les bloc-notes que l'on retrouve sur le marché d'aujourd'hui!

Principales caractéristiques de NEC :

- Grand écran DSTN de 10,4 po avec 256 couleurs ou écran TFT àmatrice active de haute qualité de 9,5 po prenant en charge 65 536 couleurs.
- Batterie aux ions de lithium de pointe, à durée prolongée.
- Modem données/télécopieur haute vitesse de 14,4 Ko/s intégré ou facilement amélioré (selon le modèle) pour des logiciels de communication pré-installés faciles à utiliser.
- Applications de gestion populaires d'une valeur de plus de 475 $ offertes GRATUITEMENT et préinstallées, dont Quicken Special Edition, Lotus Organizer, Calendar Creator Plus et l'Official Airlines Guide.
- Puissant processeur Intel DX/4 de 75MHz, 4Mo ou 8Mo extensible à 40Mo.
- Unité de disque dur amovible de 350Mo ou 540Mo, extensible à 720Mo, et deux logements PCMCIA.
- Station d'accueil multimédia, Versa MediaDock 2000, ainsi qu'un lecteur de CD-ROM, carte sonore et haut-parleurs compatibles avec Sound Blaster.
- Dispositif de pointage avec bloc à contact VersaGlide.

Bloc-notes Versa 2000 de NEC

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
551130	75 MHz, 4Mo, unité de disque dur 350Mo, écran TFT à matrice active	3269,85
556010	75 MHz, 4Mo, unité de disque dur 350Mo, écran TFT à matrice active, modem 14.4	3698,45
556011	75 MHz, 8Mo, unité de disque dur 540Mo, écran TFT à matrice active, modem 14.4	3983,45
554130	75 MHz, 4Mo, unité de disque dur 350Mo, écran DSTN à matrice passive	2844,45

Série d'ordinateurs Versa 4000

Avec son processeur Pentium d'une puissance de plus de 90 MHz, le Versa 4000 de NEC franchit chaque obstacle informatique que vous placez sur sa route, vous permettant de gagner du temps précieux. La puissance du Pentium est plus que suffisante pour vous permettre d'exécuter vos applications multimédias les plus extravagantes. Le CD-ROM Pak se glisse facilement dans le logement frontal VersaBay II. Chargez-le avec le démonstrateur multimédia de votre entreprise, un disque compact de référence sur la vente ou les loisirs et visionnez-le sur votre grand écran de haute qualité de 10 pouces. Vous pouvez même choisir l'écran TFT haut de gamme de 10,4 pouces à haute résolution 800 x 600, qui affiche 56 % plus de renseignements que l'écran 640 x 480 d'un bloc-notes standard.

Principales caractéristiques de NEC :

- Grand écran DSTN de 10,4 po avec 256 couleurs ou écran TFT àmatrice active de 10,1 po prenant en charge plus de 16 millions de couleurs ou écran TFT haute résolution 800 x 600.
- Batterie aux ions de lithium de pointe de longue durée (jusqu'à 5 heures), avec la caractéristique temps double via VersaBay II, jusqu'à 10 heures.
- Transfert de fichiers/données infrarouge intégré à l'avant et à l'arrière
- Vidéo bus local haute performance avec accélérateur de vidéo et de transfert de blocs.
- La possibilité d'extension du VersaBay II intégré à chargement frontal permet de recevoir un CD-ROM Pak permutable, une deuxième batterie aux ions de lithium ou une deuxième unité de disque dur.
- Logiciels installés à l'usine, dont Windows 95 ou WFW 3.11, Co/Session Remote Diagnostic, Card and Socket Services de SystemSoft, Video for Windows Runtime, programmes utilitaires Audio et infrarouges, Taxi, Official Airline Guide, documentation en ligne.
- Garantie de 3 ans, service UltraCare gratuit la première année.
- Puissant processeur Pentium 2.9 V de 75 MHz/90 MHz avec mémoire cache de 16 Ko et mémoire cache externe de 256 Ko, 8Mo de mémoire vive extensible à 40Mo, mémoire RAM vidéo de 1Mo.
- Unité de disque dur amovible de 540Mo ou de 810Mo et deux logements PCMCIA.
- Station d'accueil Versa 4000 en option.
- Dispositif de pointage avec bloc à contact VersaGlide.

Bloc-notes Versa 4000 de NEC

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
551402	Pentium 75 MHz, 8Mo, unité de disque dur 540Mo, écran couleur DSTN à matrice passive	4979,45
556401	Pentium 75 MHz, 8Mo, unité de disque dur 540Mo, écran couleur DSTN à matrice passive, CD-ROM	5469,85
556402	Pentium 75 MHz, 8Mo, unité de disque dur 540Mo, écran couleur TFT à matrice active	5690,45
APPELEZ	Pentium 90 MHz, 8Mo, unité de disque dur 810Mo, écran couleur TFT à matrice active, CD-ROM	APPELEZ

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
551130
$113,44
Ne coûte que par mois (avant taxes)

Mallettes

TARGUS

All TARGUS Products LIFETIME Replacement Warranty

A

B

C

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
386398	A. Cuir Premier	CL90	Noir	18 po x 13 po x 6 po	208,45
396498	Cuir Premier (non illustré)	CL91	Bourgogne	18 po x 13 po x 6 po	208,45
386485	Cuir bloc-notes Premier (non illustré)	CL95	Noir	15 po x 12 po x 5 po	169,45
386486	Cuir bloc-notes Premier (non illustré)	CL96	Bourgogne	15 po x 12 po x 5 po	169,45
386712	B. Bloc-notes, cuir	CLN1	Noir	15 po x 11.5 po x 3.5 po	129,45
386173	Bloc-notes, cuir (non illustré)	CLN8	Ocre	15 po x 11.5 po x 3.5 po	129,45
380225	C. Voyage d'affaires	CBC1	Noir	18 po x 13 po x 6 po	174,45

D

E

F

G

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
380444	D. Tissu bloc-notes Premier	CF97	Vert forêt	15 po x 12 po x 5 po	99,45
380442	Tissu bloc-notes Premier (non illustré)	CF96	Marine	15 po x 12 po x 5 po	99,45
380441	Tissu bloc-notes Premier (non illustré)	CF95	Noir	15 po x 12 po x 5 po	99,45
380446	Tissu Premier (non illustré)	CF90	Noir	18 po x 13 po x 6 po	119,45
380447	Tissu Premier (non illustré)	CF91	Marine	18 po x 13 po x 6 po	119,45
380448	Tissu Premier (non illustré)	CF92	Vert forêt	18 po x 13 po x 6 po	119,45
386714	E. ABS Universal	CA80	Noir	15 po x 12.5 po x 5.5 po	118,85
386425	F. Lappac 5 Deluxe	CL50	Noir	13 po x 12.7 po x 4 po	88,85
386432	G. Cuir Encore	CEL1	Noir	17 po x 14 po x 8 po	249,45
386433	Nylon Encore	CEN1	Noir	17 po x 14 po x 8 po	165,45

H

I

J

K

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
386777	H. Bloc-notes NotePac	CNO1	Noir	14 po x 11 po x 2.5 po	39,45
386776	Bloc-notes NotePac	CNO7	Sarcelle	14 po x 11 po x 2.5 po	39,45
386773	Bloc-notes NotePac	CNO2	Gris	14 po x 11 po x 2.5 po	39,45
386774	Bloc-notes NotePac	CNO5	Bleu	14 po x 11 po x 2.5 po	39,45
386426	I. FolioPac 3 Deluxe	CFP3	Noir	13 po x 12.7 po x 4 po	69,45
386499	J. Universal (dossier)	CUN1	Noir	11 po x 13 po x 5 po	119,45
386758	K. Mallette fourre - tout Targus	CN20	Noir	13 po x 10 po x 4 po	29,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

TARGUS

All TARGUS Products LIFETIME Replacement Warranty

SHERPA :

La première mallette de voyage sur roulettes conçue pour l'utilisateur d'ordinateur itinérant!

La conception unique à double cavité de la mallette Sherpa présente des compartiments distincts pour tout votre équipement informatique portatif, vos documents de travail, ainsi que vos vêtements et accessoires de voyage. Une mallette bloc-notes supplémentaire (comprise avec la Sherpa) s'enlève facilement pour les réunions ou les voyages d'une journée. La poignée télescopique « à dégagement rapide » conjuguée aux roulettes en caoutchouc sur roulement à billes permettent la manoeuvre facile dans les aéroports et les zones congestionnées. Conçue pour vous aider à faire face aux rigueurs des voyages d'affaires.

ARTICLE	PRIX
386431	269,45



* Chemise extensible à 3 compartiments

* Sangle sur le dessus pour attacher des bagages supplémentaires

* Poignée télescopique à « dégagement rapide »

* Compartiment à bagages de 20 po x 14 po x 4 po

Samsonite*
ENGINEERED PRODUCTS DIVISION

A

A.Compucase[MC] Samsonite 17 po**

(Modèle R206917) Mallette à documents pour le rangement de vos documents, disques, cordons de téléphone cellulaire et accessoires. *Caractéristiques* : Extérieur à texture ABS robuste, intérieur rembourré, verrous de protection. (Intérieur : 16,7 po x 14 po x 3 po.)

ARTICLE	PRIX
244335	156,45

***Série Fortune[MC] Samsonite n° 3525**

(Modèle R403525) Peut recevoir un ordinateur bloc-notes de 10 po x 11 po x 2 po maximum. *Caractéristiques* : Extérieur en nappa, rembourrage mousse de 1/2 po d'épaisseur amortissant les chocs, compartiment de séparation format juridique, poches faciles d'accès, possibilité de transporter une imprimante portative de 8,5 po x 11,5 po dans le compartiment document et d'avoir encore de la place pour les dossiers. (Intérieur : 16 po x 10,5 po x 6 po).

ARTICLE	PRIX
244333	160,45

B



***Série Fortune[MC] Samsonite n° 2020**

(Modèle R402020) Peut recevoir un ordinateur bloc-notes de 10 po x 11 po x 2 po maximum. *Caractéristiques* : Extérieur en polyester 600 deniers, rembourrage mousse 1/2 po, accès par les côtés, compartiment pour ordinateur (17 po x 10 po x 2,5 po), compartiment avant (17 po x 12 po x 1,5 po).

ARTICLE	PRIX
244341	58,45

***Série Fortune[MC] Samsonite n° 2010**

(Modèle R402010) Peut recevoir un ordinateur bloc-notes de 8 1/2 po x 11 po x 2 po maximum. *Caractéristiques* : Extérieur en polyester 600 deniers, rembourrage mousse de 1/2 po d'épaisseur amortissant les chocs. (Intérieur : 13 po x 9,5 po x 1,5 po).

ARTICLE	PRIX
244340	22,45

C

***Série Fortune[MC] Samsonite n° 4001**

(Modèle R404001) *Caractéristiques* : Extérieur en polyester 1 200 deniers, rembourrage mousse de 1/2 po, compartiment porte-documents (17 po x 12,5 po x 1,5 po), compartiment principal (16 po x 12,5 po x 1,5 po), compartiment pour ordinateur (16,5 po x 11,5 po x 1,5 po).

ARTICLE	PRIX
244344	83,45

***Sac informatique de 13 po Samsonite**

(Modèle R209913) *Caractéristiques* : Extérieur à triple laminage solide, charnières à piano, poches en filet à l'intérieur. (Intérieur : 10,25 po x 14 po x 2 po).

ARTICLE	PRIX
244337	117,45

* Guarantie de 3 ans Samsonite
** Garantie de 5 ans Samsonite

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

IBM

Garantie des fabricants 3 ans
1-800-387-6211

Garantie de remplacement
(service) 1-800-387-6211

Délai de livraison

ORDINATEUR PERSONNEL 300

Que vous recherchiez un seul système autonome ou l'équivalent d'un réseau local complet, les ordinateurs personnels 300 offrent la rapidité et la performance solide dont vous avez besoin pour vos applications standard ou personnalisées.
Notre technologie SelectaBus perfectionnée vous offre le choix entre l'ISA/VEGA ou l'ISA/PCI sur les ordinateurs personnels 300 486; vous pouvez donc choisir le bus qui vous convient aujourd'hui tout en pensant à demain. De plus, les ordinateurs personnels 300 vous offrent l'avantage de la productivité. Ils sont plus efficaces grâce à notre ensemble de logiciels préchargés Easy Tools qui en simplifie énormément l'utilisation et la gestion.

Caractéristiques de l'OP 300 :

- Exploite la puissance du processeur Pentium[MD] ou 486, en plus de la performance du très rapide bus PCI de 64 bits ou du bus local de graphiques de 32 bits.
- Extension facile : le contrôleur IDE amélioré du bus local prend en charge jusqu'à 4 gigaoctets sur les modèles articulés autour d'un processeur Pentium[MD], et tous les OP 300 sont dotés de la capacité PCMCIA et de la caractéristique Prêt à l'emploi.
- Windows 95 certifié et préchargé sur certains modèles Pentium.
- OS/2 Warp et DOS/Win préchargés sur tous les modèles.

IBM PC 300 (Modèles SelectaBus[MC])

ARTICLE	PROCESSEUR	MÉMOIRE VIVE	DISQUE DUR IDE	SELECTABUS	PRIX
258736	Pentium 75	8Mo	540Mo	PCI/ISA	2290,45
258737	Pentium 75	16Mo	540Mo	PCI/ISA	2772,45
258752	Pentium 75	8Mo	540Mo	PCI/ISA	2290,45
258740	Pentium 90	8Mo	540Mo	PCI/ISA	2562,45
258751	Pentium 90	16Mo	540Mo	PCI/ISA	3044,45
258755	Pentium 90	8Mo	540Mo	PCI/ISA	2562,45
258756	Pentium 90	16Mo	540Mo	PCI/ISA	3044,45
277900	Pentium 90	16Mo	1Go	PCI	3314,45
211446	486DX2/66	8Mo	540Mo	PCI/ISA	1867,45
288630	486DX2/66	8Mo	540Mo	VL/ISA	1855,45
288639	486DX4/100	8Mo	540Mo	VL/ISA	1953,45
286583	486DX4/100	8Mo	540Mo	PCI/ISA	1964,45
256579	486DX4/100	16Mo	1Go	PCI	2718,45

ORDINATEUR PERSONNEL 700

L'ordinateur personnel 700 est l'appareil de réseau idéal et le système rêvé de tout administrateur. Les caractéristiques intégrées et intelligentes de soutien de réseau rendent l'administration presque automatique, même à partir d'un emplacement éloigné. Par exemple, le Vital Product Data et l'autotest à la mise sous tension fonctionnent avec le logiciel de gestion des systèmes perfectionné NetFinity d'IBM pour permettre à votre entreprise de suivre ses biens, de surveiller à distance les systèmes du réseau local, et de résoudre et détecter les problèmes.
Mais ce n'est pas tout. Les OP 700 d'IBM sont des ordinateurs performants, extensibles et répondront aux besoins de votre entreprise pour des années à venir. Tous les modèles comprennent un contrôleur IDE amélioré de bus local pouvant prendre en charge jusqu'à 4 dispositifs – et 4 gigaoctets dans la mémoire – tandis que les modèles SCSI peuvent aussi prendre en charge jusqu'à 7 dispositifs. En outre, chaque OP 700 est doté de la capacité PCMCIA[MC] et de la caractéristique Prêt à l'emploi.

Caractéristiques de l'OP 700 :

- Donnez de la puissance à votre entreprise : les OP 700 sont dotés de processeurs Pentium[MD] de 75 MHz à 133 MHz, d'une mémoire de parité standard allant jusqu'à 16Mo, de graphiques de 64 bits et d'une carte sonore intégrée.
- Protégez vos données importantes grâce à l'ensemble de caractéristiques de sécurité de LogicLock[MC] d'IBM; si quelqu'un tente de trafiquer les données de votre ordinateur, vous et votre administrateur de réseau en êtes informés automatiquement.
- OS/2 Warp et DOS/Win sont préchargés sur les OP 700; Windows 95 certifié sur les modèles PCI/ISA (Windows 95 est compatible avec tous les autres).

IBM PC 700 (Modèles SelectaBus[MC])

ARTICLE	PROCESSEUR	MÉMOIRE VIVE	DISQUE DUR	SELECTABUS	PRIX
255851	Pentium 75	16Mo	540Mo (IDE)	PCI/ISA	3225,45
255852	Pentium 75	16Mo	540Mo (SCSI)	PCI/ISA	3419,45
255653	Pentium 90	16Mo	540Mo (IDE)	PCI	4644,45
255540	Pentium 90	16Mo	540Mo (SCSI)	PCI	3750,45
244297	Pentium 100	8Mo	540Mo (IDE)	PCI	3166,45
244322	Pentium 100	8Mo	540Mo (SCSI)	PCI	3359,45
244298	Pentium 100	16Mo	540Mo (IDE)	PCI	3708,45
244332	Pentium 100	16Mo	540Mo (SCSI)	PCI	3901,45
266886	Pentium 133	16Mo	1Go	PCI	4956,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 258737
Ne coûte que $96.18 par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

IBM

ÉCRANS DE LA SÉRIE P ET G D'IBM :

Pour une qualité, une performance et un confort exceptionnels, examinez la gamme complète de moniteurs IBM. Compatibles avec presque n'importe quel système, ces moniteurs sans scintillement conformes à *Energy Star*** offrent la clarté visuelle que vous exigez et satisfont aux rigoureuses normes internationales d'aujourd'hui relatives à la santé et à la sécurité des utilisateurs, dont la norme ISO 9241, partie 3, et MPR-II. Nos nouveaux moniteurs de la série P d'IBM ont même reçu l'étiquette environnementale TCO 92 pour leur respect des normes mondiales d'émission, et ils représentent l'équilibre parfait entre fonctionnalité de la conception et performance supérieure.

Moniteur Colour Touch G50T d'IBM

- Moniteur couleur FST de 15 po (écran de 13,7 po)
- Pas de masque de 0,28 mm
- Prend en charge les modes d'affichage jusqu'à 1 024 x 768, à une capacité d'adressage sans scintillement de 75 Hz

ARTICLE	PRIX
202669	1553,45

Moniteur couleur G-70 d'IBM.

Pour le parfait rapport qualité-prix!

- Vous permet de profiter du fenêtrage et de systèmes d'exploitation performants
- Moniteur couleur FST de 17 po (écran de 15,7 po)
- Pas de masque de 0,28 mm
- Prend en charge les modes d'affichage jusqu'à 1 024 x 768, à une capacité d'adressage sans scintillement de 75 Hz
- Gestion de courant conforme à *Energy Star*** et à NUTEK pour aider à réduire la consommation d'énergie.

ARTICLE	PRIX
202667	1294,45

Moniteurs couleur P70 d'IBM

Pour les professionnels qui veulent tout voir!

- Permet de mieux voir vos graphiques et vos projets d'éditique
- Moniteur couleur Trinitron[MD] de 17 po (écran de 15,9 po)
- Grille d'ouverture très fine de 0,26 mm
- Prend en charge les modes d'affichage proposés de 85 Hz VESA jusqu'à 1 024 x 768 et les modes de 77 Hz jusqu'à 1 280 x 1 024
- Les commandes numériques sur écran vous permettent de régler l'image à votre goût
- Gestion de courant conforme à *Energy Star*** et à NUTEK pour aider à réduire la consommation d'énergie
- La caractéristique Prêt à l'emploi permet l'optimisation des modes d'affichage automatiques

ARTICLE	PRIX
254603	1734,45

Moniteur couleur P200 d'IBM

Pour des performances vidéos à grande échelle!

- Idéal pour l'imagerie avancée et les applications CFAO
- Moniteur couleur Trinitron[MD] de 20 po (écran de 19,1 po)
- Grille d'ouverture de 0,31 mm
- Prend en charge les modes d'affichage proposés de 85 Hz VESA jusqu'à 1 024 x 768 et les modes de 77 Hz jusqu'à 1 280 x 1 024
- Les commandes numériques sur écran et la caractéristique Prêt à l'emploi simplifient beaucoup l'utilisation
- La caractéristique Prêt à l'emploi permet l'optimisation des modes d'affichage automatiques.

ARTICLE	PRIX
255703	3159,45

Monitor couleur G200 d'IBM

- Moniteur couleur FST de 20 po (écran de 18,4 po)
- Pas de masque de 0,28 mm
- Prend en charge les modes d'affichage jusqu' à 1 280 x 1 024, à une capacité d'adressage sans scintillement de 75 Hz
- Gestion de courant conforme à *Energy Star*** et à NUTEK pour aider à réduire la consommation d'énergie.

ARTICLE	PRIX
APPELEZ	APPELEZ

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

HEWLETT PACKARD

INFORMATIQUE MOBILE

Garantie de remplacement (service) 1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie de fabricants 3

1-800-387-6211

Ordinateur personnel HP 200LX Palmtop

L'ordinateur Personnel HP 200LX Palmtop vous donne la puissance nécessaire pour faire face au monde de plus en plus compliqué d'aujourd'hui. Le HP 200LX est muni du tout dernier logiciel DOS, est équipé d'une prise type II PCMCIA pour des ajouts de cartes de mémoire, de fax modems et plus encore... Disponible en versions 1Mo ou 2Mo, le HP 200LX contient deslogiciels tels que Lotus 1-2-3 rel. 2.4, Lotus CC-Mail, HP financial calculator et Pocket Quicken d'Intuit pour gérer toutes vos dépenses d'affaires ou personnelles. Le meilleur logiciel de gestion du temps miniature vous permet, en un coup d'oeil, de consulter votre emploi du temps au mois ou à la semaine, vous laisse le gérer, le modifier et d'extraire de l'information instantanément sans pour autant affecter les autres programmes qui sont en cours d'exécution. La banque de donnée ajustable gère aisément les clients ou toute autre donnée. La trousse de raccords en option Connectivity Pack vous permet de télécharger des données et des programmes à partir d'un autre ordinateur personnel.

Ordinateur Personnel HP 200LX Palmtop

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
541060	HP 200LX Palmtop PC (1Mo RAM)	738,45
541061	HP 200LX Palmtop PC (2Mo RAM)	940,45
Options		
529965	Carte Flash de 5Mo	537,85
551013	Carte Flash de 5Mo	861,85
554216	Trousse de raccords	132,45

OMNIBOOK HP, SÉRIE 4000

Le plus perfectionné des OP portatifs HP

Vous recherchez puissance et capacité de traitement? Voici l'ordinateur idéal, le OmniBook HP 4000. Choix d'un processeur Intel 486 DX2 de 50 MHz ou d'un processeur DX4 de 100 MHz, d'un disque dur de 260, de 340 ou de 520Mo et d'une mémoire RAM de 4 ou de 8Mo, extensible à 32Mo. Avec tous ces avantages, sans oublier le Sound Blaster compatible intégré, ce bloc-notes vous promet des performances inégalées.

Le OmniBook HP 4000 s'adapte à différents écrans : écran rétro-éclairé de 10,3 po DSTN ou, pour des couleurs encore plus éclatantes, écran de 10,4 po TFT. L'écran TFT du OmniBook HP 4000 peut afficher jusqu'à 64 000 couleurs.

Configurations et modèles OmniBook 4000 HP

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	MÉMOIRE	ÉCRAN	INTEL	VITESSE	DISQUE DUR	PRIX
541082	4000C 4/50	340	8Mo	DSTN	486 DX2	50 MHz	340Mo	3165,45
541083	4000C 4/50	520	8Mo	DSTN	486 DX2	50 MHz	520Mo	3531,45
551094	4000CT 4/50	340	8Mo	TFT	486 DX2	50 MHz	340Mo	3412,45
551095	4000CT 4/50	520	8Mo	TFT	486 DX2	50 MHz	520Mo	4118,45
541086	4000C 4/100	340	4Mo	DSTN	486 DX4	100 MHz	340Mo	3432,45
541087	4000C 4/100	520	8Mo	DSTN	486 DX4	100 MHz	520Mo	3884,45
541088	4000CT 4/100	340	8Mo	TFT	486 DX4	100 MHz	340Mo	4504,45
541089	4000CT 4/100	520	8Mo	TFT	486 DX4	100 MHz	520Mo	4778,45

Chaque ordinateur portatif OmniBook HP 4000 comprend une unité de disques intégrée de 3,5 po, un bloc batterie NiMH, un adapteur c.a., une balle roulante intégrée et une garantie de trois ans.

OMNIBOOK HP, SÉRIE 600

Le plus léger des OP couleur portatif

Performance de haute qualité, assurée par un processeur Intel 486 DX2 de 50 MHz ou DX4 de 75 MHz, à 4 ou 8Mo de mémoire DRAM dynamique, extensible à 12 ou 16Mo, à un disque dur super-renforcé de 1,8 pouce, de 170 ou de 260Mo. Et ce n'est qu'un début : l'écran de 8,5 po, rétroéclairé à double balayage présente vos docments et vos graphiques en couleurs vives et brillantes. En fait, vous constaterez que les graphiques sont de qualité supérieure à ceux de la plupart des blocs-notes les plus en demande. Le clavier pleine largeur et la souris intégrée vous permettent de travailler aussi rapidement et précisément que si vous utilisiez votre OP de bureau.

Configurations et modèles OmniBook HP, série 600

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	MÉMOIRE	ÉCRAN	INTEL	VITESSE	DISQUE DUR	PRIX
541065	600C 4/50	170	4Mo	DSTN	486 DX2	50 MHz	170Mo	3003,45
541110	600C 4/50	260	4Mo	DSTN	486 DX2	50 MHz	260Mo	3162,45
APPELEZ	600C 4/75	170	8Mo	DSTN	486 DX4	75 MHz	170Mo	APPELEZ
541111	600C 4/75	260	8Mo	DSTN	486 DX4	75 MHz	260Mo	3787,45

Chaque bloc-notes OmniBook HP 600 comprend une unité de disques externe de 3,5 po, un bloc batteries NiMH, un adapteur c.a., une souris intégrée et une garantie de trois ans.

OMNIBOOK HP, SÉRIE 5000

Un bloc-notes muni d'un Pentium 90 MHz!

Écran à images claires, à haute résolution, à allumage rapide et capacité de mouvement sur vidéo. Grâce au SCSI à grande vitesse, vous avez accès à de multiples modules, dont les unités de bande ou les lecteurs CD-ROM. Caractéristiques : soutien des logiciels prêts à tourner, écran 10,4 po TFT. TÉLÉPHONEZ NOUS!

IMPRIMANTE PERSONNELLE HP PORTATIVE COULEUR

L'imprimante portative toutes fonctions Deskjet 340 de HP offre une impression de qualité imbattable. Imprimez des documents de 660 x 300 ppp à 3 pages/minute grâce à la technologie d'amélioration de la résolution exclusive à HP. Ajoutez des couleurs où vous voulez grâce à l'ensemble couleurs bon marché offert en option; il suffit d'introduire la cartouche et d'imprimer. La technologie ColorSmart de HP élimine le tâtonnement et permet d'obtenir, en appuyant sur un bouton, des couleurs vives parfaites. Le nouvel ensemble léger et aérodynamique se range dans une mallette et comprend un nouveau dispositif d'alimentation feuille à feuille compact de 30 pages pour une mobilité accrue. L'imprimante Deskjet 340 vous offre la possibilité d'imprimer n'importe où grâce à des caractéristiques comme un adaptateur infrarouge pour une impression sans câble, un dispositif d'alimentation feuille à feuille de bureau de 60 pages, une batterie rechargeable, une mallette et un adaptateur MAC, offerts en option.

HP Deskjet 340

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
542655	Imprimante HP Deskjet 340	432,85
Options		
251633	Cartouche d'encre noire	26,85
251625	Cartouche d'encre couleur	37,85
543280	Ensemble couleurs HP	49,85
543834	Transparent de première qualité (format lettre — 50 feuilles)	53,45
543836	Papier brillant de première qualité (format lettre — 50 feuilles)	66,45
241538	Mallette	79,85
241531	Batterie rechargeable	45,85
241536	Rechargeur rapide mondial	90,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 541082
Ne coûte que $109,81 par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Garantie de remplacement (service) 1-800-387-6211 | Délai de livraison | Garantie des fabricants 1-800-387-6211

HEWLETT PACKARD

SÉRIE 3 HP VECTRA VL

Les ordinateurs personnels HP Vectra VL conviennent parfaitement aux milieux d'affaires où tout bouge très vite. La performance du Pentium/PCI de pointe, du vidéo et du disque dur, la caractéristique Prêt à l'emploi, la conformité au DMI et la qualité et la fiabilité imbattables de HP sont quelques-unes des nombreuses caractéristiques qui font que ces OP comptent parmi les offres les plus avantageuses sur le marché d'aujourd'hui.

OP HP VECTRA VL - Configuration et modèles (moniteur non inclus)

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	MÉMOIRE	DISQUE DUR/CONTRÔLEUR	PRIX
543393	HP Vectra VL 5/75	M1	8Mo	—	1904,45
543394	HP Vectra VL 5/75	M420	8Mo	420Mo/IDE amélioré	2264,45
543395	HP Vectra VL 5/75	M840	8Mo	840Mo/IDE amélioré	2477,45
543396	HP Vectra VL 5/90	M1	8Mo	—	2291,45
543397	HP Vectra VL 5/90	M420	8Mo	420Mo/IDE amélioré	2651,45
543398	HP Vectra VL 5/90	M840	8Mo	840Mo/IDE amélioré	2863,45
543399	HP Vectra VL 5/100	M1	8Mo	—	2531,45
543400	HP Vectra VL 5/100	M420	8Mo	420Mo/IDE amélioré	2890,45
543401	HP Vectra VL 5/100	M840	8Mo	840Mo/IDE amélioré	3103,45
543416	HP Vectra VL 5/120	M840	16Mo	840Mo/IDE amélioré	4010,45

Pentium prêt à réseauter/Performance PCI qui n'est pas trop dure sur votre budget

Hewlett-Packard vient de lancer les nouveaux ordinateurs personnels à prix avantageux qui portent le « prêt à réseauter » un cran plus haut au niveau des caractéristiques, de la performance et de la capacité de gestion des ordinateurs de bureau : l'ordinateur personnel HP Vectra XM de la série 3. Grâce à leur facilité de connexion, leur compatibilité multiconstructeur, leur sécurité à multiniveaux et leur exceptionnelle capacité de gestion locale et à distance, ces OP créent une toute nouvelle catégorie dans l'informatique individuelle réseautée que nous appelons prêt à *réseauter pour le groupe de travail.*
Les OP HP Vectra XM3 offrent la gamme complète de processeurs Pentium, dont le processeur à la vitesse de l'éclair de 133 MHz, une mémoire cache de 256Ko, des graphiques de 64 bits et un contrôleur Enhanced-IDE haute performance intégré sur le bus PCI, une interface Ethernet intégrée de bus maître PCI haute performance, des logiciels de commande préchargés, et un HP DM1250 local et à distance intégré pour réduire les frais de gestion de votre système.

Configurations et modèles d'OP HP Vectra XM de la série 3 (moniteur non inclus)

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	MÉMOIRE	DISQUE DUR IDE-E	PRIX
543484	HP Vectra XM 5/90	M420	8Mo	420Mo	2749,85
553485	HP Vectra XM 5/90	M840	8Mo	840Mo	3299,85
543562	HP Vectra XM 5/120	M840	8Mo	840Mo	3619,85

(Remarque : Tous les modèles comportent une mémoire cache externe de 256Ko et des interfaces Ethernet.)

D'autres modèles d'OP HP Vectra XM sont disponibles — APPELEZ POUR LES DERNIERS MODÈLES et les PRIX!

Accessoires des OP HP Vectra XM3

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
542690	Extension de la mémoire à 4Mo	282,85
542691	Extension de la mémoire à 8Mo	567,85
529956	Extension de la mémoire à 16Mo	1164,85
543578	Extension de la mémoire à 32Mo	2416,85
529958	Disque dur SCSI-2 de 2Go (requiert une carte bus hôte recommandée par HP)	1798,85

ORDINATEUR PERSONNEL HP VECTRA VE 486

Bien que les ordinateurs personnels HP Vectra VE 486 conviennent aux petits budgets, ils sont très performants et offrent de nombreuses caractéristiques. Prenez la peine de les examiner. Vous trouverez un bus PCI qui permet un accès au disque exceptionnellement rapide, des logements PCI pour les cartes réseau rapides et les accélérateurs vidéo, une seconde mémoire cache facultative de 256Ko, un accélérateur graphique de 64 bits pour une performance graphique exceptionnellement rapide et des unités IDE améliorées qui rehaussent davantage la performance et facilitent l'installation d'un lecteur de CD-ROM et d'un dérouleur de bande magnétique. Avec des prix si raisonnables et des caractéristiques si impressionnantes, en plus de la qualité, de la fiabilité et du soutien qui font la renommée de HP, il n'est pas surprenant que nous ayons surpassé tout autre fournisseur selon un sondage sur la satisfaction de la clientèle des ordinateurs de bureau effectué par J.D. Power and Associates.

OP HP Vectra VE 486 - Configuration et modèles (Moniteur non inclus)

ARTICLE	DESCRIPTION	MODÈLE	MÉMOIRE	DISQUE DUR/CONTRÔLEUR	PRIX
APPELEZ	HP Vectra VE 4/50	M1	4Mo	—	APPELEZ
APPELEZ	HP Vectra VE 4/50	M420	8Mo	420Mo/IDE amélioré	APPELEX
APPELEZ	HP Vectra VE 4/66	M1	4Mo	—	APPELEZ
543496	HP Vectra VE 4/66	M420	8Mo	420Mo/IDE amélioré	1771,45
533497	HP Vectra VE 4/66	M840	8Mo	840Mo/IDE amélioré	1984,45
APPELEZ	HP Vectra VE 4/100	M1	4Mo	—	APPELEZ
543502	HP Vectra VE 4/100	M420	8Mo	420Mo/IDE amélioré	2024,45
543503	HP Vectra VE 4/100	M840	8Mo	840Mo/IDE amélioré	2237,45

OP HP Vectra VE 486 Accessoires

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
542690	Extension de la mémoire à 4Mo	282,85
542691	Extension de la mémoire à 8Mo	567,85
529956	Extension de la mémoire à 16Mo	1164,85
529953	Extension de la mémoire à 32Mo	2416,85
542889	Lecteur de CD-ROM IDE à deux vitesses	319,85

Écrans de HP

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
528001	Écran monochrome VGA de 14 po (D2801) *Idéal pour les tâches à fort pourcentage de texte telles que le traitement de texte*	301,45
529960	Écran de base couleur SVGA 0,39 mm de 14 po (D2802A) *Le VGA ergonomique et le super VGA à une vitesse de régénération de 60 Hz*	427,45
522804	Écran super VGA (D2804A) *Écran couleur Super VGA pour les applications de gestion et graphiques*	463,45
528071	Écran Ergo Ultra VGA 1280 de 17 po (D2807A) *Le choix parfait pour toutes les applications de gestion avancées et les applications CAO*	1230,45
551199	Écran couleur Ultra VGA 1600 de 21 po (D1199A) *Le haut-de-gamme pour l'utilisation du GUI expert, l'éditique, le traitement de l'image et les applications CFAO*	3210,45

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 543393
$66,29 Ne coûte que par mois (avant taxes)

AST COMPUTER

Garantie de remplacement (service) 1-800-387-6211

Délai de livraison

3 Garantie des fabricants

1-800-387-6211

Les ordinateurs de bureau BRAVO LC :

- Processeurs : Cyrix 75 MHz ou 100 MHz.
- Seconde mémoire cache : 256Ko (P/100); 128Ko (P/75).
- Mémoire : mémoire vive standard de 8Mo, extensible à 128Mo.
- Graphiques sur bus local : bus local PCI Trident 9440 de 32 bits (P/75) ou bus local PCI ATI mach 64 de 64 bits (P/100), 1Mo standard, extensible à 2Mo.
- Entrée/sortie standard : deux ports série tamponnés – un port parallèle bi-directionnel, un port souris, interface intégrée de disque dur Enhanced-IDE sur PCI (mode 3 amélioré).
- Unité de disquette : unité de disquette de 3,5 po, 1,44Mo.
- 5 logements pour unité : une unité de disquette de 3,5 po, deux externes de 5,25 po, deux internes de 3,5 po.
- Logements pour extension : deux logements PCI de 32 bits, trois logements ISA de 16 bits.
- Logiciels : AST Command Centre Utilities, AST SystemGuard, AST AssetPak, AST VirusShield. Possibilité d'installation double : Dos/Windows 95 pour Workgroups 3.11 ou Windows 95; MS-DOS 6.22 (modèle 3).

BRAVO LC P/75		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501797	Mémoire vive de 8Mo, pas de disque dur, mémoire vive graphique de 1Mo	1535,45
501799	Mémoire vive de 8Mo, disque dur Enhanced-IDE de 420Mo, mémoire vive graphique de 1Mo	1866,45
501798	Mémoire vive de 8Mo, disque dur Enhanced-IDE de 850Mo, mémoire vive graphique de 1Mo	1985,45
BRAVO LC P/100		
501747	Mémoire vive de 8Mo, pas de disque dur, mémoire vive graphique de 1Mo	1977,45
501748	Mémoire vive de 8Mo, disque dur Enhanced-IDE de 850Mo, mémoire vive graphique de 1Mo	2427,45
501749	Mémoire vive de 8Mo, disque dur Enhanced-IDE de 420Mo, mémoire vive graphique de 1Mo	2299,85

(Tous les modèles Bravo LC sont offerts avec une souris à deux boutons et un tapis.)

Les ordinateurs de bureau Bravo MS :

- Processeurs : Intel, Pentium 75 MHz, 100 MHz, 120 MHz ou 133 MHz.
- Seconde mémoire cache : mémoire cache de réécriture standard de 256Ko.
- Mémoire : mémoire vive standard de 8Mo ou de 16Mo, extensible à 128Mo.
- Graphiques sur bus local : bus local PCI intégré accéléré de 64 bits (ATI mach64), 1Mo standard, extensible à 2Mo.
- Carte sonore : carte sonore intégrée de 16 bits compatible avec Sound Blaster; casque d'écoute avec microphone.
- Entrée/sortie standard : deux ports série tamponnés – un port parallèle bi-directionnel, un port souris.
- Unité de disquette : unité de disquette de 3,5 po, 1,44Mo.
- 5 logements pour unité : une unité de disquette de 3,5 po, deux externes de 5,25 po, deux internes de 3,5 po.
- Logements pour extension : deux logements PCI de 32 bits, deux logements ISA de 16 bits.

BRAVO MS P/75		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501772	Mémoire vive de 8Mo, pas de disque dur, mémoire RAM vidéo de 1Mo	2036,45
501773	Mémoire vive de 8Mo, disque dur IDE de 850 Mo, mémoire RAM vidéo de 1Mo	2358,45
501775	Mémoire vive de 8 Mo, disque dur IDE de 850 Mo, mémoire RAM vidéo de 1Mo, CD	2599,85
501774	Mémoire vive de 16Mo, disque dur IDE de 1,2Go, mémoire RAM vidéo de 1Mo	3054,85
BRAVO MS P/100		
501776	Memo re vive de 8Mo, pas de disque dur, mémoire RAM vidéo de 1Mo	2399,85
501777	Mémoire vive de 8Mo, disque dur IDE de 850Mo, mémoire RAM vidéo de 1Mo	2825,45
501779	Mémoire vive de 8 Mo, disque dur IDE de 850Mo, mémoire vive RAM vidéo 1Mo, CD	3049,85
501778	Mémoire vive de 16Mo, disque dur IDE de 1,2Go, mémoire RAM vidéo de 1Mo	3499,85
BRAVO MS P/120		
501814	Memoire vive de 8Mo, pas de disque dur, mémoire RAM vidéo de 1Mo	2985,45
501815	1Mémoire vive de 16Mo, disque dur IDE de 1,2Go , mémoire RAM vidéo de 1Mo	3719,85
501816	Mémoire vive de 16Mo, disque dur IDE de 1,6Go, mémoire RAM vidéo de 1Mo	4139,85
501817	Mémo re vive de 16Mo, disque dur IDE de 1,6Go, mémoire RAM vidéo de 1Mo. CD	4379,85
BRAVO MS P/133		
501818	Mémoire vive de 16Mo, disque dur IDE de 1,2Go, mémoire RAM vidéo de 1Mo	4055,85
501819	Mémoire vive de 16Mo, disque dur IDE de 1,6Go, mémoire RAM vidéo de 1Mo	4299,85

(Tous les modèles Bravo MS acceptent les deux versions Windows — Windows 95/Windows 3.11 — et sont offerts avec une souris à 2 boutons et un tapis.)

BRAVO Options & Accessories		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501812	Extension de la mémoire vidéo à 1Mo	109,85
501507	Extension de la mémoire graphique à 1Mo	83,45
501813	Haut-parleur stéréo, mise à niveau	82,45
503284	Extension de la mémoire cache à 64Ko	66,45
501284	Extension de la mémoire cache à 256Ko	109,45
227001	Extension de la mémoire à 2Mo	186,45
220987	Extension de la mémoire à 4Mo	255,45
503987	Extension de la mémoire à 8Mo	595,45
501342	Extension de la mémoire à 32Mo	2299,85
511009	Unité de disquette perle de 5,25 po	114,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 501797
$53,45 Ne coûte que par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Garantie de remplacement (service)1-800-387-6211 | Délai de livraison | Garantie des fabricants 1-800-387-6211

AST COMPUTER

Ordinateur de bureau PREMMIA GX

- Processeurs : Pentium 100 MHz ou 133 MHz; mémoire cache primaire intégrée de 16Ko; prêt à recevoir un biprocesseur; capacité OverDrive.
- Seconde mémoire cache : 256Ko (P/100), 512Ko standard (P/133); mémoire RAM statique synchrone haute vitesse 8 ns; mode continu sur lecture et écriture.
- Mémoire : mémoire vive standard de 16Mo ou de 32Mo; six prises SIMM; extensible à 192Mo sur carte système.
- Graphiques : accélération de matériel graphique et vidéo, 3D, 2D, 64 bits, PCI; accélération couleur 24 bits à 1 600 x 1 200 x 16,7 millions de couleurs; mémoire WRAM de 2Mo, extensible à 8Mo.
- Ethernet : conception intégrée de 16 bits; 7 ports 10Base-T (UTP) et AUI en équipement standard.
- Bus entrée/sortie PCI/EISA de 32 bits.
- Sous-systèmes E/S : 1) connecteur SCSI intégré à débit élevé prenant en charge 7 dispositifs internes et 1 dispositif externe; terminaison automatique intégrée; connecteur SCSI externe sur panneau arrière; 2) connecteur de disque dur Enhanced-IDE sur PCI prenant en charge deux dispositifs.
- Deux ports série tamponnés (async 16550 UART), un port parallèle bidirectionnel, un port souris.
- Unité de disquette de 3,5 po, 1,44Mo.
- Disque dur : disque E-IDE de 1,6Go ou disque SCSI de 2,0Go; pas de disque dur sur le modèle de base 3.
- Cinq logements pour unité : 1 unité de disquette de 3,5 po, 2 unités externes de 5,25 po, 2 unités internes de 3,5 po.
- Logements pour extension : deux logements PCI de 32 bits, cinq logements EISA de 32 bits.
- Alimentation de 230 watts, 115 V.c.a. permutable à 220 V.c.a.
- AST FlashBIOS : prend en charge Plug-n-Play, Setup, clavier/souris DMI; clavier 101/102 avec clés pour Windows 95; souris Defender Microsoft (modèles avec disque dur seulement).
- Châssis : nouveau châssis pleine grandeur – 16,35 po L x 6,25 po H x 15,5 po P.
- Logiciels – installation double : configurations Windows pour Workgroups 3.11/Windows 95 ou configurations Windows NT 3.5x.
- Garantie de 3 ans : 1 an sur place, 2 ans en dépôt sur tous les modèles avec disque dur, 3 ans en dépôt sur tous les modèles de base.

PREMMIA GX P/100		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501523	Mémoire vive de 16Mo, pas de disque dur	4817,45
501524	Mémoire vive de 16Mo, disque dur Enhanced-IDE de 1,6Go, possibilité d'installation double de système d'exploitation	3624,45
501525	Mémoire vive de 32Mo, disque dur FastSCSI-2 de 2Go, Windows NT	4620,45
PREMMIA GX P/133		
501733	Mémoire vive de 16Mo, pas de disque dur	3919,45
501734	Mémoire vive de 16Mo, disque dur Enhanced-IDE de 1,6Go, possibilité d'installation double de système d'exploitation	5478,85
501736	Mémoire vive de 32Mo, disque dur FastSCSI-2 de 2Go, Windows NT	2386,45
Options et Accessoires		
501565	Extension de la mémoire à 8Mo	625,85
501566	Extension de la mémoire à 16Mo	1192,45
501567	Extension de la mémoire à 16Mo	2379,85
501568	Extension de la mémoire à 64Mo	4999,85
401570	Mémoire RAM vidéo de 2Mo	434,45
501834	Extension de la mémoire WRAM à 2Mo	339,45
511834	Extension de la mémoire WRAM à 6Mo	839,45
511617	Puce d'extension du processeur central double (90 MHz)	1184,54
521617	Puce d'extension du processeur central double (100 MHz)	1299,85
501575	Lecteur de CD-ROM SCSI	284,45
511009	Unité de disquette de 5,25 po (perle)	114,45
501802	Trousse MultiMedia AST (lecteur de CD-ROM A.T.A.P.I. à quadruple vitesse, câble audio pour carte sonore, câble IDE vers interface IDE, glissières d'unité	329,45
501641	Carte sonore Soundblaster de 16 bits	164,85

Gamme de moniteurs Vision d'AST

Caractéristiques

- Pas de masque de 0,28 mm, commandes numériques, affichage à l'écran, gestion de courant conforme à VESA DPMS et à Nutex, résolution non entrelacée de 1 280 x 1 024 à 60 Hz.

Gamme de moniteurs Vision d'AST		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501717	Moniteur couleur Vision 4L de 14 po (multibalayage SVGA analogique)	450,45
501719	Moniteur couleur Vision 5L de 15 po (multibalayage SVGA nalogique à faible rayonnement)	524,45
501720	Moniteur couleur Vision 7L de 17 po (multibalayage SVGA analogique à faible rayonnement, pas de masque de 0,28 mm ou mieux, commande de température de couleur à trois niveaux)	957,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
501523
$167.12 Ne coûte que par mois (avant taxes)

NEC

PowerMate, Série V486
Incroyable ce qu'un débutant peut faire sur un OP.

Caractéristiques principales du NEC :
- Mémoire RAM standard de 8Mo.
- 256Ko de cache secondaire en option.
- Bus local de graphiques PCI avec VRAM de 1Mo, extensible à 2Mo.
- PCI IDE pouvant accueillir jusqu'à 4 modules.
- 5 fentes d'expansion - 1 fente PCI, 1 fente commune PCI/ISA, 4 fentes ISA (boîtier vertical).
- Choix de châssis - ordinateur de bureau à boîtier horizontal ou vertical; les deux s'installent sans outil.
- Entrée et sortie améliorées avec ports d'accès de série 16550 et port d'accès parallèle amélioré.
- Energy Star EPA conforme aux fonctions suspension/reprise.
- Fourni avec DOS 6.2.2, Windows for Workgroups ou Windows 95 standard.

Modèles de bureau PowerMate V486 (Moniteur non compris)

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
558781	RAM de 8Mo, sans disque dur	1454,45
558782	RAM de 8Mo, disque dur de 540Mo	1739,45
558783	RAM de 8Mo, disque dur de 540Mo, n.c.	1841,45
558784	RAM de 8Mo, disque dur de 850Mo	2225,45

Modèles à boîtier vertical PowerMate V466 également disponibles -TÉLÉPHONEZ NOUS!

Modèles de bureau PowerMate V4100 (Moniteur non compris)

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
558788	RAM de 8Mo, sans disque dur	1840,45
558789	RAM de 8Mo, disque dur de 540Mo, n.c.	1974,45
558790	RAM de 8Mo, disque dur de 850Mo, lecteur 4X CD-ROM hautparleurs, micros et Fax/Modem	3348,45

PowerMate NEC, série V
L'architecture PCI de pointe, la capacité de mouvement sur vidéo, la facilité de connectivité et une gamme complète de logiciels en vue d'améliorer la productivité des ordinateurs PowerMate, série V, sont autant de caractéristiques et de moyens technologiques habituellement réservés aux systèmes plus dispendieux.

Caractéristiques principales du NEC :
- Technologie infrarouge conforme IrDA pour le transfert de données sans fil.
- Pleine capacité de mouvement, pleine page avec graphiques PCI accélérés de 64 bits.
- Numériseur DMI et MIF à 160 colonnes pour la gestion d'actifs de société.
- Interface IDE améliorée, canal double PCI.
- Processeur Pentium Intel à 75, 90 ou 100 MHz.
- Mémoire RAM standard de 8 ou 16Mo, extensible à 128Mo.
- 256Ko de cache secondaire pour rendement amélioré.
- Gestionnaire de programmes de diagnostics évolué et configuration pour installation facile de logiciels.
- Windows 95 Standard (jusqu'au 30 novembre, chargement double en direct du WFW).
- 3 ans de garantie, plus soutien technique aux entreprises, 7 jours semaine, 24 heures par jour.

Modèles PowerMate V75 (4 fentes/4 logements)

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
558810	Pentium 75 MHz, RAM 8Mo, sans disque dur	1849,85
558811	Pentium 75 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo	2139,85
558812	Pentium 75 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo, Carte interface de réseau	2269,85
558813	Pentium 75 MHz, RAM 16Mo, 1.2Go	2799,85
558814	Pentium 75 MHz, RAM 16Mo, 1.2Go, lecteur CD-ROM	3159,85
558815	Pentium 75 MHz, RAM 8Mo, sans disque dur	1799,85
558816	Pentium 75 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo	2079,85
558817	Pentium 75 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo Carte interface de réseau	2709,85
558818	Pentium 75 MHz, RAM 16Mo, 1,2Go, lecteur CD-ROM 4X à CD-ROM, carte de son, haut-parleurs et micros	3029,85

Modèles PowerMate V90 et V100 (4 fentes/4 logements)

ITEM #	PRODUIT	PRIX
556406	Pentium 90 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo	2459,45
556407	Pentium 90 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo, Carte Ethernet 3COM combo	2593,45
556408	Pentium 90 MHz, RAM 16Mo, disque dur de 1,2Go, modèle Multimedia, lecteur CD-ROM 4X	3480,45
556414	Pentium 100 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo	2743,45
556415	Pentium 100 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo Carte Ethernet 3COM combo	2878,45
556416	Pentium 100 MHz, RAM 16Mo, disque dur de 1,2Go, modèle Multimedia, lecteur CD-ROM 4X	3765,45

Modèles PowerMate V90 et V100 à boîtier vertical (5 fentes/7 logements)

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
556411	Pentium 90 MHz, RAM 8Mo, disque dur de 540Mo, Carte Ethernet 3COM combo	2642,85
556412	Pentium 90 MHz, RAM 16Mo, disque dur de 1,2Go	3179,45
556413	Pentium 90 MHz, RAM 16Mo, disque dur de 1,2Go, modèle Multimedia, lecteur CD-ROM 4X	3398,85
559417	Pentium 100 MHz. 8Mo, disque dur de 540Mo	2539,85

PowerMate NEC, Série P
Si vous cherchez la solution informatique rêvée pour votre entreprise, n'allez pas plus loin. Le PowerMate NEC, Série P a tout ce qu'il vous faut. De la vitesse de traitement précipité àla cache « pipeline » de pointe, les systèmes PowerMate de série P vous offrent puissance, performance et souplesse pour un accès facile, le traitement et la communication de renseignements essentiels. Seul NEC combine les technologies les plus pointues et une gamme complète de logiciels de productivité dans un système à boîtier vertical conçu en vue d'en faciliter l'extension et de maximiser la productivité.

Caractéristiques principales de NEC :
- Technologie infrarouge conforme IrDA pour le transfert de données sans fil.
- Pleine capacité de mouvement, pleine page avec graphiques PCI accélérés de 64 bits.
- Numériseur DMI et MIF à 160 colonnes pour la gestion d'actifs de société.
- Interface IDE améliorée, mode 4 PCI.
- Processeur Pentium Intel à 120 ou à 133 MHz.
- Mémoire RAM standard de 8 ou 16Mo, extensible à 128Mo.
- 256 Ko de cache secondaire pour rendement amélioré.
- Gestionnaire de programmes de diagnostics évolué et configuration pour branchement facile de logiciels.
- Windows 95 Standard (jusqu'au 30 novembre, chargement double en direct du WFW).
- 3 ans de garantie, plus soutien technique aux entreprises, 7 jours semaine, 24 heures par jour.

Modèles PowerMate P120 et P133 à boîtier vertical (6 fentes/6 logements)

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
556420	Pentium 120 MHz, RAM 16Mo, disque dur de 1,2Go, DRAM vidéo de 2Mo	3649,45
556421	Pentium 120 MHz, RAM 16Mo, disque dur de 1,2Go, modèle Multimedia, lecteur CR-ROM 4X	4049,85
556423	Pentium 133 MHz, RAM 16Mo, disque dur de 1,2Go modèle Multimedia, lecteur CR-ROM 4X	4399,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 558781
Ne coûte que $50,63 par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

NEC

Les moniteurs MultiSync NEC

Le MultiSync, Série XV

Les moniteurs MultiSync «Value Series» offrent un rendement exceptionnel et une valeur inestimable tant pour la maison, le bureau ou les postes de travail de l'entreprise. Les moniteurs MultiSync de la série XV, aux images claires, précises et de qualité supérieure, sont offerts à prix très abordable.

Caractéristiques principales :

- Offerts en 14, 15 et 17 po pour répondre aux besoins de chacun.
- Étendue de balayage horizontal de 31 à 65 KHz.
- Support de résolution de 640 x 480 (75 Hz) à 1 280 x 1 024 (60 Hz).
- Masque d'ombrage Invar.
- Compatible aux logiciels prêts à fonctionner.
- Soutient les signaux d'affichage des OP et des MAC.
- Conforme à la technologie Energy Star/NUTEK/ MPR II/TCO'92 (lentilles requises).
- Soutien de 3 ans de garantie, la meilleure de l'industrie.

Modèles MultiSync XV

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
551434	MultiSync XV14	479,45
554515	MultiSync XV15	702,45
551734	MultiSync XV17	1166,45

Le MultiSync, Série XE

Les moniteurs MultiSync NEC «Enterprise Series» offrent la plus récente technologie d'affichage sur le marché pour que vous tiriez le maximum des applications de pointe. Ces moniteurs, dont la conception est fondée sur un large éventail de caractéristiques et de fonctions, offrent la performance avancée nécessaire pour obtenir le maximum de productivité à partir de logiciels à fort pourcentage graphique.

Caractéristiques principales :

- Offerts en 15, 17 et 21 po pour répondre aux besoins de chacun.
- Étendue de balayage horizontal de 31 à 65 KHz (de 31 à 69 KHz sur le XE21).
- Support de résolution de 640 x 480 (75 Hz) à 1 280 x 1 024 (60 Hz).
- Commandes numériques pour l'écran assistées par micro-processeur/mémoire.
- Enduit d'écran OptiClear pour éliminer les reflets.
- Gestionnaire à l'écran pour ajuster la géométrie, la grandeur et les couleurs de l'écran.
- Masque d'ombrage Invar.
- Compatible aux logiciels prêts à fonctionner.
- Soutient les signaux d'affichage des OP et des MAC.
- Conforme à la technologie Energy Star/NUTEK/ MPR II/TCO'92 (lentilles requises).
- Soutien de 3 ans de garantie, la meilleure de l'industrie.

Modèles MultiSync XE

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
551539	MultiSync XE15	874,45
551733	MultiSync XE17	1544,45
552131	MultiSync XE21	2764,45

Le MultiSync, Série XP

Les moniteurs MultiSync NEC «Professional Series» sont suffisamment puissants pour effectuer des applications graphiques de très haut niveau. Les moniteurs MultiSync «Professional Series» offrent une performance supérieure et des caractéristiques et fonctions de pointe pour tirer le maximum du CAD/CAM, de la prise d'images 24 bits de l'éditique professionnelle de l'illustration de documents commerciaux d'avant-garde.

Caractéristiques principales :

- Offerts en 17 et 21 po pour répondre aux besoins de chacun.
- Étendue de balayage horizontal de 31 à 82 KHz (de 31 à 89 KHZ sur XP21).
- Support de résolution de 640 x 480 (75 Hz) à 1 280 x 1 024 (76 Hz) sur XP17.
- Support de résolution de 640 x 480 (75 Hz) à 1 600 x 1 024 (70 Hz) sur XP21.
- Commandes numériques pour l'écran assistées par micro-processeur/mémoire.
- Enduit d'écran OptiClear pour éliminer les reflets.
- Gestionnaire à l'écran pour ajuster la géométrie, la grandeur et les couleurs de l'écran.
- Masque d'ombrage Invar.
- Compatible aux logiciels prêts à fonctionner.
- Soutient les signaux d'affichage des OP et des MAC.
- Conforme à la technologie Energy Star/NUTEK/ MPR II/TCO 92 (lentilles requises).
- Soutien de 3 ans de garantie, la meilleure de l'industrie.

Modèles MultiSync XP

ARTICLE	PRODUIT	PRIX
551743	MultiSync XP17	1599,85
552143	MultiSync XP21	3345,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
551743
$55,69
Ne coûte que par mois (avant taxes)

Authorized Dealer

Garantie de remplacement (service) 1-800-387-6211

Délai de livraison

Gantie des fabricants 1-800-387-6211

Ordinateurs de bureau Apple Macintosh

	Macintosh Performa — Série 58000	Macintosh Performa — Série 520000	Macintosh Performa — Série 620000
Processeur	66/33-MHz 68LC040	75-MHz PowerPC 603 RISC	75-MHz PowerPC 603 RISC
Mémoire	8Mo extensible à 52Mo	8Mo extensible à 64Mo	8Mo extensible à 64Mo
Stockage	Apple SuperDrive, disque dur de 500Mo, lecteur de CD-ROM Apple CD3001	Apple SuperDrive, disque dur de 500Mo, lecteur de CD-ROM	Apple SuperDrive, disque dur de 168Mo, lecteur de CD-ROM
Gestion de réseau	Port série Apple Talk, connexion Ethernet facultative	Port série AppleTalk, connexion Ethernet facultative	Port série AppleTalk, connexion Ethernet facultative
Logements pour extension	Un pour carte PDS, un pour Ethernet, un vidéo pour NTSC, PAL ou SECAM requis pour carte de décompression MPEG, sortie vidéo facultative	Un pour carte PDS, un pour carte Ethernet ou carte modem, un vidéo pour NTSC, PAL ou SECAM requis pour carte de décompression MPEG un connecteur pour carte de dispositif d'accord de téléviseur, sortie vidéo facultative	Un pour carte PDS, un pour carte Ethernet ou carte modem, un vidéo pour NTSC, PAL ou SECAM requis pour la carte de décompression MPEG,un connecteur pour carte de dispositif d'accord de téléviseur
Extension RAM vidéo	1Mo	Soutien vidéo avec mémoire RAM dynamique de 1Mo	Soutien vidéo avec mémoire RAM dynamique de 1Mo
Ports	Deux ports série, SCSI, ADB, ports entrée audio et sortie stéréo, connecteur vidéo facultatif pour affichage externe	Deux ports série, SCSI haute performance, ADB, connecteur vidéo facultatif pour affichage externe, ports entrée audio et sortie stéréo	Deux ports série, SCSI haute performance, ADB, moniteur, ports entrée audio et sortie stéréo
Compatibilité	—	Des logiciels réalisés par des sociétés indépendantes sont disponibles.	Des logiciels réalisés par des sociétés indépendantes sont disponibles
Rendement énergétique	Conforme à Energy Star	Conforme à Energy Star	—
ARTICLE	385901	385954	385903
PRIX	**2260,45**	**3110,45**	**3398,45**

	Power Macintosh 7200/75 and 7200/90	Power Macintosh 7500/100	Power Macintosh 8500/120	Power Macintosh 9500/120 and 9500/132
Processeur	75- ou 90-MHz PowerPC 66-MHz 486 DX2	100-MHz PowerPC 601 RISC	120-MHz PowerPC 604 RISC	120- or 132-MHz PowerPC 604 RISC
Mémoire	8Mo ou 16Mo extensible à 256Mo	16Mo extensible à 512Mo	16Mo extensible à 512Mo	16Mo ou 32Mo extensible à 768Mo
Stockage	Apple SuperDrive, disque dur de 500Mo ou 1Go, lecteur de CD-ROM à quatre vitesses, espace pour une unité interne demi-hauteur de 3,5 po	Apple SuperDrive, disque dur de 1Go, lecteur de CD-ROM à quatre vitesses, espace pour une unitée interne de 3,5 po	Apple SuperDrive, disque dur de 2Go, lecteur de CD-ROM à quatre vitesses, espace pour une unité interne de 3,5 po	Apple SuperDrive, disque dur de 1 ou 2Go, lecteur de CD-ROM à quatre vitesses espace pour deux unités internes de 3,5 po
Gestion de réseau	Connexions Local Talk et Ethernet intégrées, logiciel AppleTalk	Connexions Local Talk et Ethernet intégrées, logiciel de réseau AppleTalk	Connexions Local Talk et Ethernet intégrées, logiciel de réseau AppleTalk	Connexions Local Talk et Ethernet intégrées, logiciel de réseau AppleTalk
Logements pour extension	Trois logements PCI	Trois logements PCI et un connecteur vidéo audionumérique pour accès à la mémoire RAM vidéo rapide	Trois logements PCI et un connecteur vidéo audionumérique pour accès à la mémoire RAM vidéo rapide	Six logements PCI
Extension de la mémoire RAM vidéo	1Mo extensible à 4Mo	2Mo extensible à 4Mo	2Mo extensible à 4Mo	2Mo extensible à 4Mo par le biais de la carte PCI 9500/120
Ports	Deux ports série (compatibles avec GeoPort), SCSI haute performance, ADB, moniteur et ports entrée-sortie audio stéréo, port pour jeux électroniques	Deux ports série (compatibles avec GeoPort), canal double, SCSI haute performance, ADB, moniteur, entrée composite et S-Video, entrée/sortie audio et stéréo de 16 bits	Deux ports série (compatibles avec GeoPort), canal double, SCSI haute performance, ADB, moniteur, entrée composite et S-Video, entrée/sortie audio et ports entrée/sortie audio stéréo de 16 bits	Deux ports série (compatibles avec GeoPort), canal double, SCSI haute performance, ADB, moniteur et ports entrée/sortie audio stéréo de 16 bits
Compatibilité	Des logiciels réalisés par des sociétés indépendantes des cartes de compatibilité DOS sont disponibles	Des logiciels réalisés par des sociétés indépendantes des cartes de compatibilité DOS sont disponibles.	Des logiciels réalisés par des sociétés indépendantes des cartes de compatibilité DOS sont disponibles.	Des logiciels réalisés par des sociétés indépendantes des cartes de compatibilité DOS sont disponibles.
Rendement énergétique	Conforme à Energy Star	Conforme à Energy Star	Conforme à Energy Star	—
ARTICLE	APPELEZ	APPELEZ 385959	APPELEZ 385965	(Modèle 9500/120) 385918 (Modèle 9500/132) 385928
PRIX	**APPELEZ**	**4998,45**	**7200,45**	**7507,45 9517,45**

	WorkGroup Server 6150/66	WorkGroup Server 8150/110	WorkGroup Server 9150/120
Processeur	66-MHz PowerPC 601 RISC	110-MHz PowerPC 601 RISC	120-MHz PowerPC 601 RISC
Mémoire	16Mo extensible à 72Mo	16Mo extensible à 24Mo	16 Mo extensible à 24 Mo
Stockage	Apple SuperDrive, disque dur de 700Mo, lecteur de CD-ROM à quatre vitesses, jusqu à sept dispositifs SCSI sur un bus SCSI	Apple SuperDrive, disque dur de 1Go, unité DAT 4mm avec stockage de données numériques-compression de données, lecteur de CD-ROM à quatre vitesses, jusqu'à neuf dispositifs SCSI sur deux bus SCSI	Apple SuperDrive, disque dur de 2 Go, unité DAT 4mm avec stockage de données numériques-compression de données, lecteur de CD-ROM à quatre vitesses, jusqu à 14 dispositifs SCSI sur deux bus SCSI
Gestion de réseau	Connecteurs LocalTalk et Ethernet, prend en charge TCP/IP, logiciel AppleTalk	Connecteurs LocalTalk et Ethernet, prend en charge TCP/IP, logiciel AppleTalk	Connecteurs LocalTalk et Ethernet, prend en charge TCP/IP, logiciel AppleTalk
Extension	Logement pour extension pour carte Nubus ou de processeur (adaptateur requis)	Trois logements pour extension pour carte Nubus, un PDS	Quatre logements pour extension pour carte Nubus, un PDS
Ports	Deux ports série, SCSI, ADB, moniteur et ports entrée audio et sortie stéréo de 16 bits	Deux ports série, SCSI haute performance (un externe), ADB, moniteur et ports entrée audio et sortie stéréo de 16 bits	Deux ports série, SCSI haute performance (un externe), ADB, moniteur et ports entrée audio et sortie stéréo de 16 bits
ARTICLE	385324	385325	385326
PRIX	**4882,45**	**10380,45**	**12515,45**

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 385901

Ne coûte que **$78.69** par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL

1-800-268-1155

Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Délai de livraison

Garantie de fabricants 1-800-387-6211

Garantie de remplacement (repair) 1-800-387-6211

Distributeur agréé

Ordinateurs PowerBook de Macintosh

Grâce à leurs matériels et logiciels intégrés, les ordinateurs de bureau Apple[MD] et Macintosh[MD] sont puissants et simples à utiliser. Les divers ordinateurs Macintosh sont équipés de l'une ou l'autre des familles de processeurs suivantes : le Motorola 68000 ou le PowerPC[MC], issu de la technologie Risk. Les ordinateurs Performa[MD] de Macintosh sont dotés d'une variété d'applications logicielles préinstallées; ils représentent donc l'achat idéal pour les petites entreprises et les utilisateurs privés. La série des Power Macintosh, équipée du processeur PowerPC[MC], offre une performance sans pareille même pour les travaux les plus complexes. Elle répondra donc parfaitement aux besoins des professionnels du monde des affaires. Les ordinateurs PowerBook de Macintosh, récipiendaires de plusieurs prix, sont réellement des appareils portatifs, dotés de caractéristiques intégrées, capables de puissance et d'évolution; chaque modèle possède ses propres fonctions. Finalement, les serveurs Workgroup de Apple vous permettront de vous installer sur le World Wide Web, le secteur Internet qui se développe le plus rapidement actuellement, par l'entremise des serveurs d'Internet d'Apple.

	Macintosh PowerBook série 100		PowerBook Macintosh série 2000		
	PowerBook 150	**PowerBook 190/66**	**PowerBook 190cs/66**	**PowerBook Duo 2300c/100**	**PowerBook Duo Dock Plus**
Processeur	33-MHz 68030	66/33-MHz 68LC040	66/33-MHz 68LC040	100-MHz PowerPC 603e	—
Mémoire	4 Mo, extensible à 40 Mo	4 Mo, extensible à 36 Mo	4 Mo, extensible à 36 Mo	8 ou 20 Mo, extensible à 64 Mo	Mémoire vidéo 1 Mo
Stokage	SuperDrive Apple; DD 250 Mo	SuperDrive Apple; DD 500 Mo	SuperDrive Apple; DD 500 Mo	DD 750 Mo	SuperDrive Apple, baie de 3,5 po pour DD optionnel ou autre mémoire de masse
Réseautique	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access et technologie infrarouge en option	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access et technologie infrarouge en option	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access	Connexions LocalTalk et Ethernet; logiciel de réseau AppleTalk
Fentes d'extension	Deux : une de mémoire vive, une pour un fax/modem de tierce partie	Connecteur IDE pour équipement de tierce partie, une fente pour carte PC (accueille deux cartes de Type I ou II, ou une carte de Type III PC Card), une RAM slot	Connecteur IDE pour équipement de tierce une fente pour carte PC (accueille deux cartes de Type I ou II, ou une carte de Type III) une fente d'extension de memoire vive	Deux : une de mémoire vive, une pour le modem PowerBook Duo Express (inclus)	Deux fentes NuBus
Écran	Écran à cristaux liquides rétro-éclairé, à matrice passive de 9,5 po de diagonale; définition : 640 x 480 pixels à 4 niveaux de gris	Écran à cristaux liquides rétro-éclairé, à matrice passive, à double balayage de 9,5 po de diagonale; définition : 640 x 480 pixels à 16 niveaux de gris	Écran à crixtaux liquides rétro-éclairé, à matrice passive, à double balayage de 10,4 po 640 x 480 pixels à 256 couleurs	Écran à cristaux liquides rétro-éclairé, à matrice active à 9,5 po de diagonale, affichage de milliers de couleurs à 640 x 400 x 256 x 640 x 480 pixels	—
Batterie	Nickel-cadmium; 2 à 4 heures d'autonomie	Hydrure de nickel métallique; autonomie de 3 à 5 heures	Hydrure de nickel métallique; autonomie de 2,5 à 4,5 heures	Hydrure de nickel métallique haute performance type III; autonomie de 2 à 4 heures	—
Ports	Ports série, SCSI et adaptateur d'alimentation	Ports série, SCSI, ADB, adaptateur sortie audio stéréo 16 bits et ports de sortie vidéo en option; microphone intégré	Ports série, SCSI, ADB, adaptateur sortie audio stéréo 16 bits et ports de sortie vidéo en option; microphone intégré	Ports série, modem et prise pour le convertisseur; connecteur de raccordement; le microphone intégré	Deux ports série, ports Ethernet SCSI, ADB, moniteur et entré/ sortie audio, ports de fonction émulation pour
Eff. énergétique	Conforme Energy Star	Conforme Energy Star	Conforme Energy Star	Conforme Energy Star	—
ARTICLE	385302	386019	386020	386021	381867
PRIX	**1929,45**	**2531,45**	**3157,45**	**5507,45**	**1361,45**

	Macintosh PowerBook série 5000			
	PowerBook 5300/100	**PowerBook 5300cs/100**	**PowerBook 5300c/100**	**PowerBook 5300cs/117**
Processeur	100-MHz PowerPC 603e	100-MHz PowerPC 603e	100-MHz PowerPC 603e	117-MHz PowerPC 603e
Mémoire	8Mo, extensible à 64Mo	8 ou 16 Mo, extensible à 64 Mo	8 ou 16 Mo, extensible à 64 Mo	32 Mo, extensible à 64 Mo
Stokage	Apple SuperDrive; DD 500Mo	Apple SuperDrive; DD 500 ou 750 Mo	Apple SuperDrive; DD 500 ou 750 Mo	Apple SuperDrive; DD 1,1 Go
Réseautique	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access; technologie infrarouge intégrée	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access; technologie iinfrarouge intégrée	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access; technologie infrarouge intégrée	Connexion LocalTalk; logiciels AppleTalk et Remote Access; technologie infrarouge intégrée
Fentes d'extension	Connecteur IDE pour équipement de tierce partie, une fente de carte PC (accueille deux cartes de Type I ou II, ou une carte de Type III), une fente d'extension de mémoire vive	Connecteur IDE pour équipement de tierce partie une fente de carte PC (accueille deux cartes de Type I ou II, ou une carte de Type III), une fente d'extension de mémoire vive	Connecteur IDE pour équipement de tierce partie une fente de carte PC (accueille deux cartes de Type I ou II, ou une carte de Type III), une fente d'extension de mémoire vive	Connecteur IDE pour équipement de tierce partie une fente de carte PC (accueille deux cartes de Type I ou II, ou une carte de Type III), une fente d'extension de mémoire vive
Écran	Écran à cristaux liquides rétro-éclairé à double balayage de 9,5 po de diagonale; définition : 640 x 480 pixels à 16 niveaux de gris	Écran à cristaux liquides rétro-éclairé à double balayage de 10,4 po de diagonale; définition : 640 x 480 pixels à 256 couleurs	Écran à cristaux liquides rétro-éclairé à matrice active de 10,4 po de diagonale; définition : 640 x 480 pixels à 32 768 couleurs avec VRAM	Écran SVGA rétro-éclairé à matrice active de 10,4 po de diagonale; définition : 800 x 600 pixels à 32 768 couleurs avec 1Mo RAM
Batterie	Hydrure de nickel métallique; autonomie de 3 à 5 heures	Hydrure de nickel métallique; autonomie de 2,5 à 4,5 heures	Hydrure de nickel métallique; autonomie de 2,5 à 4,5 heures	Hydrure de nickel métallique; autonomie de 2,5 à 4,5 heures
Ports	Ports série, SCSI, ADB, moniteur, entrée/sortie audio stéréo 16 bits, prise de convertisseur, ports infrarouges; microphone intégré	Ports série, SCSI, ADB, moniteur, entrée/sortie audio stéréo 16 bits, prise de convertisseur, ports infrarouges; microphone intégré	Ports série, SCSI, ADB, moniteur, entrée/sortie audio stéréo 16 bits, prise de convertisseur, ports infrarouges; microphone intégré	Ports série, SCSI, ADB, moniteur, lentrée/sortie audio stéréo 16 bits, prise de convertisseur, ports infrarouges; microphone intégré
Eff. énergétique	Conforme Energy Star	Conforme Energy Star	Conforme Energy Star	Conforme Energy Star
ARTICLE	386005	386011	386014	386017
PRIX	**3451,45**	**4314,45**	**7074,45**	**10209,45**

* À moins d'indication contraire, les écrans et claviers sont facultatifs

' Le logiciel SoftWindows d'Insignia Solutions permet de tourner des applications standards pour MS-DOS 6.2 et Windows 3.1 sur cet ordinateur

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 385302
$67.16
Ne coûte que par mois (avant taxes)

IBM intel inside

Délai de livraison | Garantie de remplacement (repair) 1-800-387-6211 | Garantie des fabricants 1-800-387-6211

Les ThinkPads : à l'intention des meilleurs!

A. ThinkPad 701 - Une classe à part!

Caractéristiques :

- Nouveau clavier TrackWrite : révolutionnaire, il se déplie et se transforme en clavier pleine grandeur.
- Écran couleur grand format à matrice active (TFT) ou à double balayage de 10,4 po.
- Processeur puissant DX4 à 75 MHz.
- Disque dur de grande capacité, soit 360 ou 540Mo, extensible à 720Mo.
- Modem haute vitesse, émetteur-récepteur infrarouge, répondeur téléphonique, haut-parleur et microphone intégrés.
- Audio 16 bits d'excellente qualité.
- Autant de puissance et de capacités dans un si petit boîtier pesant 4,5 livres!

ThinkPad IBM modèles 701C		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
255776	DX2-50, 4/360, écran TFT	4548,45
255778	DX2-50, 4/540, écran TFT	4943,45
255782	DX4-75, 8/360, écran TFT	5339,45
255783	DX4-75, 8/540, écran TFT	5908,45
ThinkPad IBM modèles 701CS		
255775	DX2-50, 4/360, écran à double balayage	3740,45
255779	DX4-75, 8/540, écran à double balayage	4993,45

B. ThinkPad 755CDV/CD/CV - Outil de présentation dernier cri!

Caractéristiques :

- Vous épaterez la galerie avec cet outil de présentation bien adapté à vos besoins.
- Grâce à leur dos amovible, les écrans ThinkPad 755CDV et 755CV se transforment en tablettes graphiques LCD. Il s'agit d'ouvrir le ThinkPad à 180°, de l'adapter au rétroprojecteur, puis d'orienter les capteurs infrarouges : le spectacle peut alors commencer!
- Les ThinkPad 755CDV et 755CD sont adaptés au multimédia : CD-ROM intégré, logiciel d'accélération du mouvement vidéo pour des reprises d'excellente qualité, hauts-parleurs stéréo et caractéristiques vidéo améliorées qui permettent d'alimenter un téléviseur couleur ou d'enregistrer des vidéoclips et des images fixes.
- Tous ces ThinkPad spécialement conçus pour les présentations sont équipés d'un processeur Pentium à 75 MHz, de 8Mo de mémoire vive, d'un disque dur de 810Mo ou de 1,2 Go, d'un écran brillant à matrice active de 10,4 po et de dispositifs de communication intégrés.

ThinkPad IBM modèles 755CDV		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
202619	P75 8/870Mo, écran TFT	9888,45
202620	P75 8/1,2Go, écran TFT	10580,45
ThinkPad IBM modèles 755CD		
202622	P75 8/870Mo, CD-ROM, écran TFT	7416,45
202628	P75 8/1,2Go, CD-ROM, écran TFT	8207,45
ThinkPad IBM modèles 755CV		
202616	P75 8/870Mo, écran TFT	8603,45
202617	P75 8/1,2Go, écran TFT	9394,45

C. ThinkPad 755CX - La puissance du Pentium!

Caractéristiques :

- Un processeur Pentium d'Intel à 75 MHz doté de 12 caches de 256Ko assure la puissance.
- Un écran à matrice noire de 10,4 po (modèles SVGA ou VGA), capable d'afficher 65 536 couleurs.
- Une batterie aux ions de lithium (standard sur les modèles SVGA, en option sur les modèles VGA) offre plusieurs heures d'autonomie.
- Le traitement numérique du signal Mwave procure une grande variété de caractéristiques de communication et d'audio intégrées (optionnelles sur les modèles VGA).
- Un port infrarouge intégré pour le transfert de données ou de fichiers sans câble.
- Des disques durs de grande capacité capables d'extension jusqu'à 1,2Go.
- Une mémoire vive de 8Mo capable d'extension jusqu'à 40Mo..

ThinkPad 755CX IBM - P75 8/1,2 Go, écran TFT

ARTICLE	PRIX
202618	8405,45

D. ThinkPad 760 - La nouvelle génération!

Caractéristiques :

- La nouvelle série de blocs-notes IBM, capable de grandes performances et de fonctions évoluées, vous procure à toutes fins pratiques un bureau virtuel que vous pouvez transporter où bon vous semble, sans aucune restriction.
- Le nouvel écran IBM à matrice active TFT haute résolution de 12,1 po de diagonale est actuellement le plus grand écran de bloc-notes sur le marché.
- Équipé d'un processeur grande vitesse Pentium 90 ou 120 MHz, d'une mémoire cache externe, d'une mémoire EDO et d'un sous-système vidéo amélioré et ultra rapide, ce ThinkPad satisfait parfaitement les applications les plus exigeantes.
- IBM a perfectionné encore davantage son clavier si souvent primé; il s'agit maintenant d'un clavier qui se déploie automatiquement auquel on a ajouté un repose-paumes intégré. Grâce à lui, la saisie au clavier devient nettement plus confortable.
- Le multimédia atteint maintenant de nouveaux sommets grâce au MPEG-2 qui équipe ces modèles et qui assure une transmission vidéo plein écran tout à fait réaliste, à l'audio Theatresound et au lecteur CD-ROM quadruple vitesse sur un modèle.

Téléphonez-nous pour connaître les derniers modèles et les prix.

E. ThinkPad 345C/CS - Le bloc-notes très compact, à bon prix!

Caractéristiques :

- Le ThinkPad au bon rapport qualité-prix, puissant tout en étant économique et léger.
- Il est équipé du processeur haute performance DX4 à 75 MHz.
- Il comporte un grand écran couleur à matrice noire TFT ou à double balayage de 10,4 po.
- Conçu pour être facile à transporter, il ne pèse que 5,5 livres pour les modèles TFT ou 5,2 livres pour les modèles à double balayage.
- Le clavier Quiet Touch de IBM, doté du TrackPoint III, s'utilise de manière confortable et silencieuse n'importe où : en réunion, dans un avion ou une classe.
- Les modèles équipés d'un disque dur de 360 ou 540Mo offrent tout l'espace mémoire nécessaire tant pour aujourd'hui que pour demain.

ThinkPad 345C IBM - RAM 4 Mo, DD 540Mo
Écran TFT à matrice noire

ARTICLE	PRIX
202614	4251,45

ThinkPad 345CS IBM - RAM 4Mo, DD 540Mo
Écran couleur à double balayage de 10,4 po

ARTICLE	PRIX
202612	3394,45

Une version française est disponible pour ces deux modèles.
Des accessoires sont disponibles pour tous les modèles. Téléphonez-nous!

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 255775
Ne coûte que **$129.76** par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

COMPAQ

Garantie de remplacement (repair) 1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie des fabricants 1-800-387-6211

La gamme d'ordinateurs de bureau COMPAQ PROLINEA

L'ordinateur de bureau de choix pour les utilisateurs qui exigent une souplesse et une performance maximales à un prix avantageux

Principales caractéristiques : La nouvelle gamme d'ordinateurs de bureau et mini-tours Prolinea offre aux consommateurs le rapport qualité-prix qu'ils recherchent et la performance attendue d'un ordinateur plus dispendieux. Tous les ordinateurs Prolinea sont dotés de l'architecture à bus local Triflex/PCI (interconnexion de composantes périphériques). La puissance de traitement varie du 486DX2/66 jusqu'au Pentium 133 pour répondre à toutes les exigences en matière d'applications. Trois châssis prêts àfonctionner permettent de choisir l'extensibilité souhaitée, de l'ordinateur extra-plat à l'ordinateur de bureau de taille moyenne, ou le mini-tour. Appuyé par CompaqCare, le meilleur soutien dans l'industrie, et une garantie limitée de trois ans (sur place durant la première année). Assistance technique gratuite à vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 (composez le 1-800-OKCOMPAQ), et bien davantage.

Processeur
486DX2/66 jusqu'au Pentium 75, 90, 100, 120 ou 133 MHz
Les modèles 486 peuvent recevoir tout processeur 486 ou processeur OverDrive Pentium.

Graphiques
Contrôleur vidéo non entrelacé à bus local PCI 1 024 x 768 avec mémoire RAM dynamique de 1Mo, extensible à 2Mo
OU contrôleur graphique PCI QVision 2000+ sur certains modèles, avec mémoire RAM vidéo de 2Mo, extensible à 4Mo.

Mémoire
Mémoire vive standard de 8Mo sur la plupart des modèles (16Mo sur certains), extensible à 136Mo sur les modèles 486 et à 192Mo sur les modèles Pentium.

Multimédia
Modèles en option comprenant carte Business Audio Board et lecteurs de CD-ROM à quadruple vitesse.

Interfaces
Externe : Une interface parallèle ECP, une interface série, dispositif de pointage (souris), vidéo, clavier.
Interne : contrôleur IDE PCI pouvant prendre en charge 4 dispositifs, lecteur de CD-ROM et grandes unités de disque dur.

Mémoire cache auxiliaire
Mémoire cache auxiliaire en option sur les modèles 486/66, 128k sur le DX4/100, 256k standard sur les modèles Pentium.

Sécurité
Plusieurs options fonctionnant sur matériel ou logiciel.

Logiciels préinstallés (tous les modèles avec disque dur)
MS-DOS 6/MS-Windows 3.1 ou Windows 95, souris intégrée.

Conservation de l'énergie
Comprend moniteur et utilitaires de coupure de courant – tous les modèles sont conformes aux normes Energy Star, sauf les modèles CDS en option.

La gamme d'ordinateurs de bureau COMPAQ DESKPRO

Conçus à petit prix pour les milieux d'affaires interconnectés des années 1990

Principales caractéristiques : La nouvelle série Compaq Deskpro offre une performance et une technologie comparables à celles de la gamme Prolinea : Triflex/PCI, graphiques PCI, carte Business Audio Board et lecteurs de CD-ROM à quadruple vitesse en option, contrôleur IDE sur PCI, trois châssis prêts à fonctionner. Le Compaq offre également des caractéristiques distinctes pour les milieux interconnectés, dont une carte d'interface réseau Ethernet sur PCI ou une carte Token Ring IBM intégrée, en plus de caractéristiques qui appuient l'ordinateur de bureau dans un réseau local. Nous qualifions ces caractéristiques de « gestion intelligente » parce qu'elles vous permettront de rechercher les pannes de votre OP ou d'effectuer des procédures d'inventaire sur le réseau local. Vous bénéficiez de l'appui CompaqCare, comprenant une garantie limitée de trois ans (première année sur place), et d'une assistance technique à vie par téléphone.

Processeur
Intel 486DX2/66 jusqu'au Pentium 75, 90, 100, 120 ou 133 MHz.
Les modèles 486 peuvent recevoir tout processeur 486 ou certains processeurs OverDrive.

Graphiques
Modèle 486: contrôleur vidéo non entrelacé à bus local PCI 1 024 x 768 avec mémoire RAM dynamique de 1Mo, extensible à 2Mo.
Modèles Pentium: contrôleur graphique PCI QVision 2000+ intégré avec mémoire RAM vidéo de 1Mo pour une résolution de 1 280 x 1 024 x 16, et mémoire RAM vidéo supplémentaire de 1Mo pour couleurs plus vives
OU contrôleur graphique PCI QVision 2000+ sur certains modèles, avec mémoire RAM vidéo de 2Mo, extensible à 4Mo..

Mémoire
Mémoire vive standard de 8Mo sur la plupart des modèles (16Mo sur certains), extensible à 136Mo sur les modèles 486 et à 192Mo sur les modèles Pentium.

Interfaces
Externe : Une interface parallèle ECP, une interface série, dispositif de pointage (souris), vidéo, contrôleur Ethernet PCI PLUS ou Token Ring ISA.
Interne : contrôleur IDE PCI pouvant prendre en charge 4 dispositifs, lecteur de CD-ROM et grandes unités de disque dur.

Mémoire cache auxiliaire
Mémoire cache auxiliaire en option sur les modèles 486/66, 256k standard sur les modèles Pentium.

Caractéristiques supplémentaires
Le matériel et les logiciels fournis appuient la « gestion intelligente », dont AssetControl, Fault Management et Security; MS-DOS 6/MS-Windows 3.1 ou Windows 95, souris intégrée.

Conservation de l'énergie
Comprend moniteur et utilitaires de coupure de courant – tous les modèles sont conformes aux normes Energy Star, sauf les modèles CDS en option.

APPELEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LES DERNIERS MODÈLES ET LES PRIX!

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPAQ

Garantie de remplacement (repair)1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie des fabricants 1-800-387-6211

Le Compaq Contura 430

Le bloc-notes toutes fonctions abordable

Principales caractéristiques : Grands écrans à matrice couleur passive et active à double balayage. Le bloc-notes Contura 430 est équipé d'une boule roulante *optique* intégrée de montage central qui assure un fonctionnement doux et fiable. Le Contura 430 comprend deux logements pour carte PC de Type II ou un de Type III. Appuyé par CompaqCare, un programme complet de soutien qui offre une garantie de trois ans à l'échelle mondiale et un numéro d'assistance téléphonique sans frais.

Caractéristiques standard :

Processeur
486 CX4/100.

Mémoire
8Mo standard, extensible à 32Mo.

Écran/graphiques
430C : Écran couleur STN de 10,4 po avec résolution de 640 x 480.
430CX : Écran couleur TFT de 10,4 po avec résolution de 640 x 480.

Disque dur
720Mo.

Dispositif de pointage
Boule roulante optique intégrée de montage central.

Logement pour carte PC
Deux de Type II (empilé) ou un de Type III.

Alimentation/Durée de la batterie
Adaptateur c/a externe
Batterie NiMH
Indicateur de batterie
Durée moyenne de la batterie : 3 à 5 heures

Temps de recharge de la batterie
Environ 1,5 heure avec l'unité hors tension; 3 à 4 heures avec l'unité sous tension.

Gestion de l'alimentation
Trois fonctions préréglées et un niveau personnalisé de conservation d'énergie; mise instantanée au ralenti; consommation au repos jusqu'à 165 heures.

Dimension et poids
9.0 po X 11.9 po X 2.2 po, 6.25 lb.

Extension externe
Station d'accueil – versions Ethernet et Pass Through avec un chargeur de batterie de rechange et ports entrée/sortie standard.

Logiciels préinstallés
Installation double de MS-DOS 6/Windows 3.1 et de Windows 95, documentation en ligne et didacticiels.

APPELEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LES DERNIERS MODÈLES ET LES PRIX!

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Garantie de remplacement (repair)1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie des fabricants 1-800-387-6211

COMPAQ

Le Compaq LTE 5000

Un bloc-notes haute performance de conception modulaire innovatrice très facile à personnaliser

Le LTE 5000 est doté du puissant processeur Pentium et peut facilement être personnalisé grâce à sa conception modulaire innovatrice qui permet aux clients de choisir parmi un lecteur de CD-ROM intégré pour créer un bloc-notes multimédia, un second disque dur pour une mémoire interne allant jusqu'à 2,7Go, une seconde batterie pour une alimentation allant jusqu'à 8 heures, ou une unité de disquette.

Caractéristiques standard :

Processeurs
Pentium 75 MHz, 90 MHz et 120 MHz.

Mémoire
8Mo standard, extensible à 72Mo.

Écran/graphiques
Écran couleur STN de 10,4 po avec résolution de 640 x 480
Écran couleur STN de 11,3 po avec résolution de 800 x 600
Écran couleur TFT de 10,4 po avec résolution de 640 x 480
Écran couleur TFT de 10,4 po avec résolution de 800 x 600
Tous les modèles utilisent des graphiques sur bus local PCI de 32 bits avec une mémoire RAM dynamique de 1Mo.

Disque dur
510Mo, 810Mo et 1,35Go.
Jusqu'à 2,7Go (avec deux disques durs de 1,35Go).

Dispositif de pointage
Dispositif de pointage EasyPoint à effleurement, intégré au clavier, avec boutons de la souris situés au centre.

Logement pour carte PC
Deux de Type II (empilé) et un de Type III.

Alimentation/durée de la batterie
Adaptateur c.a. externe; batterie NiMH et aux ions de lithium; indicateur de batterie; durée moyenne de la batterie de 3 à 4,5 heures, jusqu'à 8 heures avec configuration de batterie double.

Gestion de l'alimentation
Deux fonctions préréglées et un niveau personnalisé de conservation d'énergie; mise instantanée au ralenti; consommation au repos jusqu'à 100 heures.

Dimension et poids
9,0 po x 12,2 po x 2,07 po, 7,34 lb.
Poids basé sur la moyenne. Peut varier selon le modèle.

Port de communication infrarouge
Port de communication infrarouge compatible avec IrDA-1 pour une communication sans câble avec d'autres dispositifs équipés d'infrarouge.

Dispositifs multibaie
Lecteur de CD-ROM; seconde batterie (NiMH ou aux ions de lithium); second disque dur; unité de disquette; Weight Saver.

Extension externe
La base d'extension multibaie augmente la fonctionnalité dans le bureau, permettant l'échange de dispositifs multibaie entre le bloc-notes et la base; offre deux dispositifs multibaie supplémentaires et une connectivité rapide de périphérique; comprend deux logements pour carte PC de Type III, port MIDI/jeu et haut-parleurs stéréo.

Multimédia
Son stéréo numérique intégré de 16 bits conforme aux normes de l'industrie, haut-parleurs stéréo et microphone intégrés, commande manuelle de volume, entrée stéréo, sortie casque d'écoute, microphone dans les jacks; comprend également le logiciel vidéo pour Windows pour la vidéo animée; l'accélération de vidéo animée sur matériel; solution MPEG en option.

MPEG
MPEG en option et adaptateur vidéo télé pour une lecture vidéo numérique de plus haute performance, capture de vidéos et d'images; comprend une entrée télé et une sortie télé.

Logiciels préinstallés
Windows 95/Windows 3.1 (avec MS DOS 6.20B), MS Video pour Windows 1.1, Online Users Guide, Compaq Dictionary Help Files, Compaq Sound System, TranXit par PUMA, Universal NetWare Client, Network Setup Help Files, America On-Line pour Windows, CompuServe WinCim.

APPELEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LES DERNIERS MODÈLES ET LES PRIX!

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

AST COMPUTER

Garantie des fabricants 3 — 1-800-387-6211

Garantie de remplacement (repair) 1-800-387-6211

Délai de livraison

ORDINATEURS BLOCS-NOTES ASCENTIA 910N

Ordinateur bloc-notes complet, l'Ascentia 910N est idéal pour l'utilisateur qui cherche la puissance et les fonctions d'un ordinateur de bureau dans un ordinateur portatif. Il est doté d'un processeur Intel DX4 à 75 MHz et d'une autonomie de 10 heures; sa performance graphique est attribuable à son écran de plus de 10 pouces et à un bus local vidéo pour les graphiques accélérés. Ce bloc-notes comporte également une mémoire extensible à 32Mo, un disque dur amovible à deux fentes PCMCIA, SmartSleep d'AST et un dispositif de pointage intégré TrackStick.

Caractéristiques

- Écran couleur à matrice active de 10,4 po (modèles CT10), écran à double balayage 10,3 po (modèles CS10).
- Bus local 32 bits avec transfert de blocs (modèles CT10), bus local 16 bits avec transfert de blocs (modèles CS10), mémoire vidéo standard 1Mo (tous les modèles). Résolution standard 640 x 480 x 256 couleurs; résolution maximale 1 024 x 768 x 256 couleurs (mode Pan).
- Résolution maximale sur moniteur externe 1 024 x 768 x 256 couleurs NI à 72 Hz.
- Clavier complet 83 touches; clavier compatible 101/102 touches; espacement des touches 19 mm et course 3 mm.
- Lecteur de disquettes de 3,5 po et 1,44Mo.
- 1 port série, 1 port parallèle, 1 port vidéo externe, 1 port PS/2 6 broches pour clavier ou souris externe, 1 port d'extension pour Power Station III ou EasyPort III.
- Deux fentes de Type II PCMCIA ou une, de Type III.
- Logiciels préinstallés : MS DOS 6.2X, Windows, LapLink, Remote Access, Lotus Organizer, Compuserve Starter Kit, SystemSoft PCMCIA Card & Socket Services.
- Deux niveaux de protection logicielle à mots de passe pour le système et la configuration; ROM SmartKey; câble antivol en option.

Ordinateurs blocs-notes Ascentia 910N : (i486DX/4, 75 Mhz, RAM 8Mo)

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501590	Disque dur amovible 510Mo, écran couleur à double balayage 10,3 po	3880,45
501589	Disque dur amovible 510Mo, écran couleur à matrice active 10,4 po	5408,45
502589	Disque dur amovible 700Mo, écran couleur à matrice active 10,4 po	5807,45

Extension mémoire Ascentia 910N

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501392	Extension mémoire 4Mo 3,3 volt	425,45
501393	Extension mémoire 8Mo 3,3 volt	851,45
511392	Extension mémoire 16Mo 3,3 volt	1960,45

ORDINATEURS BLOCS-NOTES ASCENTIA 950N

Ordinateur bloc-notes complet, l'Ascentia 950N est idéal pour l'utilisateur qui cherche la puissance et les fonctions d'un ordinateur de bureau dans un ordinateur portatif. Il est doté d'un processeur Pentium 75 Intel et d'une autonomie de 5,5 heures; sa performance graphique est attribuable à son écran de plus de 10 pouces et à un bus local vidéo pour les graphiques accélérés. L'Ascentia 950N occupe le haut de la gamme des blocs-notes AST. Il comporte également une mémoire extensible à 40Mo, un disque dur amovible à deux fentes PCMCIA, SmartSleep d'AST et un dispositif de pointage intégré TrackStick.

Caractéristiques :

- Pentium 75 Intel 16Ko, mémoire cache niveau 2 de 256Ko.
- Dimensions de tous les modèles : 11,5 sur 8,5 sur 1,8 po.
- Écran couleur à matrice active de 10,4 po (modèles CT10), écran à double balayage 10,3 po (modèles CS10).
- Bus local 32 bits; mémoire vidéo standard 1Mo (tous les modèles). Résolution standard 800 x 600 x 256 couleurs (double balayage); résolution maximale 800 x 600 x 64 000 couleurs (matrice active).
- Clavier complet 83 touches; clavier compatible 101/102 touches; espacement des touches 19 mm et course 3 mm.
- Disque dur 2,5 po amovible avec interface IDE; 500Mo, 800Mo ou 1,2Go; temps d'accès moyen 17 ms.
- 1 port série, 1 port parallèle, 1 port vidéo externe, 1 port PS/2 6 broches pour clavier ou souris externe, 1 port d'extension pour Power Station III ou EasyPort III.
- Deux fentes de Type II PCMCIA ou une, de Type III.
- Logiciels préinstallés : MS DOS 6.2X, Windows, LapLink, Remote Access, E-Mail Connection; Delrina WinFax & COMit LITE; Prodigy; America Online Compuserve Starter Kit, OAG FlightDisk; News Electronic Data; Puma TranXit; Intel Indeo; MS Run Time; Creative Labs Soundblaster Apps; SystemSoft PCMCIA Card & Socket Services.
- Deux niveaux de protection logicielle à mots de passe pour le système et la configuration; ROM SmartKey; câble antivol en option.

Ordinateurs blocs-notes Ascentia 950N (Pentium 75 MHz Intel, RAM 8Mo)

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
521707	Disque dur amovible 500Mo, écran couleur à double balayage 10,4 po	4839,85
531707	Disque dur amovible 800Mo, écran couleur à double balayage 10,4 po	5263,85
541707	Disque dur amovible 1,2Go, écran couleur à double balayage 10,4 po	5943,45
531708	Disque dur amovible 800Mo, écran couleur à matrice active 10,4 po	6079,45
541708	Disque dur amovible 1,2Go, écran couleur à matrice active 10,4 po	6759,45

Extensions mémoire Ascentia 950N

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501728	Extension mémoire 8Mo 3,3 volt	750,45
501729	Extension mémoire 16Mo 3,3 volt	1789,45

Accessoires Ascentia 910N/950N

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
501395	Extension disque dur 340Mo	950,45
501394	Extension disque dur 510Mo	1209,45
501396	Extension disque dur 700Mo	1306,45
501678	Batterie ion lithium (pour 910N)	311,45
501682	Dédoubleur de port Easyport III	209,45
500977	Adaptateur automatique	151,45
511495	Clavier numérique	114,45
501985	Adaptateur de baie d'unité	197,45
501494	Chargeur de batterie (s'utilise avec l'adaptateur c.a.)	107,45
501676	Chargeur de batterie au lithium (pour 910N)	156,45
500994	Câble antivol	83,45
500993	Adaptateur c.a.	110,45
501674	Adaptateur c.a. (34 watt pour 910N)	124,45
500996	Dédoubleur de câble en Y/Adaptateur clavier	25,45
501588	Mallette en tissu (pour 910N)	79,45
501587	Mallette en cuir (pour 910N)	184,45
500972	Adaptateur SCSI PCMCIA (pour 910N)	308,45
501413	Fax/modem 14,4 PCMCIA pour 910N (adaptable au téléphone cellulaire)	399,45
501665	Fax/modem 14,4 PCMCIA pour 910N	250,45
500970	Fax/modem 14,4 PCMCIA pour 910N	359,45
501553	Adaptateur 10BaseT PCMCIA pour 910N	365,45

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 501590
Ne coûte que $134.62 par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

AST COMPUTER

Garantie de remplacement (repair) 1-800-387-6211 | Délai de livraison | Garantie des fabricants 3 | 1-800-387-6211

SERVEURS MANHATTAN SÉRIE V

Les serveurs Manhattan Série V proposent les meilleurs serveurs capables d'extension à mesure de la croissance du réseau. Conçus pour l'acheteur soucieux de respecter son budget et de répondre à ses exigences en matière de rendement, exigences communes à un grand nombre d'entreprises d'ailleurs, les serveurs Manhattan Série V offrent des solutions LAN rentables. La série se compose tout d'abord du modèle 1003 Manhattan V5090 équipé d'un disque dur rapide SCSI II de 1 Go, d'un lecteur CD-ROM, d'une mémoire de 16Mo, d'une mémoire cache synchrone de 256Ko et d'un contrôleur rapide PCI SCSI II à canal unique.

Caractéristiques :

- Pentium 90 MHz à iCOMP 735. Connecteur à force d'insertion nulle pour configuration biprocesseur, prêt à recevoir un éventuel Overdrive.
- Mémoire interne 16Ko, mémoire cache synchrone niveau 2 de 256Ko.
- RAM standard 16Mo, extensible à 256Mo.
- Deux fentes PCI, cinq, EISA et une, partagé PCI/EISA.
- Stockage : contrôleur rapide SCSI PCI intégré à canal unique. Six baies d'unité câblées internes 3,5 po. Lecteur CD-ROM sur tous les modèles, sauf le 3S. Jusqu'à deux baies demihauteur 5,25 po accessibles de l'extérieur et lecteur de disquettes 3,5 po.
- BIOS flash capable de protection par mot de passe.
- Graphiques : vidéo intégrée dotée de 512Ko de mémoire vidéo.
- Alimentation électrique : 300 watt.
- Deux ports série 9 broches, un port parallèle, un port souris PS/2, un port clavier.
- Gestion du serveur fondée sur le logiciel Percepta. Capteurs thermique et volt métrique sur la carte mère. Protection par mot de passe, serrure pour verrouiller le boîtier, indicateurs d'état. Panneau d'affichage de diagnostic. Gestionnaire de puissance du disque AST.
- Logiciels préinstallés : Percepta, Disk Management Suite d'AST, utilitaires et documentation.

Serveurs Manhattan Série V

ARTICLE	DESCRIPTION (moniteurs non compris)	PRIX
511500	Modèle de base, sans disque dur	3838,45
512500	Disque dur SCSI rapide 1Go installé, lecteur CDROM	4848,45
513500	Disque dur SCSI rapide 2Go installé, lecteur CDROM	5393,45
Options		
511159	Extension mémoire 16Mo (deux cartes SIMM 8Mo)	1278,45
511615	Mémoire de code correcteur d'erreurs SIMM 16Mo	1823,45
511160	Extension mémoire 32Mo (deux cartes SIMM 16Mo)	2727,45
521615	Mémoire de code correcteur d'erreurs SIMM 32Mo	4040,45
511161	Extension mémoire 64Mo (deux cartes SIMM 32Mo)	5418,45
531615	Mémoire de code correcteur d'erreurs SIMM 64Mo	7985,45
511617	Circuit imprimé pour configuration biprocesseur, Pentium 90 MHz	1041,45
502872	Disque dur rapide SCSI 1Go, coulissant	1041,45
500922	Support de disque doté d'un connecteur plat enfichable dans le fond de panier SCSI	108,45
501623	Trousse de câbles pour relier le canal SCSI au XP	169,45
501624	Carte HBA SCSI PCI	198,45

SERVEURS MANHATTAN SÉRIE P

Les serveurs de cette catégorie sont en mesure d'assurer la répartition de grandes charges de travail; ils sont donc les composants clés d'une architecture informatique client/serveur. Les serveurs Manhattan Série P sont destinés aux utilisateurs qui cherchent la puissance et l'insensibilité aux pannes nécessaires au fonctionnement informatique à l'échelle de toute l'entreprise, mais à des prix abordables pour un LAN. Ils ajoutent à la puissance de traitement du Pentium 90 Mhz grâce à la possibilité de configuration bi-processeur et aux bus PCI et EISA qui fournissent un débit rapide d'entrées/sorties. Ils sont non seulement dotés des qualités que doivent posséder les serveurs d'entreprises, mais ils possèdent également des fentes EISA prêtes à recevoir les cartes internes EISA courantes, une mémoire de code détecteur d'erreurs (ECC) dans tout le système de même qu'une mémoire de sous-systèmes de disque.

Caractéristiques :

- Pentium 90 MHz à iCOMP 735. Connecteur à force d'insertion nulle pour configuration bi-processeur, prêt à recevoir un éventuel Overdrive.
- Mémoire interne 16Ko, mémoire cache synchrone niveau 2 de 256Ko.
- RAM standard 16Mo ou ECC 32Mo, extensible à 256Mo.
- Deux fentes PCI, cinq, EISA et six, EISA.
- Stockage : contrôleur rapide SCSI PCI intégré à deux canaux. Six baies d'unité internes 3,5 po à changement rapide. Lecteur CD-ROM sur tous les modèles. Jusqu'à deux baies demi-hauteur 5,25 po accessibles de l'extérieur et lecteur de disquettes 3,5 po.
- BIOS flash capable de protection par mot de passe, prêt à l'emploi.
- Graphiques : vidéo intégrée dotée de 512Ko de mémoire vidéo.
- Alimentation électrique : 300 watt.
- Deux ports série 9 broches, un port parallèle, un port souris PS/2, un port clavier.
- Gestion du serveur fondée sur le logiciel Percepta. Capteurs thermique et voltmétrique sur la carte mère. Protection par mot de passe, serrure pour verrouiller le boitier, indicateurs d'état. Panneau d'affichage de diagnostic. Gestionnaire de puissance du disque AST. Logiciels : Percepta, Disk Management Suite d'AST, utilitaires et documentation.

Serveurs Manhattan Série P

ARTICLE	DESCRIPTION (moniteurs non compris))	PRICE
501502	Modèle de base, sans disque dur, mémoire ECC 16Mo	5016.45
502502	Disque dur SCSI rapide 1Go installé, mémoire ECC 16Mo	5803.45
504502	Disque dur SCSI rapide 2Go installé, mémoire ECC 16Mo	6534.45
505502	Modèle avec pile de disques : deux disques durs SCSI rapides 1Go installés, mémoire ECC 16Mo, contrôleur SCSI à canal unique intégré, pile de disques PCI à deux canaux	9262.45
Options		
511159	Extension mémoire 16Mo (deux cartes SIMM 8Mo)	1278.45
511160	Extension mémoire 32Mo (deux cartes SIMM 16Mo)	2727.45
511161	Extension mémoire 64Mo (deux cartes SIMM 32Mo)	5418.45
511617	Circuit imprimé pour configuration bi-processeur, Pentium 90 MHJ40z	1041.45
505872	Disque dur rapide SCSI 1Go doté d'un support et d'un connecteur plat enfichable dans le fond de panier SCSI	1743.45
506872	Disque dur rapide SCSI 2Go doté d'un support et d'un connecteur plat enfichable dans le fond de panier SCSI	1687.45
500922	Support de disque doté d'un connecteur plat enfichable dans le fond de panier SCSI	108.85
501636	Cartouche de bande 4Go pour DAT 4Go ou autochargeur optionnel	40.45
501623	Trousse de câbles pour relier le canal SCSI au XP	169.45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
511500
$133.16
Ne coûte que par mois (avant taxes)

TOSHIBA
Tough Enough for Today's World.

Garantie des fabricants
1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie de remplacement
(service) 1-800-387-6211

SATELLITE^MC SÉRIE T2130CS/CT
Ordinateurs personnels blocs-notes
La série T2130 de Toshiba offre un excellent rendement grâce à des ordinateurs fiables à prix abordables. Ces ordinateurs donnent à l'utilisateur qui se déplace la puissance et la rapidité du processeur SL Enhanced 486DX4^MC d'Intel. Leur mémoire standard de 8Mo est extensible à 32Mo au moyen de l'extension mémoire Toshiba que l'utilisateur peut installer lui-même. Ce dernier peut aussi étendre son Satellite T2130 au moyen de cartes PC standard, telles qu'une carte fax/modem. La série Satellite T2130 offre toute l'assurance de la solidité, de la fiabilité et de la commodité qui font la renommée de Toshiba, soit le clavier le plus populaire de l'industrie, le pointeur AccuPoint et de grands écrans lumineux qui distinguent le design, la conception et l'excellence technologique de Toshiba.

- Processeur SL Enhanced 486DX4^MC d'Intel 75 MHz
- RAM standard 8Mo (extensible à 32Mo)
- Deux fentes d'extension prêtes à recevoir des cartes PC (PCMCIA)
- Dédoubleur de port en option
- Adaptateur c.a. intégré

Caractéristiques :

Processeur
- SL Enhanced 486DX4^MC d'Intel 75 MHz.
- Unité centrale dotée d'une mémoire cache de 16Ko.
- Horloge/calendrier en temps réel
- Coprocesseur mathématique intégré

Mémoire
- RAM standard 8Mo à accès rapide
- RAM extensible jusqu'à 32Mo au moyen de cartes mémoire de 4, 8,16 ou 24Mo que l'utilisateur peut installer lui-même

Lecteurs de disques
- Lecteur de disque dur
  - 520 millions d'octets (=500Mo), temps d'accès moyen de 14 ms.
- Lecteur de disquettes
  - interne, lecteur de disquettes 3,5 po 1,44Mo.

Dispositif d'affichage
- Écran VGA compatible IBM.
- T2130CS : écran couleur à cristaux liquides à double balayage amélioré
  - 256 couleurs à 640 x 480 d'une palette de 226 981 couleurs
  - 8,3 po de largeur, sur 6,2 de hauteur, sur 10,4 de diagonale
  - Affichage simultané sur écran externe 640 x 480 x 256
- T2130CT : écran couleur à matrice active
  - 65 536 couleurs (16 bits) à 640 x 480 avec commande d'affichage
  - 256 couleurs à 640 x 480 d'une palette de 262 144 couleurs
  - 8,3 po de largeur, sur 6,2 de hauteur, sur 10,4 de diagonale
  - Affichage simultané sur écran externe 640 x 480 x 65 536
- Affichage virtuel permettant 1024 x 768 vues sur un écran intégré 640 x 480
- Bus local vidéo
- Port pour écran externe SVGA
  640 x 480 x 65 536 800 x 600 x 256 x 1 024 x 768 x 256

Clavier
- Clavier sculpté 82 touches (clavier 101 touches compatible)
- Touches de fonction spécialisées
- Clavier numérique intégré

Caractéristiques spéciales
- Adaptateur c.a. universel intégré
- Touches rapides de commande du système
- Pointeur AccuPoint
- BIOS flash
- BIOS 1.0a prêt à l'emploi
- APM 1.1 dans BIOS
- Support VESA dans BIOS vidéo

Extensions
- Fentes de cartes PC (PCMCIA 2.0.1) :
  2 fentes de type II (5 mm) ou 1, de type III (10,5 mm)
- Fente d'extension mémoire spécialisée Toshiba
- Dédoubleur de port en option

Interfaces standard
- Port écran SVGA
- Port série 9 broches haute vitesse RS-232-C
- Port parallèle 25 broches de haut rendement (ECP)
- Port clavier PS/2
- Connecteur bus 120 broches pour le dédoubleur de port optionnel

Logiciels préinstallés
- Système d'exploitation Toshiba MS-DOS 6.22, MS-Windows pour Workgroups 3.11, gestionnaire de cartes Toshiba 3.0 et divers utilitaires OU Windows 95^E et utilitaires Toshiba
- L'utilisateur a une option unique de choisir le système d'exploitation à la première initialisation

Alimentation MaxTime^MC
- Batterie nickel métal hybride amovible et rechargeable
- Autonomie de 2 à 4 heures pour une utilisation normale
- Recharge en 2,5 heures avec ordinateur hors tension
- Témoin avertisseur ou alarme décharge batterie
- Fonction d'économie d'énergie automatique de l'UC pour prolonger la durée de la batterie

Ordinateur bloc-notes Toshiba T2130CS
(486 DX4/75, RAM 8Mo, disque dur 520Mo, écran à cristaux liquides)

ARTICLE	PRIX
290031	3746,45

Ordinateur bloc-notes Toshiba T2130CT
(486 DX4/75, RAM 8Mo, disque dur 520Mo, écran à matrice active)

ARTICLE	PRIX
290032	4523,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 290031
Ne coûte que $129.97 par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

TOSHIBA

Tough Enough for Today's World.

Garantie des fabricants
1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie de remplacement
(service) 1-800-387-6211

Satellite Pro^MC Série 400
Ordinateurs blocs-notes portatifs au Pentium adaptés au multimédia

Caractéristiques :

Processeur

- Pentium^MC Intel (2,9/3,3 V) 75 Mhz
- Unité centrale dotée d'une mémoire cache de 16Ko
- Horloge/calendrier en temps réel
- Coprocesseur mathématique intégré

Mémoire

- RAM standard 8Mo EDO
- RAM extensible à 40Mo au moyen de cartes mémoire de 8, 16 ou 32Mo que l'utilisateur peut installer lui-même

Lecteurs de disques

- Lecteur de disque dur
  - 810 millions d'octets (-772Mo), temps d'accès moyen de 13 ms
- Lecteur CD-ROM (inclus dans le modèle 400CDT, optionnel pour le 400CS)
- Lecteur de disquettes
  - lecteur de disquettes 3,5 po 1,44Mo inclus (interchangeable avec le lecteur CD-ROM)

Dispositif d'affichage

- Écran VGA compatible IBM
- SATELLITE PRO 400CS
  - Écran couleur à cristaux liquides à double balayage amélioré
  - 256 couleurs sur 640 x 480 d'une palette de 226 981 couleurs
  - Affichage simultané sur écran externe 640 x 480 x 256
- SATELLITE PRO 400CT
  - Écran couleur à matrice active
  - 16,7 millions de couleurs (24 bits) à 640 x 480 avec commande d'affichage Windows
  - 256 couleurs sur 640 x 480 d'une palette de 262 144 couleurs
  - Affichage simultané sur écran externe 640 x 480 x 16,7 millions de couleurs
- 8,3 po de largeur sur 6,2 de hauteur sur 10,4 de diagonale
- Bus local vidéo
- Port pour écran externe SVGA
  - 640 x 480 x 16,7 millions, 800 x 600 x 256, 1 024 x 768 x 256
- Affichage virtuel permettant 1 024 x 768 vues sur un écran intégré de 640 x 480

Clavier

- Clavier sculpté 82 touches (clavier 101 touches compatible)
- Touches de fonction spécialisées
- Clavier numérique intégré

Caractéristiques spéciales

- Lecteur CD-ROM quadruple vitesse de 5,25 po, interchangeable par l'utilisateur (inclus sur le 400CDT, facultatif sur le 400CS)
- Lecteur de disquettes interchangeable avec le CD-ROM, peut s'utiliser en externe
- Adaptateur c.a. universel intégré
- Touches rapides de commande du système
- Pointeur AccuPoint
- BIOS flash
- BIOS 1.0a prêt à l'emploi
- APM 1.1 dans BIOS
- Support VESA dans BIOS vidéo
- Audio intégrée

Extensions

- Fentes de cartes PC (PCMCIA 2.0.1) :
  - 2 fentes de type II (5 mm) ou 1, de type III (10,5 mm)
- Fente d'extension mémoire spécialisée Toshiba
- Dédoubleur de port amélioré en option muni de 2 fentes distinctes PC Type III

Interfaces standard

- Port écran SVGA
- Port série 9 broches haute vitesse RS-232-C
- Port parallèle 25 broches de haut rendement (ECP)
- Port clavier ou souris PS/2
- Connecteur bus 176 broches pour le dédoubleur de port optionnel
- Ports de microphone externe, de ligne d'entrée et d'écouteurs
- Port série infrarouge conforme IrDA1.0 (115,2 Kbps)

Ordinateur bloc-notes Toshiba portatif au Pentium 400CS
(P/75, RAM 8Mo, disque dur 810Mo, écran à cristaux liquides)

ARTICLE	PRIX
290041	5291,45

Ordinateur bloc-notes Toshiba portatif au Pentium 400CDT
(P/75, RAM 8Mo, disque dur 810Mo, écran à matrice active)

ARTICLE	PRIX
290042	6556,45

Options Toshiba 400 CS/CDT

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
290044	Trousse version Canada français	APPELEZ
292031	Extension mémoire 8Mo (SIMM)	918,85
292033	Extension mémoire 16Mo (SIMM)	1678,45
292034	Extension mémoire 32Mo (SIMM)	3208,85
227521	Mallette de luxe en tissu	76,45
217523	Mallette en cuir	137,85
237522	Mallette de luxe en cuir	163,85
292487	Batterie (1 batterie fournie d'office, ion lithium, 4 000 mAh)	226,85
292488	Chargeur de batterie avec adaptateur (2 fentes, 30 W)	385,85
292711	Dédoubleur de port amélioré muni de deux fentes type III pour cartes PC et d'autres ports standard	523,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
290041
Ne coûte que $ 183,56 par mois (avant taxes)

TOSHIBA

Tough Enough for Today's World.

Garantie des fabricants 1-800-387-6211

Délai de livraison

Garantie de remplacement (service) 1-800-387-5211

PORTÉGÉ 610CT

Le poids plume des bloc-notes le plus rapide de l'industrie, doté d'une puissance de traitement ultra-moderne au Pentium, d'une batterie ion lithium et adapté au multimédia

Garant d'une productivité accrue grâce à sa vitesse spectaculaire attribuable à son processeur Pentium[MC] 2,9/3,3 V 90 Mhz équipé d'une mémoire cache intégrée de 16 Ko et d'un coprocesseur; d'un disque dur de 720 millions d'octets (=686Mo); de 8Mo de RAM (RAM dynamique EDO) extensible à 40Mo; d'une batterie ion lithium d'une autonomie de 5 heures grâce au programme de gestion de l'alimentation MaxTime[MC] et à la technologie de réduction de la tension. On peut en outre le charger rapidement que l'ordinateur soit sous tension ou non.

Ce bloc-notes ultra-léger est plus petit que les appareils courants; il ne pèse que 4,8 livres et ne mesure que 9,9 po de largeur sur 7,9 de profondeur sur 2 de hauteur.

Il est adapté au multimédia grâce à sa carte son compatible Sound Blaster Pro[MC] intégrée, à ses capacités WAVE et MIDI, à ses fiches microphone et écouteurs de même qu'à son réglage du volume.

Toshiba n'a pas lésiné sur les moyens pour son écran de grande qualité. Il s'agit d'un écran couleur à cristaux liquides à matrice active de 9,5 po, capable d'afficher 16 777 216 de couleurs (24bits) sur un écran intégré (simultanément sur un écran externe) muni d'un bus local de graphiques accélérés.

Il faut ajouter à cette merveille des capacités d'extension à la fine pointe de la technologie : une fente d'extension aux connecteurs empilés prête à recevoir des cartes PC (PCMCIA 2.01), soit deux cartes de Type II ou une, de Type III, un connecteur 72 broches pour un dédoubleur de port et une fente destinée à recevoir un module de mémoire EDO.

Caractéristiques :

Processeur
- Pentium (2,9/3,3 V et technologie SL) 90 MHz
- Unité centrale dotée d'une mémoire cache de 16Ko
- Coprocesseur mathématique intégré
- Horloge/calendrier en temps réel

Mémoire
- RAM standard 8Mo EDO
- RAM extensible à 40Mo au moyen de cartes mémoire de 8, 16 ou 32Mo que l'utilisateur peut installer lui-même

Lecteurs de disques
- Lecteur de disque dur 720 millions d'octets (=686 Mo), temps d'accès moyen de 13 ms
- Lecteur de disquettes 3,5 po 1,44Mo externe, inclus

Dispositif d'affichage
- Écran SVGA à cristaux liquides, à matrice active
- 16 777 216 millions de couleurs (24 bits) affichables simultanément à 640 x 480 sur un écran intégré (640 x 480 x 16 800 000 x 600 x 256 x 1 024 x 768 x 256 sur un écran externe) avec commandes d'affichage Windows
- 7,6 po de largeur sur 5,7 de hauteur sur 9,5 de diagonale
- Système graphique à bus local vidéo
- Affichage simultané sur écran par l'entremise d'un adaptateur externe SVGA ou d'un dédoubleur de port

Caractéristiques multimédia
- Carte de son compatible Sound Blaster Pro[MC] intégrée:
  - son de grande qualité 16 bits, 44,1 KHz
  - audio numérique pour annotation et enregistrement, plus le support MIDI
- Microphone et hauts-parleurs intégrés de grande qualité
- Ports (1/8 po) destinés à un microphone externe et à des écouteurs stéréo
- Commande de réglage du volume

Extensions
- Fentes de cartes PC (PCMCIA 2.0.1) :
  - 2 fentes de type II (5 mm) ou 1, de type III (10,5 mm)
- Connecteur 72 broches pour le dédoubleur de port optionnel ou l'adaptateur d'écran externe SVGA

Interfaces standard
- Connecteur 72 broches pour le dédoubleur de port optionnel ou l'adaptateur d'écran externe SVGA
- Port parallèle haute vitesse/imprimante (ECP)
- Port série 9 broches haute vitesse RS-232-C
- Port de lecteur de disquettes 3,5 po externe
- Port souris PS/2 (par l'entremise du dédoubleur de port optionnel)
- Port clavier PS/2 (par l'entremise du dédoubleur de port optionnel)
- Fiches de microphone et d'écouteurs (1/8 po)

Alimentation MaxTime[MC]
- Batterie ion lithium légère, amovible et rechargeable:
  - Autonomie de 2,5 à 5 heures
  - Recharge en 3 heures avec l'ordinateur hors tension, en 5 à 8 heures, sous tension
- Témoin avertisseur ou alarme décharge batterie
- Indicateur batterie numérique
- Écran s'éteint à la fermeture du boîtier, s'allume à l'ouverture
- Alimentation d'alarme sous tension
- Mise hors tension automatique de l'écran et du disque dur après un certain temps précisépar l'utilisateur d'inactivité du clavier
- Fonction d'économie d'énergie automatique de l'UC pour prolonger la durée de la batterie
- Retour automatique au signet électronique
- Adaptateur universel c.a. (100-240 V c.a., entrée 50-60 Hz; 15 V c.c., 2.0 A, sortie 30 W)
- Bouton de remise à zéro du système

Ordinateur bloc-notes Toshiba Portégé 610CT

(P/90, RAM 8Mo, disque dur 720Mo, écran à matrice active)

ARTICLE	PRIX
290061	6556,45

Toshiba Portégé 610 Options

ARTICLE	PRODUCT	PRIX
290062	Trousse version Canada français	APPELEZ
292031	Extension mémoire 8Mo (SIMM)	918,85
292034	Extension mémoire 32Mo (SIMM)	3208,85
227521	Mallette de luxe en tissu	76,45
217523	Mallette en cuir	137,85
237522	Mallette de luxe en cuir	163,85
292438	Adaptateur extra universel c.a. (30 W)	167,45
227549	Chargeur de batterie avec adaptateur (2 fentes, 30 W)	395,85
292489	Batterie (1 batterie fournie, ion lithium, 4 000 mAh)	348,85
227551	Dédoubleur de port	306,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 290061

Ne coûte que $227.45 par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Panasonic

MONITEURS PANASONIC

Le C179IEi et le C2192P sont les premiers de la nouvelle génération de moniteurs couleur Panasync. Ces moniteurs Plug and Play offrent un pas de masque de 0,27 mm et 0,25 mm respectivement. La résolution maximale N.I. pour le C179IEi est de 1 280 x 1 024, et elle est de 1 600 x 1 280 pour le C2192P. Le canon électronique DQ-DAF de Panasonic accroît la clarté de l'image de 20 % par rapport aux canons traditionnels. Résultat : une résolution plus élevée et des images plus nettes. Le menu d'affichage à l'écran avec cinq options de langues permet de personnaliser facilement les paramètres. Tous les moniteurs Panasync sont conformes aux normes Energy Star et MPRII et comportent une garantie de trois ans sur les pièces et la main-d'oeuvre.

Moniteur couleur Panasonic C179IEi

ARTICLE	PRIX
286993	1112,45

Moniteur couleur Panasonic C2192P

ARTICLE	PRIX
289681	2614,45

BARRES D'ALIMENTATION

Prise simple avec protection modem

ARTICLE	PRIX
197930	6,45





Barre d'alimentation avec fixations latérales

ARTICLE	PRIX
193972	8,45

Barre 6 prises avec protection modem

ARTICLE	PRIX
197931	18,45

Parasurtenseur 4 prises avec protection contre la mise au repos

ARTICLE	PRIX
202288	110,45



Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

A



A. Back UPS[MD]
PROTECTION AVANTAGEUSE DE L'ALIMENTATION POUR LES POSTES DE TRAVAIL DES OP

Caractéristiques :
- Diagnostics sur place signalant automatiquement les mauvaises mises à la terre et inversions de polarité
- Signalisation du réseau local pour des arrêts simples avec les nécessaires d'interface (400 et plus élevés)
- Batteries remplaçables et échangeables par l'utilisateur assurant la conservation du temps de bon fonctionnement
- Protection à vie de l'équipement de 25 000 $
- Durée d'exécution de 15 à 25 minutes à demi-charge (selon le modèle)

ARTICLE	MODÈLE	VA/WATTS	PRIX
095633	Back-UPS 200	200/130	137,85
095662	Back-UPS 280	280/180	148,85
204569	Back-UPS 400	400/250	208,85
204660	Back-UPS 450	450/300	275,45
204661	Back-UPS 600	600/400	358,85
204687	Back-UPS 900	900/630	518,85
204688	Back-UPS 1250	1250/900	679,85

B



B. Back UPS[MD] Pro[MC]
PROTECTION DE LA PERFORMANCE POUR LES POSTES DE TRAVAIL PERFECTIONNÉS UNIX

Caractéristiques :
Le Back-UPS Pro d'APC, le seul UPS agréé par Microsoft "pour Windows 95", donne un nouveau sens à l'expression "prêt à l'emploi". Branchez ce UPS, et vous bénéficiez d'une alimentation constante, d'une réserve d'énergie de secours, de la protection des données et d'un logiciel de gestion de l'alimentation gratuit. Une foule d'options à votre portée.

ARTICLE	MODÈLE	VA/WATTS	PRIX
052711	Back-UPS Pro 280 PNP	APPELEZ	APPELEZ
052787	Back-UPS Pro 420 PNP	APPELEZ	APPELEZ
052851	Back-UPS Pro 650 PNP	APPELEZ	APPELEZ

C

C. Smart-UPS[MD] v/s[MC]
PROTECTION DE SERVEUR À PRIX AVANTAGEUX POUR LES PETITS RÉSEAUX

Caractéristiques :
- Communication en série pour un arrêt et un contrôle des réseaux plus efficaces. Surveillance de la qualité de l'alimentation, ordonnancement et tests automatiques de l'UPS
- Logiciel PowerChute v/s pour une fiabilité et une commodité maximales
- Durée d'exécution habituelle de 18 à 21 minutes à demi-charge (selon le modèle)

ARTICLE	MODÈLE	VA/WATTS	PRIX
057820	Smart-UPS v/s 420	420/260	368,85
058042	Smart-UPS v/s 650	650/410	475,45
056429	Smart-UPS v/s 1000	1000/670	705,85
081344	Smart-UPS v/s 1400	1400/950	892,45

D



D. Smart-UPS[MD]
GESTION DE COURANT EFFICACE POUR LES RÉSEAUX PERFECTIONNÉS

Caractéristiques :
- Configurable par logiciel
- SmartSlots pour gestion SNMP offrant fiabilité et temps de bon fonctionnement sur grand réseau
- Production d'ondes sinusoïdales
- Prend en charge les accessoires de surveillance APC comme Share-UPS, Measure-UPS, Call-UPS et d'autres
- Durée d'exécution habituelle de 15 à 24 minutes à demi-charge (selon le modèle)

ARTICLE	MODÈLE	VA/WATTS	PRIX
007051	SmartUPS AP250	250/175	345,85
204709	SmartUPS AP400	400/250	425,85
035192	SmartUPS 450	450/280	486,45
057119	SmartUPS 700	700/450	558,85
035672	SmartUPS 1000	1000/670	860,45
057370	SmartUPS 1400RM	1400/950	1234,45
036382	SmartUPS 1000RM	1000/670	1019,45
057259	SmartUPS 1400	1400/950	889,45
135721	SmartUPS 2200	2200/1600	1759,85
057541	SmartUPS 3000	3000/2250	2579,45

E



E. SurgeArrest[MD]
Protégez l'ordinateur et l'équipement de télécommunication de votre bureau contre les surtensions et les pointes de tension avec les appareils SurgeArrest de APC. Modèles pour montage mural ou en surface offerts.
Unités murales de 3 prises ou barre de 7 prises offertes; atténuation de bruit EMI/RFI empêchant les parasites électriques de nuire au fonctionnement de l'équipement (SurgeArrest Plus et SurgeArrest Plus avec tél.)

Délai de livraison

APC[MC]
AMERICAN POWER CONVERSION

ARTICLE	MODÈLE	PRIX
003373	SurgeArrest personnel avec modem (3 prises)	34,45
075061	SurgeArrest personnel (7 prises)	24,45
003593	SurgeArrest professionnel avec câble	62,45
103150	SurgeArrest professionnel avec modem	99,45
004161	SurgeArrest réseau avec modem/tél.	51,45
003454	SurgeArrrest Plus réseau avec modem/tél.	70,45

F



F. PowerManager[MC]
Le summum en gestion de courant et de cordons. Gestion de courant commode et centralisée; protection à haut rendement contre les surtensions dues aux éclairs et aux pointes de tension quotidiennes qui peuvent causer des dommages coûteux à l'équipement et des pertes de données.

PowerManager[MC] (POW6) 6 prises Unité de gestion de courant

ARTICLE	PRIX
045840	98,45

PowerManager[MC] (POW6T) 6 prises Unité de gestion de courant avec 2 lignes (4 fils) Protection télécopieur/modem

ARTICLE	PRIX
042743	112,45

G

G. Parasurtenseur ProtectNET[MC]
(Port série à 9 broches, port série RS-232, téléphone à 2 lignes, parasurtenseurs pour réseaux Ethernet 10Base-T, Token Ring et Thinnet 10Base-2) - **APPELEZ!**

Protection de réseau
Logiciel et nécessaires d'interface PowerChute[MD] de APC. Augmentez le niveau de protection de l'alimentation du réseau grâce au logiciel PowerChute. Fonctionne avec tout UPS à signalisation APC pour arrêter automatiquement le réseau local sans surveillance en cas de panne de courant prolongée.

ARTICLE	MODÈLE	PRIX
248750	PowerChute PLUS pour Novell	92,45
064853	PowerChute pour Unix/Xenix	138,45
248963	Interface pour LAN Man/LANtastic	38,45
023747	PowerChute Plus Win. NT	99,45
256102	PowerChute pour 3COM et LanServer	95,45

(Liste incomplète — appelez pour obtenir plus de détails)

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 057370
$50.00 Ne coûte que par mois (avant taxes)
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

DELTEC propose des solutions à la fine pointe de la technologie pour TOUS vos besoins en alimentation!

PRODUIT D'ALIMENTATION PRIMÉ

PowerRite Pro est l'UAP de la prochaine génération pour le maximum de fiabilité.

Les entreprises canadiennes perdent des millions de dollars au chapitre de la productivité des employés et du revenu au cours d'une seule année à cause de pannes d'ordinateur non prévues. Évitez que cela ne vous arrive! Le PowerRite Pro protège votre ordinateur contre les coupures d'alimentation qui entraînent la perte de données et les incidents machines. Pour assurer le même degré de protection pendant les années à venir, la caractéristique Advanced Battery Management (ABM[MC]), une exclusivité de Deltec, fait plus que doubler la durée des piles. De surcroît, la régulation de tension en opposition et de surtension protège votre équipement contre la surtension et la sous-tension sans épuiser les piles. L'interface utilisateur évoluée avec options logicielles disponibles complète la solution en matière d'alimentation.

Contrôle à l'échelle du réseau grâce aux logiciels d'arrêt automatique LanSafe III et FailSafe III

Que vous deviez contrôler l'UAP sur votre OP local ou sur le serveur de fichiers situé à deux mille milles de distance, ce logiciel vous permet de le faire aisément. LanSafe III et FailSafe III sont les composants logiciels d'une solution complète en matière d'alimentation et ils fonctionnent conjointement avec la gamme complète d'UAP de Deltec.



L'écran PowerScope exclusif de Deltec affiche une fluctuation de courant en mode tension en opposition.

Vous pouvez désormais vous trouver à plus d'un endroit à la fois. LanSafe III vous offre la gestion centralisée de toutes les UAP sur tous les branchements d'un réseau grâce à un seul écran de contrôle de l'alimentation, depuis n'importe quel poste de travail du réseau local où le logiciel est installé. Une seule UAP peut même prendre en charge plusieurs dispositifs. L'écran PowerScope exclusif vous permet de visionner en mode interactif et en temps réel les tensions (en opposition/surtension) et les technologies ABM[MC] sans qu'il soit nécessaire de retirer le couvercle de l'UAP. Choisissez LanSafe III pour les réseaux et FailSafe III pour les systèmes autonomes.

PowerRite Plus : la solution à faible coût tout indiquée

Chaque jour, les surtensions et les baisses de tension peuvent faire disparaître, en un éclair, les tableurs et les documents de traitement de texte. Le PowerRite Plus est la solution compacte et économique pour une protection de base des OP et des réseaux locaux. Même à ce bas prix, l'ABM[MC] de Deltec assure la durée prolongée des piles pour des années de protection fiable. Outre la protection contre les surtensions et les coupures de courant, un indicateur de défectuosité dans le câblage de l'immeuble vous permet de savoir en un instant si le câblage est défectueux, ce qui vous permet de prévenir les dommages. L'interface logicielle de base est offerte pour les modèles 400 et 600VA. Mettez fin à ces pannes et blocages mystérieux d'ordinateur et protégez toutes vos précieuses données sur le système.

PC MAGAZINE EDITORS' CHOICE September 14, 1993 PowerRite Pro PRA600

MICROSOFT WINDOWS COMPATIBLE

Ready! for OS/2

yes It runs with NetWare

Vous nous avez fait confiance avec vos données importantes sur mini-ordinateurs et gros ordinateurs.

Deltec étend maintenant sa compétence aux postes de travail et aux réseaux locaux.

DELTEC

SHL offre les gammes complètes de produits d'alimentation Deltec. Appelez pour des commandes allant jusqu'à 60 KVA.

Numéro sans frais de commande
1-800-268-1155

Caractéristiques/avantages

- ABM[MC] pour la plus longue durée de vie des piles
- Garantie de protection de l'équipement de 25 000 $
- Garantie proportionnelle de 5 et 10 ans
- Qualité conforme à la norme ISO 9000

Pourquoi l'ABM est-elle importante?

L'Advanced Battery Management (ABM[MC]) prolonge la durée des piles avec une charge d'accumulateur triphasée dont le brevet est en instance. Des tests indépendants ont démontré que cette technologie *double la durée de vie* des piles par rapport aux UPA traditionnelles. L'ABM accélère même le temps de recharge, vous avertit à l'avance de tout entretien des piles requis et accroît la fiabilité pour que votre système ne soit pas laissé sans protection au moment où il en a le plus besoin.

PRODUITS D'ALIMENTATION

Article	Modèle	Sortie VA/WATTS	Délai d'appui pleine charge/demi-charge	Réceptacles	Porte réseau local	Prix
			POWERRITE PLUS			
279251	**PRB220**	220/140	6/19 MIN	(2) 5-15R	S.O.	**145,85**
279153	**PRB300**	300/195	6/19 MIN	(2) 5-15R	S.O.	**159,85**
279154	**PRB420**	420/275	6/19 MIN	(4) 5-15R	OUI	**219,85**
279155	**PRB500**	500/325	6/19 MIN	(4) 5-15R	OUI	**264,85**
279156	**PRB650**	650/425	6/19 MIN	(4) 5-15R	OUI	**366,85**
			POWERRITE PRO			
279400	**PRA400**	400/280	6/22 MIN	(4) 5-15R	OUI	**428,45**
279600	**PRA600**	600/420	6/24 MIN	(4) 5-15R	OUI	**543,45**
279010	**PRA1000**	1000/700	8/23 MIN	(6) 5-15R	OUI	**759,85**
279150	**PRA1500**	1500/1050	7/22 MIN	(6) 5-15R	OUI	**954,45**
279200	**PRA2000**	2000/1400	11/25 MIN	(6) 5-15/20R	OUI	**1631,45**
279220	**PRA2200**	2200/1540	8/28 MIN	(6) 5-15/30R	OUI	**1736,45**
			ADAPTATEUR SNMP POWERLINK			
279210	**PL10T-00**	10BASE-T			OUI	**766,45**
279151	**PL10T25-10**	COMBO			OUI	**831,45**
			LOGICIELS LANSAFE/FAILSAFE			
279112	**LS3-NDW**	pour Novell avec/DOS ou Windows				**122,45**
279117	**LS3-NMS**	pour Novell's NMS				**185,45**
279118	**LS3-UX1**	pour UNIX				**220,45**
279119	**LS3-OS**	pour OS/2 avec/LanServer ou LanManager				**122,45**
279125	**FS3-WIN**	pour Windows Standalone				**85,45**
279126	**FS3-OS**	pour OS/2 Standalone				**109,45**



Lecteur de disque externe SkyDISK compatible MAC :
Inclus un câble blindé SCSI doté de 25 à 50 broches, un adaptateur actif, une trousse d'outils FWBHD et un mode d'emploi.

Disque dur externe SkyDisk de 1Go

ARTICLE	PRIX
285805	1160,45

Lecteur de disque externe SkyDisk de 2,1Go

ARTICLE	PRIX
286060	1773,45

DD 4,3 et 9Go disponibles - appelez



Lecteurs de disque externes amovibles SkyDISK/RD 200Mo et 270Mo – APPELEZ

RÉTROPROJECTEURS 3M :

Rétroprojecteur portatif, modèle 9700
Le 9700 se replie facilement en un format compact et facile à transporter. 4 000 lumens. Tout indiqué pour les panneaux de projection de données à affichage ACL ou les transparents.

ARTICLE	PRIX
278929	761,85

Lampe FXL pour les rétroprojecteurs modèles 9700, 9200 et 9550.

ARTICLE	PRIX
502005	40,45

Modèle 2770 — Rétroprojecteur portatif 3M comprenant un miroir auto-pliant, une lumière très brillante, un poteau pliant en une étape, un objectif à focale variable, un changeur de lampe et une mallette de transport. Deux lampes incluses.

ARTICLE	PRIX
502003	762,85

Lampe ENX pour les rétroprojecteurs modèle 2700

ARTICLE	PRIX
502004	19,85

Modèle 9200 — Rétroprojecteur 3M

ARTICLE	PRIX
565467	488,85

Modèle 9800 — Rétroprojecteur 3M

ARTICLE	PRIX
278933	1456,45



Unité de sauvegarde sur bande magnétique 4 mm externe SkyDAT :
Inclus un câble blindé SCSI doté de 25 à 50 broches, un adaptateur actif, le logiciel de sauvegarde Dantz Retrospect Remote (4 utilisateurs) et une cartouche de bande.

Unité de sauvegarde sur bande magnétique de 4 mm externe de 4Go.

ARTICLE	PRIX
285853	1589,45

Unité de sauvegarde sur bande magnétique de 4 mm externe de 8Go.

ARTICLE	PRIX
285660	1773,45

Ces unités sont également disponibles en version MAC - Téléphonez-nous!

Unité de sauvegarde sur bande magnétique de 8 mm externe SkySTREAM :
Inclus un câble blindé SCSI doté de 25 à 50 broches, un adaptateur actif, le logiciel de sauvegarde Dantz Retrospect Remote (4 utilisateurs) et une cartouche de bande.

Unité de sauvegarde sur bande magnétique de 8 mm externe de 14Go.

ARTICLE	PRIX
APPELEZ	APPELEZ

Unité de sauvegarde sur bande magnétique de 8 mm externe de 14Go compatible MAC.

ARTICLE	PRIX
218500	3859,45

RÉTROPROJECTEUR MULTIMÉDIA 3M :

Modèle MP8020
Plus de 300 lumens ANSI font ressortir vos images à l'écran en 16,7 millions de couleurs dynamiques. La technologie Plug-n-Play et le fonctionnement silencieux de l'appareil vous permettent de vous concentrer sur votre présentation plutôt que sur l'équipement.

ARTICLE	PRIX
278941	12036,45

PANNEAUX DE PROJECTION 3M :

Panneau de projection de données, modèle 6150 – 16,7 millions de couleurs, menu multilingue et manuel, vitre de 9,4 po en diagonale, résolution de 640 x 480, compatible avec SVGA/VGA/EGA/CGA/MAC, technologie d'affichage ACL à matrice active, « VirtualMouse » sur la télécommande, six outils de présentation.

ARTICLE	PRIX
506150	6067,45

Panneau de projection de données, modèle 6450 – Caractéristiques semblables à celles du modèle 6150 avec, en plus, deux entrées audio/stéréo et compatibilité avec PAL, SECAM, NTSC et S-VHS.

ARTICLE	PRIX
506450	6687,45

Nous vendons également des transparents 3M. APPELEZ!

Lecteurs de disque externes amovibles SkyDISK/MO – APPELEZ



Lecteurs de CD-ROM externes SkyCD

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
286026	Lecteur externe double vitesse	391,45
285847	Tour de 5 lecteurs double vitesse	2239,45
285823	Tour de 7 lecteurs double vitesse	2963,45
285870	Lecteur externe quadruple vitesse compatible MAC	536,45
APPELEZ	Tours de 5, 7 ou 14 lecteurs quadruple vitesse compatibles MAC	APPELEZ



Cartouches de disques SkyRAID disponibles - Téléphonez-nous!

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 285847
$77.95 Ne coûte que par mois (avant taxes)
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

Extensions mémoire Kingston

Windows NT, Windows 95, OS/2 : Kingston est en mesure de satisfaire vos besoins en espace mémoire dont les logiciels actuels sont si friands, quel que soit votre système. Kingston fabrique des mémoires adaptées à plus de 2 300 modèles d'ordinateurs personnels, de stations de travail et d'imprimantes, non seulement pour les appareils récents de marques connues, mais également pour les machines plus anciennes. En outre, l'entreprise s'assure de la fiabilité de ses produits en les vérifiant tous. Pour le prouver, elle garantit toutes ses mémoires à vie.

Même si votre ordinateur ne figure pas dans la liste suivante, il y a fort à parier que Kingston puisse répondre à vos besoins. Téléphonez à votre représentant SHL pour obtenir la mémoire Kingston spécifique qu'il vous faut.

APPLE
Power Mac Series
Performa
Centris
PowerBook

NEC
Image
Versa
PowerMate
SilentWriter

AST
Premmia
Bravo
Ascentia
Power Exec
Premium

TOSHIBA
Portege 610

COMPAQ
Prolinea
DeskPro
Presario
Proliant
Prosignia
Contura
Elite

CANON
Note Jet
Innova
Bubble Jet

DIGITAL
Prioris
Venturis
Celebris
Laser Printers

EPSON
ActionNote
ActionLaser

HEWLETT-PACKARD
Vectra
Netserver
DesignJet
LaserJet
DeskJet

IBM
ThinkPad
Aptiva
Power Series
PS/2
PC 300, 700
Value Point
LaserPrinters
Lexmark

ZENITH
Z-Server
Z-Star ES, EX
Z-Select

Kingston TECHNOLOGY CORPORATION

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

IBM

Garantie des fabricants 1-800-387-6211 | Délai de livraison | Garantie de remplacement (service)1-800-387-6211

OPTIONS D'IBM

OPTIONS d'IBM – une gamme de produits d'extension IBM de haute qualité et compatibles. Tous les produits font l'objet d'essais rigoureux dans les laboratoires d'IBM et d'autres firmes, ce qui permet d'assurer leur fiabilité et leur compatibilité avec IBM et de nombreux OP compatibles IBM. Toutes les OPTIONS d'IBM sont appuyées par une garantie « argent remis » de 30 jours, une garantie à vie sur certains produits et une assistance technique 1-800, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, peu importe le système que vous achetez.



MÉMOIRE ET ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION - Liste partielle — Appelez pour en savoir plus	TYPE	PRIX
APPELEZ	4, 8, 16, 32Mo, 70ns, 72 broches IS, pas de parité	SIMM	APPELEZ
APPELEZ	4, 8Mo, 70ns, 72 broches, parité pour PS/2	SIMM	APPELEZ
APPELEZ	4, 8, 16, 32Mo, 70ns, 72 broches, parité pour IS	SIMM	APPELEZ
APPELEZ	8, 16, 32Mo, 70ns, 5v et 60ns ECC, 3.3v	DIMM	APPELEZ
APPELEZ	4, 8, 16Mo, 70ns, 3.3 et 5v	SO DIMM	APPELEZ
APPELEZ	4, 8, 16, 32Mo, 70ns P et NP, 3.3 et 5v	IC DRAM	APPELEZ
APPELEZ	Mémoire RAM dynamique 512Ko, mémoire RAM vidéo 1Mo	VIDMEM	APPELEZ
APPELEZ	128Ko double écriture et réécriture	L2 CACHE	APPELEZ
APPELEZ	486LC2 et 486DLC2 pour mod. 55SX, 70, 80	PROC	APPELEZ
APPELEZ	Clavier 101G-PS et AT à prix avantageux	KBD	APPELEZ
255985	Clavier 101G-AT	KBD	120,45
253554	Clavier réglable 101G — PS et AT	KBD	258,85
APPELEZ	Clavier 101G-PS avec Trackpoint — perle ou noir	KBD	APPELEZ

Appelez pour des renseignements sur SIMMS, ECC SIMMS et DIMMS, CACHE L2, les mémoires vidéo, les extensions de processeurs et les claviers.

MÉMORISATION

ARTICLE	DESCRIPTION - Liste partielle — Appelez pour en savoir plus	TYPE	PRIX
255846	Disque dur Deskstar de 540Mo	VALU-IDE	298,45
299487	Disque dur Deskstar SCSI-2 de 1,08Go	VALU-SCSI	543,45
288548	Disque dur rapide/large Ultrastar SCSI-2 de 1,12Go	PERF-SCSI	1516,45
APPELEZ	Disque dur rapide Ultrastar SCSI-2 de 2,25, 4,51, 5,31Go	PERF-SCSI	APPELEZ
APPELEZ	Ultrastar SCSI-2 de 1,2, 2,25, 4,51, 5,31Go	PERF-SCSI	APPELEZ
APPELEZ	Lecteur de CD-ROM int. et ext. IDE et SCSI 4X	CD-ROM	APPELEZ
251152	Mémorisation SCSI 3511 incluse	ENCL	1468,85
APPELEZ	DASD 3516 à changement rapide	ENCL	APPELEZ
APPELEZ	Unité de sauvegarde de bande Int. et Ext. 680/1360	TAPE	APPELEZ
APPELEZ	Fichiers à circuits intégrés 5, 10, 20, 30 et 40Mo	PCMCIA	APPELEZ
258171	Adaptateur de carte de crédit SCSI	PCMCIA	389,45
APPELEZ	Unité de disquettes 1,2, 1,44Mo	DISKETTE	APPELEZ

Appelez pour des renseignements sur IDE, SCSI, les unités de bande, PCMCIA et les unités de disquettes.

CARTES RÉSEAU LOCAL

ARTICLE	DESCRIPTION	TYPE	PRIX
288798	Carte réseau local auto-config. ISA 16/4Mbps	TRING	415,45
APPELEZ	Bus-maître EISA 16/4Mbps	TRING	APPELEZ
288095	Unité de sauvegarde RL auto PCI de 16/4Mbps	TRING	959,85
201007	Unité de sauvegarde RL MCA de 32 bits	TRING	1001,45
250605	ISA Ethernet 10BaseT 8/16B	ENET	114,45
250615	ISA Ethernet 10Base2 8/16B	ENET	114,45
247169	ISA Ethernet Combo — 10BaseT/2/AUI	ENET	114,45
255983	MCA EtherStreamer FDX 32B	ENET	619,45
202632	Bus-maître PCI de 32 bits	ENET	188,45
252113	PCMIA 16/4 Mbps, Token-Ring	PCMCIA	528,85
202674	PCMIA Ethernet 10BaseT	PCMCIA	239,85
202675	PCMIA Ethernet 10Base2	PCMCIA	312,85
254707	Home & Away Télécopieur/modem/Ethernet Combo	PCMCIA	526,45
APPELEZ	Infrarouge et infrarouge de série - ISA, MC et PCMCIA	WIRELESS	APPELEZ

Appelez pour des renseignements sur les produits de réseau Token Ring, Ethernet et PCMCIA.

MODEMS

ARTICLE	DESCRIPTION - Liste partielle — Appelez pour en savoir plus	TYPE	PRIX
APPELEZ	Modems int. (ISA) et ext. DataFax 28.8/14.4	MOD	APPELEZ
APPELEZ	Modems int. (ISA) et ext. DataFax 14.4/14.4	MOD	APPELEZ
APPELEZ	Modems num. ISDN WaveRunner - ISA et MCA	MOD	APPELEZ
APPELEZ	Modem num. ISDN WaveRunner avec term. ext. 7845.	MOD	APPELEZ
APPELEZ	Modem int. DataFax DSP Multimedia 14.4/14.4	MOD	APPELEZ
202676	1Modem int. DataFax DSP Multimedia 14.4/14.4	MOD	435,85
254707	Home & Away Télécopieur/modem/Ethernet Combo	PCMCIA	526,45
266843	Modem num./analogique ISDN WaveRunner	PCMCIA	788,45
APPELEZ	DataFax 28.8/14.4 avec soutien cellulaire	PCMCIA	APPELEZ
255464	DataFax 14.4/14.4 DAA/H-A/Voix intégré	PCMCIA	362,45

Appelez pour des renseignements sur d'autres options de modems d'IBM.

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

HEWLETT PACKARD

Voici 2 NOUVEAUX lecteurs optiques de HP!

Lecteur optique échelle de gris ScanJet 4s de HP

Le lecteur optique HP ScanJet 4s est un lecteur personnel abordable et facile à utiliser pour le partage et le classement des documents. Le logiciel Visioneer PaperPort comprend le ROC (reconnaissance optique des caractères) et les liens d'entraînement et de raccordement aux logiciels de courrier électronique, fax et traitement de textes. Ce lecteur optique est idéal pour la conversion électronique des rapports, télécopies, notes de service et cartes de visite. Ce lecteur optique échelle de gris de 4 bits balaye une page standard en seulement 10 secondes pour une productivité accrue et est facile à relier àvotre PC ou Macintosh avec une connexion série.

Lecteur optique échelle de gris ScanJet 4s de HP		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
541127	Pour Windows	551,45
541129	Pour Macintosh	551,45
Options		
542571	Dispositif d'alimentation automatique de documents	295,85

Lecteur optique couleur ScanJet 4c de HP

Avec une résolution améliorée de 2 400 ppp et une résolution optique de 600 ppp, ce lecteur monopasse à une exposition possède une excellente vitesse et une bonne qualité. La couleur 30 bits interne donne une image très nette. Le logiciel Visioneer PaperPort permet le partage et le classement faciles des données grâce aux liens avec les logiciels de courrier électronique, fax et traitement de textes. Technologie ColorSmart, prise en charge OLE/TWAIN, exposition automatique, et bien plus!

Lecteur optique couleur ScanJet 4c de HP		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
552527	Avec interface PC-AT	1428,45
552529	Avec interface PC-MCA	1428,45
552528	Avec interface MCA	1409,45
Options		
542525	Dispositif d'alimentation automatique de documents	685,45
542521	Adaptateur de transparents	909,85

DYNATEK
STRUCTURED FOR STORAGE

DynaTek est le chef de file au Canada en matière de moyens de stockage de données de grande capacité et de haute performance. La dernière nouveauté cette année : la série CDM, sous-systèmes de lecteurs de disques optiques inscriptibles, en version double ou quadruple vitesse, destinée aux diverses plates-formes informatiques. La série CDM va du composant simple (CDM200/400) au CDM4000 qui comporte de nombreux composants et qui assure une intégration et un fonctionnement parfaits. On offre également de nouveaux rubans de sauvegarde de 4 et 8 mm assurant une plus grande capacité de traitement. Le nouveau système RackRAID (PDR/PDA) de DynaTek, souple à souhait, répond aux besoins d'une grande variété d'applications où la redondance électronique et celle des données est obligatoire alors que les nouvelles solutions CD-ROM offrent les avantages de la connectique Novell.

Lecteur de disque externe de 1,1Go pour Macintosh - Aussi disponible en capacités de 2,1Go, 4,3Go et 9,0Go pour toutes les plates-formes.

ARTICLE	PRIX
285686	599,85

Changeur automatique de disques à balayage hélicoïdal 8 mm – capacité de 140 Go au rapport de compression de 2:1; peut accueillir un lecteur mi-hauteur et 10 cartouches.

ARTICLE	PRIX
286536	7989,85

CD Recorders:		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
286959	Double vitesse ext. de Windows	1829,85
286960	Quadruple vitesse ext. de Windows	3269,85
286557	Unité autonome quadruple vitesse	8429,85

Sous-système de bureau - Doublet de disques en réseau doté de 4 disques de 2,1 Go qui fonctionnent à 5 400 tr/min et de boîtes de rangement à montage immédiat.

ARTICLE	PRIX
286535	6999,85

Support de disques portatif (19 po) – peut accueillir jusqu'à huit piles de grands disques rapides SCSI par l'entremise de deux canaux SCSI (5 baies).

ARTICLE	PRIX
286998	3589,85

Lecteur de disques portatif équipé de deux grands disques durs SCSI de 2 Go qui fonctionnent à 7 200 tr/min.

ARTICLE	PRIX
286560	2399,85

Lecteur de disques portatif équipé de deux grands disques durs SCSI de 4,3 Go qui fonctionnent à 7 200 tr/min

ARTICLE	PRIX
289660	3199,85



Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
286959
$63.69
Ne coûte que par mois (avant taxes)

A. GRAPHICS PRO TURBO^MC

L'accélérateur graphique GRAPHICS PRO TURBO de ATI complète les systèmes 486 et Pentium modernes en offrant aux utilisateurs d'OP une vitesse graphique supersonique, des couleurs naturelles et une définition très nette des images.

WINTURBO^MC

L'accélérateur graphique WINTURBO de ATI est le choix des utilisateurs qui exigent une performance graphique ultra rapide ou un affichage vidéo avec pleine mobilité dans un progiciel économique.

GRAPHICS XPRESSION^MC

Le GRAPHICS XPRESSION de ATI est un accélérateur graphique fort primé et avantageux. Idéal pour Windows et pour ceux qui aiment les jeux vidéo et recherchent une performance supérieure à prix abordable.

B. XCLAIM GA^MC

Le XCLAIM GA offre une vitesse, des couleurs et une résolution remarquables à une fraction du coût d'autres accélérateurs.

C. VIDEO-IT!^MC

Le VIDEO-ITI permet aux utilisateurs d'OP de créer des vidéos professionnels et dynamiques sur leur propre OP en saisissant et en comprimant les données de vidéo animée en une seule étape.

VIDEO BASIC^MC

La solution de vidéo animée la plus abordable de ATI pour les images fixes et courtes séquences vidéo.

A

B

C

GRAPHICS PRO TURBO^MC	(ISA) 1Mo	(ISA) 2Mo	(ISA) 4Mo	(VLB)1Mo	(VLB) 2Mo	(VLB) 4Mo	(PCI) 1Mo	(PCI) 2Mo	(PCI) 4Mo
ARTICLE	—	045408	044926	—	044910	045294	—	045351	044950
PRIX	—	519,45	899,45	—	519,45	719,45	—	519,45	718,45
WINTURBO^MC	**(ISA) 1Mo**	**(ISA) 2Mo**	**(ISA) 4Mo**	**(VLB) 1Mo**	**(VLB) 2Mo**	**(VLB) 4Mo**	**(PCI) 1Mo**	**(PCI) 2Mo**	**(PCI) 4Mo**
ARTICLE	—	065179	—	—	064889	—	—	064676	—
PRIX	—	432,45	—	—	432,45	—	—	432,45	—
GRAPHICS XPRESSION^MC	**(ISA) 1Mo**	**(ISA) 2Mo**	**(ISA) 4Mo**	**(VLB) 1Mo**	**(VLB) 2Mo**	**(VLB) 4Mo**	**(PCI) 1Mo**	**(PCI) 2Mo**	**(PCI) 4Mo**
ARTICLE	070007	098022	—	070663	098009	—	070979	060429	—
PRIX	218,85	299,85	—	218,85	330,45	—	218,85	278,85	—
XCLAIM GA^MC	**(ISA) 1Mo**	**(ISA) 2Mo**	**(ISA) 4Mo**	**(VLB) 1Mo**	**(VLB) 2Mo**	**(VLB) 4Mo**	**(PCI) 1Mo**	**(PCI) 2Mo**	**(PCI) 4Mo**
ARTICLE	—	—	—	—	—	—	—	APPELEZ	APPELEZ
PRIX	—	—	—	—	—	—	—	APPELEZ	APPELEZ

VIDEO IT!^MC	(ISA)	(VLB)	(PCI)
ARTICLE	064685	062484	—
PRIX	485,85	APPELEZ	—

VIDEO BASIC^MC	(ISA)	(VLB)	(PCI)
ARTICLE	064706	063572	APPELEZ
PRIX	272,45	APPELEZ	APPELEZ

Authorized Dealer





	Écran Apple Multiple Scan 15	Écran Apple Multiple Scan 17	Écran Apple Multiple Scan 20
Dimensions de l'écran	Écran carré plat 15 pouces (en diagonale), vue-écran 13,3 pouces (en diagonale)	Écran Trinitron Sony 17 pouces (en diagonale), vue-écran 16,1 pouces (en diagonale)	Écran Trinitron Sony 20 pouces (en diagonale), vue-écran 19,1 pouces (en diagonale)
Résolution de l'image et vitesse de régénération de l'écran	640 x 480 pixels à 67 hertz 832 x 624 pixels à 75 hertz	640 x 480 pixels à 67 hertz; 832 x 624 pixels et 1 024 x 768 pixels à 75 hertz	640 x 480 pixels à 67 hertz; 832 x 624 pixels et 1 024 x 768 pixels, 1 152 x 870 pixels et 1 280 x 1 024 pixels à 75 hertz
Pas de masque	Pas de masque 0,28 mm	Pas de masque 0,26 mm	Pas de masque 0,31 mm
Plate-formes prises en charge	Systèmes pour DOS et Windows	Systèmes pour DOS et Windows	Systèmes pour DOS et Window
Principales caractéristiques	Systèmes pour DOS et Windows-logiciel de commutation de résolution pivotant; ports faciles d'accès, commandes numériques; haut-parleurs stéréo; prise pour casque d'écoute	Conforme à la norme Energy Star; logiciel - de commutation de résolution;démagnétisation automatique; écran antistatique, antireflet; socle inclinable en-pivotant; ports faciles d'accès, commandes numériques	Conforme à la norme Energy Star; logiciel commutation de résolution; démagnétisation automatique; écran antistatique antireflet; socle inclinable en pivotant; ports faciles d'accès; commandes numériques
ARTICLE	383379	382611	382612
PRIX	713,45	1463,45	2798,85

*Tous les systèmes Power Macintosh ne prennent pas en charge toutes les résolutions

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 382611
$50,94 Ne coûte que par mois (avant taxes)
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

UNE SOLUTION POUR TOUTES LES RAISONS

Depuis plus de 10 ans, Radius poussent les limites des supports numériques. Nous créons des cartes graphiques et des moniteurs qui rehaussent ce que vous voyez, des accélérateurs d'application qui accélèrent ce que vous faites, et la technologie vidéo numérique professionnelle qui vous donne le pouvoir de créer tout ce que vous pouvez imaginer.

On retrouve nos outils d'édition dans les journaux quotidiens, dans les revues, chez les imprimeurs et les bureaux d'étude technique et esthétique aux quatre coins du globe. Nos outils de vidéo numérique réunissent, de nouvelles façons, la vidéo numérique et un vaste éventail de supports électroniques.

S'il s'agit d'applications numériques, **RADIUS PERMET LEUR EXÉCUTION**... plus rapidement, plus facilement et mieux que jamais auparavant. Pour de plus amples renseignements sur Radius et ses produits, communiquez avec le bureau Radius de votre région ou appelez SHL ComputerLand Direct au 1-800-268-1155.

Matériel de vidéo numérique • Moniteurs • Accélérateurs graphiques
Logiciels • Ordinateurs compatibles Mac

radius

VANCOUVER—TORONTO—MONTRÉAL

Hayes

Les modems ACCURA[MC] de Hayes[MC] - La fiabilité prouvée de Hayes pour vos travaux à domicile, dans un petit bureau, ou dans votre bureau à domicile.

ACCURA[MC] 288 V.34/V.FC[MC] + modem télécopieur

Jusqu'à 115 200 bit/s avec compression des données et contrôle des erreurs plus transmission des données de 28 800, 14 400, 9 600 bit/s et télécopieur de 14 400 bit/s. Le modem externe V.FC[MC] à prix abordable est livré avec les logiciels Smartcom[MC] pour Windows[MC] et FAX, ainsi qu'avec une garantie de 5 ans.

ARTICLE	PRIX
028405	319,85

ACCURA[MC] 144 + modem FAX144

ARTICLE	PRIX
016280	168,85

NOUVEAU

NOUVEAU

OPTIMA[MC] 288 - Le modem d'entreprise par excellence (Voix/données/télécopie)

Le modem d'entreprise Optima 288 de Hayes élève la norme des modems de «classe affaire» standard. Avec une vitesse allant jusqu'à 230 400 bit/s, il est deux fois plus rapide que les modems 28.8 types. Ses caractéristiques perfectionnées telles que la configuration à distance, l'identification du demandeur, la sonnerie distinctive, la sécurité de la fonction de rappel et l'extensibilité de la mémoire ROM flash, satisfont aux besoins des milieux d'affaire exigeants d'aujourd'hui. La boîte vocale de qualité professionnelle et la fonction de télécopie à la demande permettent de transformer toute ligne téléphonique en une boîte à lettres individuelle ou en un centre de répartition des messages pour le siège social mondial. La qualité Hayes, conjuguée à une nouvelle classe de caractéristiques perfectionnées, font du modem d'entreprise Optima 288 le premier choix pour la transmission des données.

ARTICLE	PRIX
061587	565,85

Modems OPTIMA pour PCMCIA avec EZjack[MC]

Attention utilisateurs de bloc-notes! Vous avez besoin de rapidité? Vous en avez assez des connecteurs externes? Le modem OPTIMA 288 de Hayes pour PCMCIA avec EZjack est la solution. Le connecteur RJ-11 intégré est escamotable. Données/FAX 28 800 bps; DTE 230 400 bps. Le mode faible intensité automatique utilise seulement 5 milliampères, ce qui prolonge la durée de la batterie de l'OP quand le modem n'est pas utilisé. La fonction de changement rapide vous permet d'insérer ou de retirer le modem sans réamorçage. Mémoire flash pour extension rapide et facile. Assistance en ligne dans les emplacements 16 mm ROMFits Type II, Type III et Toshiba.

OPTIMA 288 V.34/V.FC[MC] + FAX Modem externe d'entreprise (avec EZjack[MC])

ARTICLE	PRIX
036061	449,85

GVC

GVC : « Le nom en lequel vous pouvez avoir confiance »

GVC, un chef de file dans le domaine de la transmission des données, allie un rendement supérieur à la fiabilité pour répondre aux besoins de vos travaux et de votre portefeuille. Les modems télécopieurs de GVC sont garantis pour cinq ans. Vous bénéficierez en plus d'un service national de soutien technique et d'entretien. GVC est donc le choix qui s'impose.
Améliorez la portée de votre ordinateur en transférant des dossiers, en envoyant et en recevant des télécopies sans quitter votre bureau! Les modems télécopieurs de GVC sont livrés avec un logiciel DOS/WINDOWS ou avec un logiciel MAC.

Fax/Modems

Les fax/modems FM-288E V.34 primés de GVC mettent à votre portée les derniers progrès technologiques. Le modem de 28 800 bps qui contrôle les erreurs peut envoyer des données en compression à une vitesse surprenante de 115 200 bps!

FM-288 V.34

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
200070	FM-288E externe	288,45
200071	FM-288i interne	264,45
200072	FM-288M MAC	301,45

Voix/fax/modem

La série FM-144V de GVC établit la nouvelle norme pour les transmissions par télécopie ou par modem. Aussi, la série VFM-144V intègre dans un fax/modem 14.4 un système complet de réponse vocale et de messagerie. Le logiciel compris offre des fonctions de télécopie à la demande, la prise des messages à distance, l'avis de recherche de personnes, vous offrant ainsi en une seule application la réponse à tous vos besoins en matière de communication!

VOIX/FAX/MODEMS

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
200030	VFM-144E Voix externe	156,45
200157	VFM-144i Voix interne	145,45
201032	VFM-144M Voix MAC	180,45
235142	PFM-144V PCMCIA avec fax/modem MNP10	220,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

U.S.Robotics

28,800 BPS COURIER V.34 À 28,8 Kbit/s : LE MODEM À TOUT FAIRE

- 34 et V.FC[MC] à 28,8Kbit/s, V.32 *terbo* à 19,2 kbit/s, ITU-T V.32 *bis* à 14,4 kbit/s. Vitesse du point d'accès de série de 115,200 bps avec ITU-TV.42/V.42 *bis*.
- UNIVERSAL CONNECT[MC] : Détecte et se raccorde automatiquement à la plus grande vitesse disponible.
- V.17 fax à 14,4 kbit/s, avec détection de l'appel
- Appel et liaison sécuritaire et rappels.
- V.25 *bis* pour les appels synchroniques et transfert des données.
- Commutateur Voix/Commutateur des données: commutateur monté à l'avant
- Adaptation de la vitesse: la vitesse de transmission décroît en cas d'interférences et retourne à la normale dans lesa deux à trois secondes qui suivent l'arrêt des interférences.

Modem Courier V.34 (externe)

ARTICLE	PRIX
025442	675,85

Modem Courier V.34 (interne)

ARTICLE	PRIX
024949	629,85

Courier PC Card Faxmodem avec le NOUVEAU connecteur Dataview

Le modem PCMCIA rapide le plus compatible.

ARTICLE	PRIX
APPELEZ	APPELEZ

Sporster 28.8 V.34 PC Card Faxmodem avec le NOUVEAU connecteur Dataview

Connecteur de téléphone Dataview avec indicateurs DEL pour courant, liaison, transmission et réception. Disponible seulement sur les modèles 28.8 V.34..

ARTICLE	PRIX
APPELEZ	APPELEZ

U.S. Robotics Sportster avec maintenant V.34

Sportster 28,800 Données/fax avec v.34, V.34 à 28,8 kbit/s, V.FC à 28,800 bps, V.32 *bis* à 14,400 bps et tous les standards précédents. Télécopie à 14,400 bps. Contrôle des erreurs et compression des données V.42/V.42 *bis* pour un traitement jusqu'à 115,200 bps, le tout contrôlé par l'équipement. Offre de service sur ligne valant plus de 300 $.

ARTICLE	PRIX
037610	319,85

Sportster 28.8 Data/Fax (Externe) V.34

ARTICLE	PRIX
037691	289,85

Sportster 28.8 Data/Fax (Interne) V.34
Sportster Vi 28.8 V.34

Votre centre de message personnel :

- Audio-messagerie de qualité avec plusieurs boîtes à lettres
- Extraction à distance de messages télécopiés et vocaux
- Transmission de fichiers de données durant les communications téléphoniques habituelles.

Version interne

ARTICLE	PRIX
091264	324,45

Version externe

ARTICLE	PRIX
030306	352,45

Sportster Vi 28.8 V.34 Faxmodem avec DSVD (interne)

(Transmission simultanée de la parole et des données numériques)

- Transmission de la parole et des données, de personne àpersonne, d'écran à écran
- Le V.34 permet la transmission simultanée de la parole et des données sur une seule ligne analogique.

ARTICLE	PRIX
083601	456,45

Sportster 28,800 Mac&Fax avec V.34 (externe)

Conçu pour aller de pair avec MacintoshMD. Mêmes caractéristiques que le Sportster 28,800 Data/Fax avec V.FC. Comprend le câble et le logiciel pour Mac.

ARTICLE	PRIX
123222	324,85

Megahertz

Linking Your Worlds

PCMCIA ETHERNET • MODEMS WITH XJACK[MD]

Une carte Ethernet et un modem sur une seule carte PC !

Deux cartes en une! Les modems Megahertz PCMCIA Ethernet regroupent une carte Ethernet et un modem de 14,4 Kbps sur une seule carte PC. Le connecteur de modem Megahertz XJACKMD intégré se retire pour le branchement sur une ligne téléphonique standard, puis se glisse en place pour les déplacements. Megahertz offre également des pilotes pour principaux systèmes d'exploitation réseau, un câble réseau 10BASE-T, l'installation automatique intelligente, une copie gratuite du logiciel facile àutiliser FaxWorks Data 3.0 for Megahertz pour Windows, Megahertz Digital Line Guard pour protéger la connexion du modem sur des lignes haute tension, la mémoire ROM flash pour mises à jour sur les modems et MNP 10 pour optimiser les signaux cellulaires et les signaux téléphoniques de mauvaise qualité.

ARTICLE	PRIX
087255	565,85

Le Megahertz XJ3144 est un modem Sjack complet que l'on peut relier facilement et directement à un téléphone cellulaire grâce à un câble spécial. Les nécessaires Megahertz Cellular Compatibility contiennent des logiciels et des câbles cellulaires pour les téléphones cellulaires spécifiés.

ARTICLE	PRIX
050805	286,95

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

LES MODEMS PIICEON

PIICEON, le fabricant des mémoires les plus reconnues provenant d'une société indépendante sur le marché canadien est aussi un important fabricant de produits brevetés propres et de produits de transmission des données PC Card. Les modems PIICEON intègrent le logiciel extensible WinFax Lite. Les modems PIICEON PC Card intègrent également le CardSoft de SystemSoft pour la configuration facile par l'insertion d'une carte. Tous les fax/modems de PIICEON ont une garantie à vie limitée.

Fax/modems compatibles avec PC Card pour tous les ordinateurs bloc-notes PC Card Type II-III

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
298744	Raccord direct cellulaire Données/télécopie 28 800 V.34/14 400 avec MNP 10 (cellulaire) et V.42 *bis* (débit jusqu'à 115,200 bps)	499,85
298745	Raccord direct cellulaire Données/télécopie 14 400 V.32 *bis*/ 14 400 avec MNP 10 (cellulaire) et V.42 *bis* (débit jusqu à 57,600 bps)	250,45

Modems internes compatibles avec Compaq: LTE, séries LTE Lite, Contura* et les 486 portatifs.

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
298746	Donées/télécopie 28 800 V.34/14 400 avec MNP 10 (cellulaire) et V.42 *bis* (débit jusqu'à 115 200 bps)	582,45
251440	Donées/télécopie 14 400 V.32 *bis*/14 400 avec MNP 10 (cellulaire) et V.42 *bis* (débit jusqu'à 57 600 bps)	159,85

***Un adapteur (Express P/N 255610) est nécessaire pour travailler sur les ordinateurs bloc-notes Contura.**

Modem interne compatible avec Toshiba : tous les ordinateurs bloc-notes avec emplacement D et E

Modem interne compatible avec Toshiba

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
289566	Données/télécopie 14 400 V.32 *bis*/ 14 400 avec MNP 10 (cellulaire) et V.42 *bis* (débit jusqu'à 57 600 bps)	278,45

LA MÉMOIRE PIICEON

Les logiciels puissants que l'on met au point aujourd'hui nécessitent plus de mémoire que la configuration standard que l'on trouve aujourd'hui dans la plupart des ordinateurs personnels et ordinateurs bloc-notes. Les extensions de mémoires universelles et sur mesure de PIICEON proposent heureusement une solution à un prix abordable. Les mémoires de PIICEON sont comptatibles avec à peu près toutes les marques d'origine existantes dans l'industrie. Leur compatibilité est 100 % garantie, ce qui explique leur garantie à vie. Rejoignez le club des plus grandes compagnies au pays qui font appel à PIICEON pour résoudre leurs problèmes de mémoire informatique.

Téléphonez pour obtenir les plus récents prix courants des mémoires pour OP, blocs-notes et imprimantes dont vous avez besoin!

PIICEON



La Mémoire PIICEON

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX	ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
298747	Ethernet 10BASE-T PCMCIA. Paire torsadée non protégée; Conduites DOS NDIS et DOS ODI fournies; Certifié pour Novell	212,45	298748	Ethernet 10BASE-2 PCMCIA. Câble co-axial; Conduites DOS NDIS et DOS ODI fournies; Certifié pour Novell	229,85

PUREDATA

Modems SatisFAXtion

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
263312	*Fax 14.4 2 ports avec LocalFax	1550,45
263316	*Fax 14.4 4 ports avec LocalFax	2432,45
263309	Modem données/fax interne 14.4/14.4	449,45
263311	Modem données/fax externe 9.6/14.4	525,45

***Versin DID également disponible**

Produits Ethernet

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
263513	Carte ISA 16 bits, UTP	89,45
051718	Concentrateur 10BT 16 ports avec coaxial T/T (version de montage en armoire également disponible)	777,45
APPELEX	Carte EISA 32 bits, 100 Mbps, UTP	APPELEZ
APPELEZ	Carte PCI 32 bits, 10/100 Mbps, UTP	APPELEZ

Produits Token-Ring

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
263606	Carte ISA 16 bits, 4/16 Mbps	549,45
APPELEZ	Carte EISA 32 bits, 4/16 Mbps, type 1.3	APPELEZ
269850	Carte PCI 32 bits, 4/16 Mbps, type 1.3	575,45
222825	MSAU actif 16 ports, 4/16 Mbps, UTP	504,85
269917	MSAU passif, 16 ports, 4/16 Mbps, UTP	479,85



Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 263312
Ne coûte que $53.97 par mois (avant taxes)
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

LINKSYS™

La série Instant Ethernet de Linksys

Le moyen le plus facile de constituer un réseau haute performance

Designed for Microsoft® Windows® 95

La série Instant Ethernet vous permet de constituer, en un clin d'oeil, un réseau haute performance! Chaque produit intègre des ports pour 10BaseT et câbles coaxiaux minces • SMT/VLSI pour la fiabilité • Prise en charge des applications de 32 bits • Conformité à IEEE 802.3 • Prise en charge de tous les principaux systèmes d'exploitation réseau • Mises à jour du logiciel et soutien technique gratuits et illimités.

Cartes réseau



Reliez tous vos ordinateurs de bureau, ordinateurs bloc-notes et ordinateurs mallette grâce à leurs emplacements de bus internes, emplacements PCMCIA ou ports parallèles, puis partagez des fichiers, des imprimantes, etc. **Les pilotes pour les cartes internes sont intégrées dans Microsoft Windows 95.** Il suffit de les brancher. Prêt à tourner avec NetWare, Windows for Workgroups, Windows NT, LANtastic, PC-NFS, TCP/IP et la plupart des autres logiciels.

Cartes réseau

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
187406	Carte Combo PCMCIA EthernetCard avec boîtier en acier inoxydable	220,85
187407	Carte de port parallèle Combo Pocket Ethernet Adapter Plus	259,45
187410	Carte Combo EtherPCI LAN Card 32 bits PCI - classée n° 2 par PC Week	217,45
187408	Carte Combo Ether16 LAN Card 16 bits ISA - classée n° 4 par PC Week	72,85
187409	Carte Combo Ether16 LAN Card - lot de 6	405,85

Unités centrales



Fabriquées pour durer, les unités centrales Workgroup et Enterprise de Linksys constituent le moyen le plus rapide de relier des noeuds de réseau dans des endroits centralisés. Toutes deux comprennent la technologie de partitionnement automatique, qui sépare automatiquement les câbles défectueux du reste du réseau. • Toutes deux intègrent des ports pour câble coaxial mince et 10BaseT • Toutes deux sont entièrement conformes à IEEE 802.3, prêtes à l'emploi avec tous les NOS populaires et comportent des voyants à DEL faciles à lire pour diagnostiquer rapidement les anomalies. L'unité centrale Enterprise comprend également du matériel pour montage en armoire.

Unités centrales

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
187426	Workgroup Hub 5 10BaseT Plus 1 10BaseT Uplink, 5 ports	126,85
187411	Workgroup Hub 1 BNC 8 ports et 8 ports RJ-45 - seulement 12 oz	264,45
187412	16-Port Enterprise Hub 1 BNC, 16 RJ-45, and 1 AUI	526,45

PrintServers pour Novell NetWare



Ajoutez 1, 2, 3 imprimantes ou plus à votre réseau Novell NetWare en quelques minutes seulement! Le Pocket PrintServer et l'Ethernet PrintServer intègrent tous deux des ports coaxiaux minces et 10Base T • Logiciel de gestion d'imprimante inclus • Tous deux sont des noeuds autonomes qui se relient directement au câblage de votre réseau - aucun OP de serveur d'impression spécialisé requis • Tous deux sont prêts à l'emploi avec les menus et utilitaires de Novell.

PrintServers pour Novell NetWare

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
187413	Pocket PrintServer pour NetWare, 1 port parallèle intégré	281,85
187414	Ethernet PrintServer avec 1 port série, 2 ports parallèles	497,45

intel

Le Pentium est maintenant à la portée de tous!

Augmentez la performance de votre 486 en faisant passer l'UC à une puissance supérieure !

Il existe maintenant un moyen sûr d'accroître la puissance de votre OP. Il s'agit du Pentium d'Intel ou du processeur IntelDX4 OverDrive pour OP articulés sur CPU Intel486MC. Les processeurs OverDrive d'Intel ouvriront et exécuteront plus rapidement toutes vos applications logicielles actuelles. En installant tout simplement un processeur OverDrive dans votre système, vous remarquerez une augmentation considérable de la rapidité de votre logiciel, que vous travailliez dans un environnement Windows, DOS, OS/2 ou UNIX. En fait, en mettant à niveau un processeur i486MC SX25 avec le nouveau processeur Pentium OverDrive d'Intel, vous accélérerez Microsoft Word 2.0b de 168 %. Les processeurs OverDrive constituent le moyen le plus rentable d'augmenter la performance globale de votre système. Chacun est fabriqué conformément aux normes rigoureuses d'Intel, et chacun est livré avec la garantie à vie limitée d'Intel. Augmentez donc dès aujourd'hui la puissance de votre système en y ajoutant un processeur Intel OverDrive, à prix abordable!

Processeur OverDrive d'INTEL

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
350969	Processeur OverDrive Intel Pentium	384,45
078640	Processeur OverDrive Intel DX4 100 MHz	386,45

OVERDRIVE™ PROCESSOR

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

IBM

Délai de livraison | Garantie de remplacement (service)1-800-387-6211 | Garantie des fabricants 3 1-800-387-6211

Mémoire souple
Mémoire de parité de 16Mo extensible à 256Mo avec mémoire facultative ECC On SIMM (EOS), également extensible à 256Mo.

Architecture avancée
Bus PCI 132Mo/s et carte PCI SCSI-2 Fast/Wide ou carte PCI RAID SCSI-2 Fast/Wide.

Sous-système disques en tête dans l'industrie
Unités de disque dur grande capacité Ultrastar XP de 7 200 tr/min (1,12Go, 2,25Go, 4,50Go) avec contrôleurs PCI SCSI-2 Fast/Wide.

Souplesse et croissance
Conception de type tour avec neuf baies de stockage ou dix baies de stockage (modèle en rangée) et huit logements pour carte (deux PCI et cinq EISA, plus un logement partagé).

Installation et gestion faciles
Le soutien de mise en route du IBM PC Server, le lecteur de CD-ROM à double vitesse, le ServerGuide[MC] et le NetFinity[MC] permettent l'installation rapide et facile des systèmes d'exploitation réseau populaires et offrent des logiciels complets de gestion de système.

IBM PC SERVER 500 :
Ces serveurs de type tour, aussi impressionnants que fonctionnels, vous épargneront les temps d'arrêt coûteux, votre pire cauchemar.
Que vous cherchiez un serveur de fichier ou de base de données ou une passerelle de communication, il existe un PC Server 500 en mesure de répondre à vos besoins.

Caractéristiques :
- Capacité exceptionnelle - le PC Server 500 comporte 20 baies ouvertes pouvant prendre en charge jusqu'à 18 unités de disque dur à changement rapide.
- Obtenez la puissance requise grâce à la toute dernière technologie du processeur Intel[MD] Pentium[MC] de 90 MHz dans un processeur unique et extensible.
- Mettez-vous rapidement au travail grâce au lecteur de CD-ROM àdouble vitesse intégré du PC Server 500 et de la collection ServerGuide[MC] de disques compacts qui simplifient l'installation, l'exécution, l'amélioration et l'entretien du serveur.
- Bénéficiez d'un fonctionnement sans réchauffe et fiable grâce aux nouveaux volets d'aération et système de refroidissement du PC Server 500.
- Protégez vos données importantes grâce la protection de données RAID-5 intégrée dans le modèle en rangée du PC Server 500.
- Simplifiez la gestion de serveur - Le logiciel NetFinity[MC] d'IBM accompagne chaque PC Server 500.
- Jouissez de la tranquillité d'esprit en sachant que le PC Server 500 est couvert par une garantie limitée de trois ans avec service sur place et assistance 24 heures sur 24.
- Intégrez la protection de gestion de courant avec NetFinity grâce au logiciel PowerChute plus standard et aux dispositifs d'alimentation non interruptible (UPS) en option.
- Protégez vos données et augmentez le temps de bon fonctionnement avec jusqu'à 256Mo de mémoire ECC.

IBM PC SERVEUR 320 :
Si votre entreprise a besoin de la grande puissance d'un processeur pour exécuter des applications de fichier et de base de données pouvant prendre en charge jusqu'à 400 utilisateurs, le IBM PC Server 320 est le choix qui s'impose.

Caractéristiques :
Puissants processeurs Pentium
Processeur Intel[MD] Pentium[MC] 90 MHz et mémoire cache de réécriture L2 de 256Ko, ou multitraitement symétrique (SMP) avec extension Pentium 90 MHz et jusqu'à 512Ko de mémoire cache de réécriture L2.

IBM PC Server 320 (modèles non en rangée) :

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
255414	Pentium 90 (mémoire vive de 16 Mo, pas d'unité de disque dur)	7010,45
255415	Pentium 90 (mémoire vive de 16 Mo, unité de disque dur de 1 Go)	8304,45
APPELEZ	Pentium 90 (PCI/EISA, 16Mo, 2.25Go)	APPELEZ

IBM PC SERVER 320 (Modèles en rangée) :

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
255417	Pentium 90 (16Mo RAM, 2 x 1Go RAID Array)	12224,45
APPELEZ	Pentium 90 (PCI/EISA, 16Mo, 2 x 2.25Go RAID Array)	APPELEZ

IBM PC Server 500 (modèles non en rangée) :

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
264118	Pentium 90 (mémoire vive de 32Mo, unité de disque dur de 1Go)	13285,45
264881	Pentium 90 (mémoire vive de 32Mo, unité de disque dur de 2Go)	13941,45

IBM PC SERVER 500 (Modèles en rangée) :

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
264883	Pentium 90 (mémoire vive de 32Mo, 3 unités de disque dur de 2Go)	18779,45
255433	Pentium 90 (mémoire vive de 32Mo, 3 unités de disque dur de 1Go)	21077,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 255414
$243,20 Ne coûte que par mois (avant taxes)
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

A

B

C

D



IBM

A. Unité centrale de groupe de travail IBM 8222, modèles 008 et 016

Augmentez l'accès à votre réseau local Ethernet
Il est à présent possible d'ajouter tout un groupe de travail à votre réseau local... sans consacrer de temps et d'argent à un nouveau câblage. L'unité centrale 8222 vous permet de relier 9 ou 17 ordinateurs PS/2 ou PS/Value Point ou autres ordinateurs compatibles à un nouveau réseau local 10 Mbps, ou d'ajouter 8 ou 16 autres ordinateurs à un réseau local installé. Vous pouvez le faire sans risquer de congestionner votre réseau : l'unité centrale 8222 effectue le cloisonnement automatique de tout dispositif qui génère des collisions répétées, et réactive la porte dès que le problème est réglé. C'est un moyen de développer le réseau : vous pouvez disposer en cascade des 8222 dans tout votre réseau, et ce, en fonction de vos besoins.

Caractéristiques :
- Prend en charge un câblage paire torsadée pour résoudre de manière économique le câblage.
- Établit la connexion aux réseaux Ethernet 10Base2, 10Base5 et FOIRL (fibre) IEEE 802.3 par l'intermédiaire de la porte AUI.
- Comprend des DEL sur l'état de l'alimentation et de la collision, sur l'état de l'activité et du réseau Ethernet.

IBM 8222 modèles 008 et 016

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
APPELEZ	IBM 8222 modèle 008	APPELEZ
APPELEZ	IBM 8222 modèle 016	APPELEZ

B. Unité centrale empilable Ethernet IBM 8224

Consolidez les connexions Ethernet dans une unité centrale puissante
Vous pouvez à présent combiner vos réseaux locaux 10BaseT, les cloisonner et les segmenter, grâce à cette unité centrale extensible.
Le Modèle 1 établit la connexion : il prend en charge jusqu'à 16 10BaseT ainsi qu'une porte facultative d'expansion des supports pour connectivité à un réseau en place 10Base2, 10Base5 ou un réseau fibre Ethernet. De plus, on peut empiler jusqu'à dix unités 8224, sur table ou étagère. Vous pourrez aussi gérer jusqu'à 9 dispositifs, grâce à un Modèle 2 - unité de gestion SNMP. Avantage : une solution de câblage peu encombrante, économique, et une meilleure gestion grâce à des applications telles que NetView pour Windows.

Caractéristiques :
- Prend en charge la segmentation : l'unité 8224 peut être divisée en plusieurs segments (domaines de collision).
- Prend en charge la gestion hors bande par le biais des protocoles SLIP aux fins de télégestion.
- Prise en charge SNMP sur IP et IPX pour gestion par une station de gestion de réseau SNMP.
- Compatible avec Novell NMS HMI
- Comprend des liens redondants entre les paires de portes 10BaseT par le biais des extensions IBM MIB.
- S'adapte à votre réseau par cascade ou empilage.
- Les unités empilées peuvent être séparées de 250 pi maximum.

Unité centrale empilable Ethernet IBM 8224

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
259750	16 portes, sans gestion	1098,85
259760	16 portes avec gestion	2001,85

C. Accès aux réseaux locaux à composer IBM 8235

Un serveur complet de réseau local pour les usagers de réseau automatique
Les utilisateurs contemporains mobiles d'ordinateurs ont besoin d'avoir accès au réseau local de la même façon que les utilisateurs des postes de travail rattachés directement. C'est pourquoi le serveur d'Accès 8235 d'IBM (DIAL) offre des connexions toutes fonctions Token Ring et Ethernet avec prise en charge des protocoles utilisés dans NetBIOS, NetWare, 3270 SNA, et TCP/IP. Vous pouvez faire ces connexions à une vitesse qui vous permet de rester productif.

Caractéristiques :
- Permet aux agents, vendeurs et autres usagers en déplacement d'avoir accès aux réseaux locaux Token Ring ou Ethernet comme s'ils se trouvaient sur place.
- Prend en charge simultanément des protocoles multiples pour un maximum de flexibilité.
- Peut facilement s'installer sur un ordinateur de bureau ou dans la boîte à câblage.
- Comprend une option mot de passe et rappel.
- Permet la gestion par l'intermédiaire de SNMP ou d'un groupe de travail réseau local par Windows.

Conditons
Logiciel : DOS 3.3 ou plus récent, Windows 3.1 ou plus récent, et OS/2 2.0 ou plus récent pour les ordinateurs hors site.

Accès aux réseaux locaux à composer IBM 8235

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
202670	Serveur commuté pour Token Ring	11899,45
202671	Serveur commuté pour Ethernet	10899,45
202672	Token Ring modèle 021	5449,85
202673	Ethernet modèle 022	4699,85
255600	Token Ring modèle 031	5499,85
255602	Ethernet modèle 032	4449,85

D. Commutateur EtherStreamer IBM 8271

Améliorez la performance du groupe de travail grâce à la segmentation des postes de travail à fort trafic.
Le commutateur EtherStreamer 8271 représente le tout premier membre d'une nouvelle famille de commutateurs autonomes qui permet la segmentation des réseaux locaux par département. Il s'agit d'une technique répandue visant à réduire les antagonismes entre utilisateurs des départements. Les stations de réseaux locaux à fort trafic peuvent se transformer en segments réservés, tout en conservant l'interliaison aux autres dispositifs du département. Le commutateur IBM 8271 peut être adjoint à un réseau existant sans effets adverses sur les adaptateurs ou les unités centrales des stations de travail de réseaux locaux en service. Le commutateur EtherStreamer 8271 d'IBM crée des chemins parallèles multiples à grande vitesse à l'intérieur des segments et dispositifs de réseaux locaux. Puisque chacun de ces chemins parallèles prend en charge les 10 Mbps, la largeur de bande Ethernet peut atteindre 400 % des niveaux précédents.
Le commutateur 8271 d'IBM prend en charge la communication duplex totale, avec des stations de réseaux locaux équipées d'adaptateurs Ethernet en duplex complet, tels que l'adaptateur EtherStreamer MC 32 d'IBM. Les connexions Ethernet en duplex complet peuvent offrir jusqu'à 20 Mbps dans chacune des portes de commutation. Le commutateur 8271 d'IBM permet les interconnexions allant jusqu'à 8 segments de réseau Ethernet partagés ou réservés, par l'entremise des connexions de support Ethernet 10BaseT. Une porte pour unité simple de branchement (AUI) est en outre fournie afin d'établir la connexion avec un segment Ethernet 10Base2, 10Base5 ou Fibre.

Commutateur EtherStreamer IBM 8271

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
APPELEZ	IBM 8271, modèle 108	APPELEZ

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
259760
$69.69
Ne coûte que par mois (avant taxes)

Cartes EtherLink III de traitement parallèle

Pour un bon rapport qualité-prix-performance, les cartes EtherLink III sont le choix qui s'impose. Dotées de la technologie de traitement parallèle exclusive de 3Com, ces cartes sont jusqu'à 110 % plus rapides que les autres cartes Ethernet. Et grâce au logiciel d'installation automatique AutoLink[MC], vous pouvez configurer une carte et installer les fichiers clients NetWare en une seule étape facile, en trois minutes environ. Les cartes EtherLink III prennent en charge les bus PCI, ISA, PCMCIA, EISA et MCA avec connecteurs pour fils à paire coaxiale ou torsadée. Toutes les cartes permettent la gestion SNMP et DMI et comportent une garantie à vie.

Cartes EtherLink IIIB 16 bits ISA (en lots de 20 ou 60 -APPELEZ!)

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
266361	Coaxiale 16 bits	182,45
221357	Coaxiale 16 bits (lot de 5)	749,45
263361	Paire torsadée 16 bits	172,85
221639	Paire torsadée 16 bits (lot de 5)	690,45
010783	Carte combinée 16 bits	211,85
054109	Carte combinée 16 bits (lot de 5)	829,85
054418	Paire torsadée 16 bits seulement	163,85
043289	Paire torsadée 16 bits seulement (lot de 5)	653,85

EtherLink III 32 bits PCI

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
APPELEZ	1Carte 10BASE-T (RJ-45 seulement)	APPELEZ
APPELEZ	Carte 10BASE-T (RJ-45 seulement) lot de 5	APPELEZ
APPELEZ	Carte combinée	APPELEZ
APPELEZ	Carte combinée lot de 5	APPELEZ



Cartes PC EtherLink III Ethernet

Les cartes PC EtherLink III vous proposent un choix de connexions Ethernet réseau local ou réseau local + modem. Elles offrent aux utilisateurs de bloc-notes les liaisons directes et commutées les plus rapides qui soient, en plus d'une installation facile et d'une compatibilité garantie. Les cartes PC EtherLink III prennent en charge le PCMCIA Card Services version 2.0/2.1 et les services multifonction PC Card Standard.

Cartes PC EtherLink Ethernet

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
APPELEZ	Carte PC 10BASE-T	APPELEZ
APPELEZ	Carte PC 10BASE-T (lot de 5)	APPELEZ
APPELEZ	Carte PC 10BASE-T (coaxial et 10Base-T)	APPELEZ
APPELEZ	Carte PC combinée (lot de 5)	APPELEZ
APPELEZ	Câble de carte 10BASE-T	APPELEZ
APPELEZ	Câble de carte coaxiale	APPELEZ
APPELEZ	Carte PC réseau local + modem	APPELEZ
APPELEZ	Carte PC réseau local + modem (lot de 5)	APPELEZ
APPELEZ	Réseau local + modem	APPELEZ
APPELEZ	Câble TP de carte PC	APPELEZ
APPELEZ	Réseau local + modem	APPELEZ
APPELEZ	Câble de modem et carte PC	APPELEZ



Cartes Fast EtherLink PCI 10/100BASE-T

Les cartes Fast EtherLink 10/100 de 3Com constituent le moyen le plus facile et le plus économique de passer au réseau de 100 Mbps. Installez la carte une seule fois et elle fonctionnera avec tous les principaux types d'unité centrale 10BASE-T et 100BASE-TX, sans qu'il soit nécessaire de changer le logiciel ou le matériel. De plus, les deux versions UTP, simple et en lots, sont offertes. Comme les autres produits de la gamme EtherLink III de 3Com, qui dominent le marché, les cartes Fast EtherLink offrent la performance du Parallel Tasking[MD], l'installation en une étape avec le logiciel AutoLink[MC], une garantie de compatibilité avec les appareils conformes au PCI, sinon argent remis, et la garantie à vie de 3Com.

Cartes Fast EtherLink PCI 10/100BASE-T

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
APPELEZ	10/100BASE-T	APPELEZ
APPELEZ	Carte PCI	APPELEZ
APPELEZ	10/100BASE-T	APPELEZ
APPELEZ	Carte PCI (lot de 5))	APPELEZ



Gamme Linkbuilder FMS IIMC

Le Linkbuilder FMS II offre toute la flexibilité, la facilité de gestion et l'économie des unités centrales empilables, ainsi que d'autres améliorations : logiciel de transition, alimentation redondante et solides connexions intégrées. Unités centrales 12 et 24 TP, fibre (ST) et Teko qui s'adaptent au support, à la densité de la porte, au réseau de base et à la gestion intégrée de votre choix. Jusqu'à huit unités peuvent être empilées pour accroître la densité de la porte. Le Transcend[MC] Workgroup Manager de 3Com pour Windows ou Unix offre la gestion intégrée de l'unité centrale et de la carte. Garantie limitée à vie. LinkBuilder FMS II fait partie du système SuperStack[MC] de 3Com.

Unités centrales Linkbuilder FMS et FMS II

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
007939	Unité centrale LinkBuilder FMS coaxiale	2283,85
092656	LinkBuilder FMS II TP (12 portes)	712,85
093262	LinkBuilder FMS II TP (24 portes)	1621,85
098749	Système LinkBuilder FMS II 48 TP	3804,85
098631	Système LinkBuilder FMS II 48 TP	3222,85
223610	Module de gestion LinkBuilder FMS	785,85
093202	Micromodule en pont LinkBuildere	788,85
265653	Câble d'extension de l'unité	62,45
093181	Module de gestion en pont LinkBuilder FMS II	1747,45



La gamme LinkSwitch

Les solutions de commutation de groupe de travail de 3Com permettent d'augmenter la performance du réseau client/serveur plus facilement et à un prix plus abordable que jamais auparavant. En permettant la segmentation accrue de réseau local, ces produits offrent aux serveurs et aux postes de travail performants une largeur de bande spécialisée sans nécessiter d'extensions coûteuses de l'infrastructure. La gamme de commutateurs de groupe de travail compatibles SuperStack[MC] de 3Com comprend le LinkSwitch[MC] 500, avec commutation Ethernet complète au prix courant le plus bas sur le marché; le LinkSwitch 1000, avec 24 portes Ethernet et une connexion Fast Ethernet de 100 Mbps; le LinkSwitch 1200 à six portes pour les petits réseaux locaux de groupe de travail qui ont besoin d'un serveur FDDI ou d'une connexion de base (facultatif); et le LinkSwitch 2200 à 16 portes avec connexion FDDI intégrée. Tous sont gérables par le biais du logiciel graphique Transcend[MC] de 3Com.

Gamme LinkSwitch

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
APPELEZ	LinkSwitch 500	APPELEZ
APPELEZ	LinkSwitch 1000	APPELEZ
APPELEZ	LinkSwitch 1200	APPELEZ
APPELEZ	LinkSwitch 2200 (1 FDDI MIC)	APPELEZ

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LEASE ITEM # 007939
$79,50 Ne coûte que par mois (avant taxes)
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

AVANTE
FURNITURE MANUFACTURING (1992) LTD.

Achetez le système complet ou seulement les composants dont vous avez besoin !

PERFORMANCE SYSTEM 6000 AVANTE

Grâce au Performance System d'Avante, vous pouvez créer votre poste de travail personnalisé. Cette unité à la fine pointe de la technologie a été conçue comme un système modulaire d'équipement informatique et de bureau qui convient aussi bien à l'entreprise qu'au travailleur autonome.

QUALITÉ SUPÉRIEURE :

- Dessus 1 po, côtés et tiroirs 3/4 po épaisseur.
- Bureau de 60 po avec tiroir format lettre et légal et huche.
- Panneaux arrières finis permettant toutes les configurations possibles.
- Pont et table en D pouvant être joints à droite ou à gauche.
- Système de gestion de filage.
- Possibilité d'installation du clavier à même le bureau ou le pont
- Table en D avec patte en acier

6000



Système complet

Finis offerts



Chêne moyen Gris

6010



Bureau ministre 60 po

6030

Table en D/pont 60 po

6020



Huche 60 po

Performance System 6000 Avante (Fini chêne et noir)		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
241860	Performance System 6000 Avante (Fini chêne et noir)	487,45
241861	6010 (Bureau ministre 60 po seulement) 24 po x 60 po x 30 po	219,45
241862	6020 (Huche 60 po seulement) 12 po x 60 po x 24 po	102,45
241863	6030 (Table en D et pont) 60 po x 24 po x 60 po x 30 po	193,45
Performance System 6000 Avante (Fini gris et noir)		
241864	6000 (Système complet) 88 po x 60 po x 54 po	487,45
241865	6010 (Bureau ministre 60 po seulement) 24 po x 60 po x 30 po	219,45
241866	6020 (Huche 60 po seulement) 12 po x 60 po x 24 po	102,45
241867	6030 (Table en D et pont) 60 po x 24 po x 60 po x 30 po	193,45

BUREAU D'ORDINATEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR
(Modèle 6426-18)

Caractéristiques standard :

- Surface de travail de mélamine sans formaldéhyde de haute densité E1, sans reflet.
- Perforations facilitant l'installation
- Réglage en hauteur avec verrou (27 po x 31 po)
- Rebords sécuritaires biseautés
- Structures d'acier solide au fini d'émail cuit résistant à l'écaillement
- Couleur : gris

Bureau d'ordinateur BUDDY de 48 po de largeur, réglable en hauteur		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
241868	48 po L x 30 po P x 27 à 31 po H	291,45

Produit montré avec support d'écran facultatif.

Stand d'imprimante BUDDY à 4 étagères		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
241869	Modèle 6446 (35,5 po haut)	255,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

La gamme de produits Bac
l'ensemble de vo



Serveur Windows NT$_{MC}$ de Microsoft$_{MD}$
La meilleure base de réseau pour la nouvelle génération d'applications de gestion.



Serveur SQL de Microsoft$_{MD}$
Un système de gestion de base de données à la carte haute performance conçu précisément pour l'informatique client-serveur distribuée.



Serveur de gestio
La solution la plus
ordinateurs personn

Serveur v3.51 Windows NT$_{MC}$ de Microsoft$_{MD}$

	ARTICLE	PRIX
• Paquet économique — réseau 10 clients	557092	$914,85
• Serveur + 25 clients	APPELEZ	APPELEZ
• Serveur + 100 clients	APPELEZ	APPELEZ
• Licence d'accès, unitaire	557359	41,85
• Licence d'accès, paquet de 20	552452	729,85

Serveur SQL de Microsoft$_{MD}$

• Serveur, 0 client	581746	1299,85
• Licence d'accès, unitaire	581921	192,85
• Licence d'accès, paquet de 20	581968	3099,85

Serveur de gestion de systèmes de Microsoft$_{MD}$

• Serveur, 0 client	568133	1299,85
• Licence d'accès, unitaire	568134	63,85
• Licence d'accès, paquet de 20	548135	1035,85

Serveur SMA de Microsoft$_{MD}$

• Serveur, 0 client	567841	502,85
• Licence d'accès, unitaire	567373	79,85
• Licence d'accès, paquet de 20	567402	1335,85

Serveur de courrier de Microsoft$_{MD}$

• Serveur, 10 clients	568020	595,85

La gamme de produits BackOffice de Microsoft$_{MD}$ est une idée enti
s'allient pour former un système d'information intégré qui vous pe

La gamme de produits BackOffice de Microsoft$_{MD}$ vous permet de faire ce qui suit:

- Offrir un meilleur service à la clientèle
- Prendre plus rapidement des décisions mieux informées
- Simplifier les méthodes commerciales
- Répondre plus rapidement aux besoins d'un marché en constante évolution

Simplement ce qu'il y a de mieux pour ce qui est de l'installation et de l'apprentissage

Tous les produits de la gamme BackOffice de Microsoft se partagent une interface commune. Le montage et la gestion graphiques sont faciles à utiliser, et la détection automatique des protocoles de réseau et des périphériques simplifie l'installation.

La technologie ouverte signifie un plus grand choix et des coûts moindres

La gamme de produits BackOffice de Microsoft tourne sur une grande variété de matériel conforme aux normes de l'industrie. Plus de 1 200 applications à 32 bits sont disponibles. Ces produits vous permettent de profiter de votre investissement dans l'informatique puisque vous travaillez avec pratiquement chaque principal réseau existant, ordinateur central, système de base de données, système de messagerie, et système client-ordinateur de bureau.

© 1995 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft et le logo Windows sont des marques déposées et Windows NT est une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. IBM et AS/400 sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.

kOffice de Microsoft[MD] relie tre organisation.

de système de Microsoft[MD]
omplète pour la gestion des
ls et des serveurs réseautés.



Serveur SNA de Microsoft[MD]
Facilite la connexion entre les ordinateurs personnels et les gros ordinateurs IBM[MD] et AS/400[MDS].



Serveur de courrier de Microsoft[MD]
Le coeur d'un système de messagerie complet qui facilite la communication avec qui que ce soit, où que ce soit.

èrement nouvelle au sein de l'informatique commerciale. Ces cinq produits de la meilleure qualité rmet d'améliorer votre façon d'exploiter votre entreprise.

Le paquet de licences d'accès pour les produits BackOffice comprend une licence d'accès pour chacun des cinq serveurs BackOffice, autorisant ainsi un seul ordinateur de bureau àaccéder toute application de serveur BackOffice sur n'importe quel serveur.

Licence pour les produits BackOffice de Microsoft[MD]

Microsoft offre un modèle souple et rentable pour autoriser l'accès aux serveurs BackOffice.

1) Achetez le serveur approprié.
2) Achetez une licence d'accès pour chaque serveur auquel l'ordinateur aura accès. Une licence d'accès permet àl'ordinateur du client d'accéder à un serveur précis sur un serveur quelconque.
3) Achetez exactement ce dont vous avez besoin pour votre entreprise. Vous pouvez acheter les licences d'accès séparément ou en paquets de 20.

Remarque : Windows[MD], Windows[MD] pour Workgroups et le poste de travail Windows NT[MC] requièrent des licences d'accès pour le serveur Windows NT[MC]. Celles-ci doivent être achetées séparément.

SHL COMPUTERLAND DIRECT

Personal Communications AS/400 for OS/2
Personal Communications AS/400 and 3270 for OS/2
Personal Communications/3270 for OS/2
Personal Communications AS/400
Personal Communications Toolkit for Visual Basic
Personal Communications AS/400 and 3270
Personal Communications/3270

IBM CANADA LIMITÉE

⇐Communications personnelles IBM

IBM présente le logiciel Communications personnelles de plus en plus répandu offrant une gamme complète de produits d'émulation tout à fait révolutionnaire et qui fournit une connectivité transparente entre PC, processeurs centraux IBM et processeurs AS/400. Communications personnelles simplifie efficacement la complexité de vos applications d'affaires en vous donnant accès aux fonctions faciles d'utilisation avec lesquelles vous travaillez habituellement sur PC. Ce logiciel est maintenant offert pour DOS/Windows et OS/2. On peut se procurer un ensemble d'émulation 3270 ou AS/400, ou encore un ensemble qui contient les deux. Ainsi, vous serez en mesure d'offrir une interface cohérente à vos utilisateurs sur diverses plates-formes informatiques. Téléphonez-nous pour connaître les prix concurrentiels des mises à jour!

Disquette IBM 3,5 po

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
223143	PC/3270 DOS/Windows	434,85
258697	PC/3270 (OS/2)	289,85
255413	PC AS/400 DOS/Windows	359,85
202682	PC AS/400 (OS/2)	252,85
244819	Ensemble DOS/Windows	349,85
202683	Ensemble (OS/2)	349,85
255144	Trousse pour Visual Basic	905,85



IBM CANADA LIMITÉE

⇐ IBM Internet Connexion pour Windows

Grâce à ce progiciel complet pour Internet, conçu à l'intention des particuliers et des petites entreprises, vous serez en mesure de parcourir l'autoroute de l'information. Le progiciel IBM Internet Connexion pour Windows comporte tout ce qu'il faut pour entrer en communication avec l'Internet, y compris trois heures de communication gratuites par l'entremise du service d'accès IBM à Internet. Que ce soit pour naviguer sur le World Wide Web au moyen du WebExplorer Mosaic d'IBM, se renseigner sur les sujets qui intéressent les membres des 7 000 groupes d'échange ou correspondre avec l'un des millions d'utilisateurs de l'Internet, le progiciel IBM Internet Connexion vous procure toutes les fonctions dont vous avez besoin, regroupées dans un ensemble parfaitement intégré et simple à utiliser.

ARTICLE	DISQUETTE	PRIX
202684	IBM 3,5 po	90,85

STAC ELECTRONICS

ReachOut 5.0 ⇒

ReachOut 5.0 représente la solution la plus rapide pour communiquer à distance avec votre ordinateur personnel au bureau. Vous disposez alors de la puissance de votre ordinateur de bureau à la maison ou dans votre voiture. Grâce à ce logiciel, vous pouvez exécuter un programme sur un PC à distance. Vous pouvez, entre autres, mettre à jour vos feuilles de calcul électroniques, transférer des fichiers, imprimer des documents, transmettre du courrier électronique ou entrer en communication avec des services en ligne. La vitesse de ReachOut est telle que vous aurez l'impression d'être au bureau! De plus, ReachOut's IntruderGuard℠ répond à vos besoins en matière de sécurité des données. Ce logiciel se classe premier dans le domaine selon les magazines *InfoWorld, PC Magazine, LAN Times, LAN Magazine, Byte et NSTL's Software Digest.*

ARTICLE	DISQUETTE	PRIX
041733	IBM 3,5 po	149,85

(Progiciels pour hôte et lecteur disponibles sur WIN/DOS - Appelez-nous!)

Logiciels appuyés par notre service
Telecare
Pour plus de précisions appelez-le **1-800-268-1155**

Logiciels appuyés par un cours de formation offert par **Learning Technologies of Canada**. Renseignements: appelez **1-800-268-1155**

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

COMMUNICATION

LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION

Lotus cc:Mail Version 2 ⇒
E-mail Mobile pour Windows

Les experts et les utilisateurs s'entendent à dire que le cc:Mail de Lotus est le système de messagerie électronique le plus perfectionné et le plus facile à utiliser. Peu importe où vous allez, vous pouvez maintenant utiliser cette application dont la puissance et la connectivité ont été primées. Il vous sera facile d'envoyer et de recevoir des messages par modem relié à un téléphone, par téléphonie sans fil, sur réseau longue distance ou encore sur le réseau local de bureau. Alors si vous devez vous déplacer, bénéficiez des avantages du cc:Mail pour Windows 2.0 et de bien d'autres avantages.

cc:Mail Mobile pour Windows v2.2

ARTICLE	DISQUE	PRIX
575305	IBM 3,5 po	185,85

cc:Mail Mobile pour DOS 3.4

ARTICLE	DISQUE	PRIX
598515	IBM 3,5 po	175,85

Nous offrons un trés grand choix de titres de logiciels. Si vous ne trouvez pas ceque vous cherchez appelez-nous au
1-800-268-1155

Logiciels compatibles avec **Microsoft Windows**
Reiseignments:
appelez **1-800-268-1155**



BORLAND

⇐ Visual dBASE pour Windows

Le Visual dBASE allie des outils visuels à la fine pointe et un langage de programmation facile, quoique très perfectionné. Tout s'effectue dans un même environnement favorisant la productivité : de l'utilisation interactive des données locales, au déploiement d'applications avancées client-serveur. De loin la meilleure base de données sur le marché pour les professionnels en affaires et ceux qui développent des applications.

ARTICLE	PRIX
034814	419,45

Extension concurrentielle Visual dBase

ARTICLE	DISQUE	PRIX
040326	IBM 3,5 po	177,45



BASES DE DONNÉES

LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION

Lotus Approach édition 96 pour Windows 95

Conçu pour quiconque sait utiliser un tableur, le Lotus Approach est une base de données relationnelle qui a mérité des prix et qui garantit que vous serez en mesure d'assurer le suivi des données de votre équipe et de les analyser à peine deux heures après avoir ouvert le paquet. Avec 100 options nouvelles ou perfectionnées, l'édition 96 est encore plus facile à utiliser et plus puissante que jamais.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
APPELEZ	IBM 3,5 po	APPELEZ

BASES DE DONNÉES

CLARIS

FileMaker Pro v2.1 ⇓

Le FileMaker Pro vous donne les outils pour gérer efficacement en réseau toute une gamme d'activités courantes: facturation, listes d'envoi, rapports d'activité, bons de commande, suivi de projet et partage de données. Vous avez accès à des fonctions avancées sans aucune commande compliquée. Les gabarits d'affaires prédéfinis facilitent les tâches courantes et rendent très vite votre travail productif. Personnalisez vos exposés et créez des rapports captivants. Le système d'aide en ligne répond instantanément à vos questions et vous fournit des raccourcis efficaces.

Filemaker Pro - version Windows

ARTICLE	DISQUE	PRIX
028639	IBM 3,5 po	151,45

Filemaker Pro - version Mac

ARTICLE	DISQUE	PRIX
033246	MAC	197,45

Logiciels appuyés par notre service
Telecare
Pour plus de précisions appelez-le **1-800-268-1155**

Logiciels appuyés par un cours de formation offert par **Learning Technologies of Canada**. Reseignements:
appelez **1-800-268-1155**



Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COREL CORPORATION

⇐ CorelDRAW 6

CorelDRAW 6 est la première application graphique 32 bits pour Windows 95 sur le marché. Ce logiciel fournit les outils les plus complets d'illustration, de retouche photo, d'édition bitmap, de présentation d'affaires multimédia et de rendu 3D. CorelDRAW 6 est encore plus rapide que les versions précédentes, plus précis, soit au micron près, et fonctionne en traitement multimessages et multitâches. L'interface multidocuments permet à l'utilisateur d'ouvrir plusieurs documents à la fois ou plusieurs vues du même document.

CorelDRAW

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
031462	CorelDRAW 6 (CD)	638,85
086014	Mise à jour CorelDRAW 5 à 6	336,45
APPELEZ	Mise à jour CorelDRAW 3 ou 4 à 6	APPELEZ

AUTODESK CANADA INC.

AutoCAD[MD] LT version 2 pour Windows[MC] ⇒

Le chef de file dans le domaine : plus fort que jamais!

Le logiciel graphique AutoCAD LT version 2 pour Windows est la plus récente version du logiciel de CAO 2D le plus vendu sur le marché. Il provient de plus de Autodesk[MD], le leader mondial dans le domaine de la CAO.

Ce logiciel vous fournit tous les outils nécessaires pour transposer sans problèmes un dessin papier en CAO. Il est simple à utiliser, facile à apprendre et bon marché. Il convient donc parfaitement aux concepteurs, aux dessinateurs, aux gestionnaires de CAO, aux ingénieurs, etc., bref, à tous ceux qui sont prêts à s'y mettre!

ARTICLE	DISQUE	PRIX
APPELEZ	IBM 3,5 po	APPELEZ



CLARIS

⇐ ClarisDraw pour Macintosh

ClarisDraw facilite n'importe quelle tâche graphique en vous offrant tous les outils avancés nécessaires pour créer des graphiques convaincants de qualité professionnelle. Ce logiciel comporte des outils de dessin puissants, des fonctions avancées de mise en forme de texte, des options de présentation, des palettes flottantes au moyen desquelles vous créerez des effets spéciaux en un seul clic, tels que des ombres, des couleurs, des gradients et des motifs de remplissage. Grâce à son concept intuitif et à ses fonctions graphiques révolutionnaires, nul besoin d'être un expert pour obtenir des résultats exceptionnels.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
358096	MAC	337,45



CLARIS

ClarisImpact ⇒

ClarisImpact est la seule application de dessin d'entreprise sur plate-forme croisée qui génère automatiquement et met en forme des organigrammes, des calendriers, des planigrammes, des tableaux ou des graphiques d'entreprise pour divers types de documents, tels que des graphiques, des rapports ou des exposés. La nouvelle fonction DataDraw[MC] va chercher les données dans une feuille de calcul externe ou une base de données et les applique au document en cours.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
014086	MAC	193,45

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques.



ADOBE

⇐ Adobe[MC] PageMaker[MC] 6.0

Grâce au système de gestion de la précision de la couleur Kodak, le logiciel PageMaker 6.0 produit des couleurs précises et fidèles. Les nombreuses feuilles de style facilitent l'application de graphismes; les fonctions de regroupement, de blocage et de masquage offrent en outre une grande souplesse. On peut de plus convertir les publications PageMaker au format HTML et créer des fichiers Acrobat[MC] d'Adobe en vue de publication sur le World Wide Web ou de distribution électronique.

Adobe PageMaker 6.0		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
067598	Version Windows 3,5 po/CD	819,85
APPELEZ	Version Macintosh 3,5 po	APPELEZ

Adobe[MC] Photoshop[MC] v3.0.1 ⇒

Photoshop[MC] Adobe[MC] pour Windows[MC] est l'outil de design et de production photographique le plus vendu au monde. Dans sa version 3.0, il vous offre encore plus de contrôle créatif avec le soutien de couches multiples et les jeux de lumière. L'édition et la production sont grandement facilitées grâce aux nouveaux outils de correction des couleurs et l'interface améliorée. Le Photoshop 3.0 d'Adobe fonctionne sous Windows 3.1 et Windows NT[MC] et comprend un CD-ROM de luxe.

Adobe Photoshop V3.0.1		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
010887	Version Windows 3,5 po	866,45
326172	Version Macintosh 3,5 po	815,45



⇐ Adobe[MC] Acrobat[MC] 2.1

Ce logiciel vous procure tous les avantages du papier sans en avoir les inconvénients. Le nouvel Acrobat[MC] 2.1 pour Windows[MC] comporte tous les outils dont vous avez besoin, tels que couleurs, graphiques, exploration et impressions faciles plus l'efficacité de l'accès électronique. L'ensemble comprend : Acrobat Exchange, le nouvel Acrobat Search, le pilote PDF Writer pour imprimer des fichiers en format document portatif et des versions Macintosh[MD], Windows, DOS et UNIX[MD] gratuites du Acrobat Reader pour que vos interlocuteurs puissent visionner et imprimer vos documents.

Adobe Acrobat 2.0		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
016986	Version Windows 3,5 po	561,45
062531	Version Macintosh 3,5 po	561,45


Adobe
View and print any document
Guaranteed to look like the original
Get easy access to time's information
Works with your current hardware and software
Adobe Acrobat
All the benefits of paper, without the chase.
2.0

Adobe[MC] Premiere[MC] 4.0 ⇒

Le logiciel Premiere[MC] 4.0 pour Windows[MC] procure aux professionnels du multimédia, du cinéma et de la vidéo qui travaillent sur PC un outil de production et de création sans précédent. Cette nouvelle version comporte les fonctions suivantes : commande du dispositif de précision de l'image, saisie et traitement de lots, listes de décision d'édition, polices de caractères de titres, commande du mouvement, prévisionnement amélioré, nombreuses pistes audio et vidéo, touches, transitions et filtres personnalisés. Il inclut : Type Manager[MC] Adobe et 53 Type I fonts d'Adobe[MC] de même qu'un CD-ROM de luxe sur lequel est inscrit le logiciel Photoshop[MC] 2.5 LE et plus encore.

Adobe Premiere 4.0		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
060935	Version Windows 3,5 po	708,45
APPELEZ	Version Macintosh 3,5 po	APPELEZ

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

LOGICIELS INTÉGRÉS

CLARIS

ClarisWorks ⇒

Le logiciel ClarisWorks regroupe tous les outils nécessaires pour le bureau, la maison et les études, qu'il s'agisse de rédiger des lettres, de préparer des rapports, des budgets, des exposés, des étiquettes, des listes de relations, des bulletins de nouvelles ou toutes sortes d'autres documents. Les fonctions de traitement de texte, de tableur, de base de données et de graphisme sont entièrement intégrées; nous n'aurez donc à connaître qu'un seul logiciel plutôt qu'une demi-douzaine! Le didacticiel ClarisWorks Assistants vous guide pour mener à bien les tâches plus complexes et vous fournit de judicieux conseils sur la conception et la présentation de documents. D'un simple clic, vous lancez les opérations les plus courantes au moyen des 150 boutons raccourcis.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
209502	IBM 3,5 po	232,45
076960	MAC	172,45

RÉSEAUTIQUE

NOVELL ⇓

NetWare 4.1 constitue le logiciel de gestion de réseau le plus puissant, le plus évolutif et le plus flexible actuellement sur le marché. Cette nouvelle version assure la continuité de la technologie NetWare qui fait ses preuves depuis 11 ans puisque 40 millions de personnes l'utilisent à l'échelle de la planète. NetWare 4.1 simplifie l'utilisation et la gestion des réseaux; grâce à lui, les réseaux coûtent moins cher à installer, à exploiter et à entretenir.

Disquette IBM 3,5 po

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
008183	Netware 4.1 (5 utilisateurs)	1139,45
087296	Netware 4.1 (10 utilisateurs)	2589,45
087335	Netware 4.1 (25 utilisateurs)	3839,45
087425	Netware 4.1 (50 utilisateurs)	4849,45

Des logiciels pour 100 ou 250 utilisateurs sont disponibles. TÉLÉPHONEZ-NOUS!!

Consultez-nous au sujet des mises à jour!

RÉSEAUTIQUE

McAFEE AND ASSOCIATES

NetRemote V6.0 pour Windows

La société McAfee présente NetRemote, le logiciel de commande et d'application de logiciels à distance abordable et tout équipé à l'intention des utilisateurs d'ordinateurs portatifs, privés ou de réseaux; il est muni des connections ASYNC et LAN. Grâce à ce logiciel, l'utilisateur peut entrer en communication avec un ordinateur à distance, transférer des fichiers au moyen des fonctions glisser-relâcher. Le logiciel comporte également des fonctions de diagnostic et de sécurité évoluées pour vous permettre de commander à distance n'importe quel PC fonctionnant sous DOS ou Windows.

Disquette IBM 3,5 po

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
197458	Noeud unique interactif	61,85

NetTools V5.2 pour Windows

La société McAfee présente NetTools, version Windows d'un gestionnaire de bureau qui fournit des fonctions évoluées de menus, de gestion de l'impression et de sécurité aux stations de travail clientes de réseaux NetWare ou LAN. Grâce à sa puissance et à ses fonctionnalités, ce logiciel vous permet de gérer votre environnement Windows tout en empêchant certains utilisateurs ou groupes d'avoir accès à diverses fonctions de votre environnement. Des licences sont également disponibles pour Windows NT.

CD-ROM

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
234168	25-noeuds interactifs	1067,45
197492	50-noeuds interactifs	2028,45
197496	100-noeuds interactifs	3202,45

BrightWorks V2.0 pour DOS

La société McAfee présente BrightWorks, un progiciel d'outils de gestion de réseau version Windows. Ce logiciel vous procure les moyens de gérer vos actifs, de taxer l'utilisation des logiciels et de distribuer ces derniers, de surveiller le serveur ainsi qu'un service de dépannage et un générateur de rapports qui enregistre et vous transmet l'état de votre réseau. BrightWorks vous offre les moyens de gestion et d'administration centralisés dont vous avez besoin pour gérer des LAN sous NetWare.

Disquette IBM 3,5 po

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
197467	10-noeuds interactifs	659,85
197468	25-noeuds interactifs	1430,85
197466	50-noeuds interactifs	2754,85
197469	100-noeuds interactifs	4401,45

SiteMeter V5.1 pour Windows

La société McAfee présente SiteMeter, logiciel naturel sous Windows servant à taxer l'utilisation de logiciels grâce auquel les administrateurs de réseaux disposent de tous les outils nécessaires pour diriger l'utilisation des logiciels en réseau. Ce logiciel basé sur NLM garantit une utilisation des applications DOS, Windows et des progiciels (ex. : Microsoft Office) conforme à la licence et sert à réduire les coûts de propriété des logiciels.

CD-ROM

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
221244	25-noeuds interactifs	433,85
221247	50-noeuds interactifs	549,45
221246	100-noeuds interactifs	989,45

Se reporter à la page 66 pour les logiciels NetShield V2.1 et VirusScan V2.2.

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 087296

$89.83 Ne coûte que par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

IBM CANADA LIMITÉE
IBM LAN Distance 1.1 ⇒

Grâce au LAN Distance 1.1, vous avez accès au bureau, où que vous soyez. Ainsi, le LAN Distance permet d'élargir votre bureau aux utilisateurs à distance. Vous avez accès simultanément et àdistance à tout ce dont vous disposez habituellement au bureau, qu'il s'agisse de LANServer, NetWare, VINES, Windows NT, d'hôtes ou de Lotus Notes. Le LAN Distance Connexion Server est une application OS/2 qui réside dans l'ordinateur avec lequel les utilisateurs communiquent et le LAN Distance Remote (pour OS/2 ou Windows) fonctionne sur l'ordinateur à distance.

IBM LAN Distance 1.1

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
238358	LAN Distance Remote (par client)	83,45
238360	Licence supplémentaire	65,45
228364	LAN Distance Connexion Server (8- ports)	649,85
228366	Licence supplémentaire	619,85
238370	LAN Distance Connexion Server (illimité)	2499,85
238372	Licence supplémentaire	2069,85



IBM OS/2 LAN Server - Entry/Advanced v4.0 ⇒

Le LAN Server 4.0 : simple d'utilisation et capable d'évolution. Les modules Entry et Advanced 4.0, souvent primés, sont au coeur des réseaux locaux IBM. Le module Entry peut recevoir entre 1 et 100 utilisateurs et prend en charge des clients qui travaillent sous DOS, Windows ou OS/2. Le module Advanced offre les fonctions de Entry tout en accueillant entre 1 et 1 000 utilisateurs, la meilleure performance de l'industrie et l'insensibilité aux défaillances. Les deux modules sont munis de l'interface glisser-relâcher si facile à utiliser du LAN Server 4.0.

IBM OS/2 LAN Server

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
258474	LAN Server 4.0 Entry (CD)	752,45
258468	LAN Server 4.0 Entry (3.5 po)	796,85
258476	LAN Server 4.0 Advanced (CD)	2173,45
244154	LAN Server 4.0 Advanced (3.5 po)	2173,45
258509	LAN Requester (par client)	48,45
211650	LAN Requester (paquet de 10)	474,45



LAN Requester est aussi offert en jeux de 25 et de 50. TÉLÉPHONEZ-NOUS!
La version française est également disponible. Téléphonez-nous!

Logiciels compatibles avec **Microsoft Windows**
Renseignements:
appelez **1-800-268-1155**

Logiciels appuyés par notre service
Telecare
Pour plus de précisions appelez-le **1-800-268-1155**

Logiciels appuyés par un cours de formation offert par **Learning Technologies of Canada**. Reseignements:
appelez **1-800-268-1155**

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO.
238370
$87.01
Ne coûte que par mois (avant taxes)

RÉSEAUTIQUE

McAFEE AND ASSOCIATES

NetShield V2.1

La compagnie McAfee met en marché NetShield, le module chargeable de NetWare, un antivirus vérifié et approuvé, certifié Novell, qui peut prendre en charge toute la gamme des produits Novell. Grâce à ce logiciel, les administrateurs de réseau peuvent vérifier un programme ou un fichier avant son exécution, planifier des balayages exhaustifs et explorer n'importe quel domaine sur le champ. Jumelé à VirusScan, ce logiciel protège tant le serveur que les stations de travail..

Disquette IBM 3,5 po

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
197497	25-noeuds réels	482,45
197498	50-noeuds réels	917,45
197499	100-noeuds réels	1489,45

VirusScan V2.2

La compagnie McAfee met en marché VirusScan, le principal programme de protection antivirale destiné à protéger les clients sous DOS, Windows ou OS/2. Ce logiciel puissant sert à déceler, puis à éliminer les virus dans le but de protéger votre ordinateur contre les virus. Il balaie le contenu des ordinateurs, le nettoie, puis le protège contre les virus furtifs, polymorphes et les formes mutantes. Il est disponible également en emballage multi-utilisateurs.

Disquette IBM 3,5 po

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
197481	Noeud unique réel (OS/2)	61,85
197482	Noeud unique réel (Windows)	63,45
APPELEZ	Noeud unique réel (DOS)	APPELEZ



RÉSEAUTIQUE

CHEYENNE SOFTWARE INC.

⇐ ARCserve pour Windows NT

Le logiciel **ARCserve pour Windows NT** représente le logiciel de gestion de données haute performance que propose la compagnie Cheyenne sous Windows NT. Étant donné qu'il fonctionne comme service de système, il est constitué d'une véritable architecture multifils 32 bits qui prend réellement en charge les réseaux Windows NT, y compris les stations de travail et les serveurs Windows NT, de même que Windows pour Workgroups. La compagnie Cheyenne offre également **InocuLAN pour Windows NT**, le logiciel antiviral destiné à protéger tout votre réseau.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
285865	IBM 3,5 po	1339,45

Logiciels appuyés par notre service
Telecare
Pour plus de précisions appelez-le **1-800-268-1155**

Logiciels appuyés par un cours de formation offert par **Learning Technologies of Canada**. Reseignements: appelez **1-800-268-1155**

Nous offrons un trés grand choix de titres de logiciels. Si vous ne trouvez pas ceque vous cherchez, appelez-nous au
1-800-268-1155



SYSTÈMES D'EXPLOITATION

IBM CANADA LIMITÉE

⇐ PC DOS 7

On considère généralement la version 7 du système d'exploitation à disques (DOS) comme étant le meilleur système d'exploitation de toute l'histoire de l'informatique, qui comporte en outre une multitude d'applications DOS et Windows. La version 7 procure plus de mémoire à votre système pour vos applications et vos jeux sous DOS ou Windows. La mise à jour de n'importe quel système DOS/Windows vers la version 7 se fait très simplement. Cette version est dotée de la technologie de compression du disque Stacker 4.0 de Stac Electronic, d'un optimiseur de mémoire dynamique pour laisser le maximum de mémoire à votre ordinateur, d'un service d'aide en ligne, d'un ordonnanceur de programmes grâce auquel vous pourrez aller dormir pendant que votre ordinateur fera le travail, de fonctions de sauvegarde haute vitesse sur ruban ou disquette, du langage de programmation REXX, du dernier cri en matière de soutien PCMCIA et de nombreux autres avantages!

DOS version 7 pour PC

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
259217	DOS version 7 PC (IBM 3,5 po)	105,85
259219	DOS version 7 PC (IBM 5,25 po)	105,85
259777	DOS version 7 PC (IBM 3,5 po-français)	105,85
259218	Mise à jour DOS version 7 PC (3,5 po)	60,85
259303	Mise à jour DOS version 7 PC (CD)	60,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 285865
Ne coûte que **$50.00** par mois (avant taxes)

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

IBM CANADA LTD.
OS/2 Warp Version 3 et
OS/2 Warp Version 3 avec WinOS2 ⇒

Vous pouvez maintenant faire tourner vos applications DOS et Windows dans un environnement stable à l'épreuve des défaillances, sur PC ou portatif. Les deux produits OS/2 Warp sont en mesure de prendre en charge une vaste gamme d'applications OS/2 et DOS, selon ce qui est installé dans votre système et le type d'applications que vous souhaitez utiliser. Si Windows est déjà installé, le produit OS/2 Warp est le complément parfait. Si vous n'avez pas Windows, le OS/2 Warp avec Win OS2 vous permettra de faire fonctionner les logiciels Windows.

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
OS/2 Warp V3		
253810	Disquette 3,5 po	108,85
258114	Version CD	108,85
OS/2 Warp V3 avec WinOS2		
253700	Disquette 3,5 po	167,85
251870	Version CD	167,85
OS/2 Warp V3 avec WinOS2 mise à jour de OS/2 V2.1 ou OS/2V2.11		
258708	Disquette 3,5 po	125,85
242376	Version CD	108,85
OS/2 Warp V3 licences supplémentaires		
253656	OS/2 Warp Version 3	99,85
253678	OS/2 Warp Version 3 avec WinOS2	157,85
253679	OS/2 Warp V3 avec WinOS2 mise à jour de OS/2 V2.1 ou OS/2V2.11	116.85

Les produits ci-dessus sont également disponibles en version française sur demande. Téléphonez-nous!

OS/2[MD] Warp Connect ⇒

OS/2MC Warp Connect vous permet d'entrer en communication avec tout votre réseau où que vous soyez, soit dans votre voiture par l'entremise d'un ordinateur portatif, soit dans votre bureau à la maison.

- Grâce à lui, vos utilisateurs peuvent entrer en communication avec tout le réseau, n'importe où dans l'entreprise.
- OS/2 Warp vous procure une connectivité transparente et vous permet d'entrer en communication avec NetWare, NT, un serveur LAN, TCP/IP (mini-ordin teurs ou processeurs centraux).
- Grâce à lui, vos utilisateurs seront plus productifs parce qu'ils pourront se connecter à d'autres services, tels que :
  - d'autres PC (liaison d'égal à égal);
  - le réseau Internet (accès à l'échelle planétaire par l'entremise du réseau mondial IBM);
  - la communication interpersonnelle (transfert de fichiers, partage d'un babillard électronique ou simple conversation.
- Ce logiciel est compatible avec vos diverses applications.

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
OS/2 Warp Connect		
255453	Avec WinOS2 (CD)	259,85
266606	Pour Windows (CD)	199,85
Mise à jour d'une licence supplémentaire :		
266608	De OS/2 Warp V3 à OS/2 Warp Connect	121,85
266607	De OS/2 V2.1x à OS/2 Warp ConnectV3 avec WinOS2	164,85
202678	De OS/2 Warp V3 avec WinOS2 à OS/2 Warp Connect avec WinOS2	121,85

Licences supplémentaires disponibles sur demande. Téléphonez-nous!

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

PROGRAMMATION

IBM CANADA LTD.

VisualAge C++ pour OS/2, Version 3.0 ⇒

La version 3.0 du VisualAge C++ est un environnement de développement d'applications C++ à la fine pointe qui allie la programmation visuelle et des outils de développement professionnels des plus performants. Il est ainsi possible de développer des applications visuellement en utilisant des composants pour les regrouper afin de bâtir des programmes.

C++ for OS/2 V3.0

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
202679	IBM 3,5 po plus doc.	629,85
211666	CD-ROM plus doc.	589,85
202680	Mise à jour IBM 3,5 po plus doc.	359,85
202681	Mise à jour CD-ROM plus doc.	319,85

VisualAge & IBM Smalltalk pour OS/2, Version 2.0

Augmentez votre productivité grâce à la programmation orientée objets sans lourde formation. Réalisez des applications client-serveur de qualité professionnelle en un temps record. Les versions autonomes et jumelées sont toutes les deux assorties du service et du soutien IBM.

VisualAge & IBM Smalltalk /OS-2 V2.0

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
297495	VisualAge (3,5 po + CD)	2149,45
266454	VisualAge Team pour OS/2, V2.0 (CD)	4299,85
266455	VisualAge Team licence additionnelle (CD)	3899,85
297497	Fonction Cobol (3,5 po + CD)	1289,45
297498	Fonction Communication (3,5 po + CD)	1519,45
297500	Fonction Multi-média (3,5 po + CD)	429,45
297501	Fonction AS/400 (CD)	2149,45
222742	IBM Smalltalk	859,45
222741	Licence additionnelle	775,85
222743	IBM Smalltalk Team	3039,85
222744	Licence additionnelle	2729,85
244959	Mise à jour de Smalltalk à Smalltalk Team	2159,85
244960	Smalltalk à Smalltalk Team Licence additionnelle	1949,85

VisualAge & IBM Smalltalk pour Windows, Version 2.0

Augmentez votre productivité grâce à la programmation orientée objets sans lourde formation. Réalisez des applications client-serveur de qualité professionnelle en un temps record. Les versions autonomes et jumelées sont toutes les deux assorties du service et du soutien IBM..

VisualAge & IBM Smalltalk fWindows V2.0

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
297502	VisualAge (3,5 po + CD)	2149,45
297503	VisualAge Team (CD)	4329,45
297504	Fontion Cobol (3,5 po + CD)	1289,45
297505	Fontion Communication (3,5" + CD)	1519,45
297507	MultiMedia Feature (3,5 po + CD)	429,45
297441	Fonction AS/400 (CD)	2149,45
244748	IBM Smalltalk	859,45
244955	Licence additionelle	775,85
244956	IBM Smalltalk Team	3039,85
244958	Licence additionelle	2729,85
244961	Smalltalk to Smalltalk Team Upgrade	2159,85

BORLAND

Dephi

Delphi est l'outil de développement Windows de la prochaine génération, combinant la performance RADical d'un compilateur d'optimisation, à un environnement de conception visuel et à un accès de base de données intégré. Delphi permet de réaliser des applications Windows plus rapides et plus robustes que celles bâties à partir d'un code interprété. Delphi comprend une suite constituée d'outils graphiques, du ReportSmith et du serveur InterBase Local.

Delphi

ARTICLE	DISQUE	PRIX
001556	IBM 3,5 po	289,85

C++ 4.5 (Mise à jour – APPELEZ!)

ARTICLE	DISQUE	PRIX
276240	IBM 3,5 po	508,45
025002	CD	435,85

TABLEURS

LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION

⇐ Lotus 1-2-3 Release 5

Parce qu'elle offre une vaste gamme de fonctions novatrices qui simplifient vos tâches de tableur les plus courantes, la version 5 de Lotus 1-2-3 rend votre travail encore plus facile et rapide! Et puisque ce groupe est intégré à LotusNote, il est à l'avant-garde des logiciels de groupe. La collaboration à sa plus simple expression!

Lotus 1-2-3 Release 5

ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
557732	Progiciel (IBM 3,5 po)	398,85
557734	Licence (IBM 3,5 po)	359,85

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
ARTICLE DE LOCATION-BAIL NO. 244959
Ne coûte que $75,19 par mois (avant taxes)
COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

WORDPERFECT, NOVELL APPLICATIONS GROUP

PerfectOffice 3.0 pour Windows ⇒ - Version standard

PerfectOffice est le premier progiciel à vous offrir toutes les fonctions que vous recherchez : des logiciels faciles à utiliser, une intégration ouverte en réseau, la capacité de choisir vos applications intégrées et une méthode pratique pour personnaliser votre progiciel. PerfectOffice[MC] Standard regroupe les applications Windows[MD] les plus populaires du concepteur : le traitement de texte WordPerfect[MD], le tableur Quattro[MD] Pro, WordPerfect Presentations[MD], le gestionnaire de renseignements personnels InfoCentral[MD], l'éditeur pour groupe de travail Envoy[MC] de même que le logiciel de courrier électronique, l'agenda personnel et le planificateur GroupWise[MC].

PerfectOffice 3.0 (Standard)		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
594369	Progiciel (disquette 3,5 po)	612,85
593586	Mise à jour (disquette 3,5 po)	279,85
594253	CD-ROM	622,85

PerfectOffice 3.0 pour Windows - Version professionnelle

Aux applications de la version standard s'ajoutent la base de données Paradox[MD] et le Visual AppBuilder[MC] de Novell, un outil de développement d'applications visuelles personnalisées. Grâce à la technologie PerfectFit[MC], tous les logiciels du progiciel fonctionnent de façon uniforme, ce qui facilite grandement la formation et l'utilisation.

PerfectOffice 3,0 (Professionnel)		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
596891	Progiciel (disquette 3,5 po)	819,45
595558	Mise à jour (disquette 3,5 po)	439,85
597244	CD-ROM	819,45

*Quantités limitées.

PerfectOffice Standard	
WordPerfect	Traitement de texte
Quattro Pro	Tableur
Presentations	Graphisme de présentation
InfoCentral	Gestionnaire de renseignements personnelsr
GroupWise	Courrier électronique, agenda personnel, planificateur
Envoy	Édition et visualisation électroniques

PerfectOffice Professionnel	
Comprend la collection complète de PerfectOffice Standard PLUS	
Paradox	Base de données
Visual AppBuilder	Logiciel-outil d'applications visuelles

Logiciels séparés :

WordPerfect 6.1 f/Windows		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
545405	Logiciel (disquette 3,5 po)	372,45
563990	Mise à jour (disquette 3,5 po)	130,85
WordPerfect Quattro Pro 6.0 f/Windows		
093171	Logiciel (disquette 3,5 po)	369,45
093207	Mise à jour (disquette 3,5 po)	67,45
WordPerfect Presentation 3.0 f/Windows		
539986	Logiciel (disquette 3,5 po))	372,45
539724	Mise à jour (disquette 3,5 po)	134,45
Novell GroupWise 4.1		
502533	Logiciel (disquette 3,5 po)	699,45



Extension spéciale pour les utilisateurs de WordPerfect, Quattro Pro et Netware - quantités limitées!

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155



LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION
⇐ Lotus Notes Version 3.3

Lotus Notes a donné le coup d'envoi d'une nouvelle gamme de logiciels, appelés logiciels de groupe, qui a carrément révolutionné les méthodes de travail du monde des affaires. Lotus Notes regroupe une base de données efficace des documents répartis, un environnement de développement d'applications des plus riche de même qu'une messagerie élaborée; ces logiciels sont basés sur des techniques avancées, telles que la bibliothèque d'objets Notes, la reproduction et les nombreuses couches de sécurité. Les équipes de travail, les fournisseurs et les partenaires en affaires disposent maintenant d'un outil pour accéder simultanément à la même information et entrer en communication les uns avec les autres où qu'ils soient et quelle que soit leur plate-forme informatique.

Lotus Notes Release 3.3		
ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX
532983	Client ord.de bureau (CD)	275,85
539735	Serveur OS/2 (CD)	485,85
539698	Serveur OS/2 (CD)	485,85

Logiciels appuyés par notre service
Telecare
Pour plus de précisions appelez-le **1-800-268-1155**

Logiciels appuyés par un cours de formation offert par **Learning Technologies of Canada**. Reseignements:
appelez **1-800-268-1155**

LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION
⇐ Lotus NotesSuite

Lotus NotesSuite est un progiciel destiné aux groupes de travail. Il regroupe Lotus Notes[MD], The Groupware Standard[MC] et Lotus SmartSuite[MD], soit cinq applications de bureau essentielles qui fonctionnent comme une application unique. De plus, NoteSuite comporte dix applications intégrées qui profitent de la fameuse intégration qui existe entre Lotus Notes et SmartSuite. Vous pouvez ainsi tirer le meilleur parti possible de vos réseaux, de vos applications et de vos employés.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
557764	IBM 3,5 po	1349,85

Nous offrons un trés grand choix de titres de logiciels. Si vous ne trouvez pas ceque vous cherchez, appelez-nous au
1-800-268-1155

Logiciels compatibles avec **Microsoft Windows**
Renseignements:
appelez **1-800-268-1155**

Régime de location-bail professionnel - 36 mois
LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct pour tous vos besoins en fourniture informatiques.

SUITES

LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION

Lotus SmartSuite édition 96 ⇒

Grâce au Lotus SmartSuite 96, vous obtenez cinq des applications les plus faciles à utiliser et les plus puissantes dans le monde des affaires d'aujourd'hui, optimisées pour tirer pleinement partie de Windows 95! Cette suite comprend les plus récentes versions du tableur 1-2-3, du Lotus WordPro, le premier traitement de texte pour travail en équipe, le Lotus Freelance Graphics et le gestionnaire de données personnelles Lotus Organizer. SmartSuite est l'option idéale pour accroître la productivité d'un groupe de travail.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
APPELEZ	IBM 3,5 po	APPELEZ

SmartSuite 4.0 pour Windows 3.1

ARTICLE	DISQUE	PRIX
519323	IBM 3,5 po	581,85

SmartSuite 4.0 pour Windows 3.1

ARTICLE	DISQUE	PRIX
509064	CD	558,85

Nous offrons un trés grand choix de titres de logiciels. Si vous ne trouvez pas ceque vous cherchez appelez-nous au
1-800-268-1155

TRAITEMENT DE TEXTE

Lotus Word Pro édition 96 ⇒

Lotus Word Pro 96 est une nouvelle génération de traitement de texte, conçue spécifiquement pour la façon moderne de travailler et optimisée pour Windows 95! Le tout premier traitement de texte d'équipe, unique en son genre, il combine des fonctions de rédaction et d'édition puissantes qui permettent de collaborer et de partager des idées de façon tout à fait novatrice. Les fonctions TeamReview et TeamConsolidate permettent de regrouper et de gérer facilement les efforts de chacun en vue de produire un document commun.

ARTICLE	DISQUE	PRIX
556698	IBM 3,5 po	132,85



Logiciels appuyés par notre service
Telecare
Pour plus de précisions appelez-le **1-800-268-1155**

Logiciels appuyés par un cours de formation offert par **Learning Technologies of Canada**. Reseignements: appelez **1-800-268-1155**

« Double » signifie que le produit comprend des disquettes de 3,5 et de 5,25 po.

Régime de location-bail professionnel - 36 mois

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
TÉLÉC.
1-514-956-8788

LOCATION-BAIL DISPONIBLE
(sous certaines conditions)
APPELEZ pour vous renseigner
1-800-268-1155

Quand vous voyez ce symbole...



Le logiciel est appuyé par un cours de formation offert par ***SHL LEARNING TECHNOLOGIES.*** Appelez pour connaître les prix! Pour obtenir plus de renseignements, voyez page 74.

Le logiciel est appuyé par notre division de ***TELECARE.*** Appelez pour connaître les prix!

Le logiciel est compatible avec l'environnement ***DOS WINDOWS.***



Le logiciel bénéficie d'une ***GARANTIE DE REMPLACEMENT.*** Le nombre d'années de garantie est indiqué par un chiffre à l'intérieur du symbole. Pour plus de renseignements, voyez page 16.

Le produit bénéficie d'une ***GARANTIE DU FABRICANT*** (réparation). Le nombre d'années de garantie est indiqué par un chiffre à l'intérieur du symbole. Pour plus de renseignements, voyez page 16.

Ce symbole indique qu'une ***GARANTIE ÉTENDUE*** est disponible pour le ou les produits : le plan d'assurance-santé informatique (C.H.I.P.). Téléphonez pour obtenir les prix ! Pour plus de renseignements, voyez page 16.



Le ***DÉLAI DE LIVRAISON*** de ce produit varie selon l'adresse de livraison. Consultez votre représentant pour obtenir les détails.

Ce symbole indique qu'un service d'***INSTALLATION SUR PLACE*** est disponible pour le ou les produits. Téléphonez pour obtenir les prix ! Pour plus de renseignements, voyez page 16.

CONDITIONS

OP, FOURNITURES, ACCESSOIRES ET LOGICIELS

Computer Innovations Distribution Inc., le plus grand intégrateur de ventes et de service après-vente pour les micro-ordinateurs et produit associés, vous offre désormais la possibilité d'acheter les produits de notre catalogue par téléphone, par le biais de SHL ComputerLand Direct. SHL ComputerLand Direct a été établie pour vous offrir un moyen pratique de commander vos OP, fournitures, accessoires de bureau et logiciels par le biais de notre numéro sans frais «1-800». Notre centre de distribution de 55 000 pieds carrés nous permet de vous assurer un service de la plus haute qualité.
Nous mettons à la disposition de notre clientèle une gamme complète de produits de qualité.

POLITIQUE DE RETOUR DE MATÉRIEL

(Incluant les OP, imprimantes, moniteurs, etc.)
SHL ComputerLand Direct n'accepte pas de retours de matériel. Toutes les ventes sont finales. Des exceptions sont faites uniquement en cas d'erreur sur une commande de la part de SHL ComputerLand Direct. Tout matériel défectueux sera réparé ou remplacé rapidement pour garantir votre complète satisfaction.

POLITIQUE DE RETOUR DE LOGICIEL

Étant donné la nature des accords de licence et les problèmes de virus actuels, SHL ComputerLand Direct n'accepte aucun retour de logiciel, sauf si l'emballage d'origine est intact. En cas de logiciel défectueux, nous en fournirons un de rechange pour assurer la satisfaction totale du client.

LIVRAISON RAPIDE

Les commandes passées avant 13 h (HNE) seront expédiées le jour même, les commandes de l'extérieur durant la nuit, aux grands centre urbains du Canada. Les frais de transport de SHL ComputerLand Direct sont forfaitaires, ce qui signifie que vous payez le même tarif modique quelle que soit la distance. Nous pouvons vous communiquer le montant des frais de transport lorsque vous passerez votre commande. Nous avons pour objectif d'avoir en stock tous les produits offerts dans le catalogue. En cas d'épuisement de certains articles de votre commande, ceux-ci vous seront expédiés dès leur réception, sans frais de transport supplémentaires. Les délais et coûts de livraison de certains produits de ce catalogue peuvent varier selon la destination et le poids. Veuillez demander les détails à nos représentants lors de votre commande.

CATALOGUE

Ce catalogue annule et remplace tous les autres catalogues publiés antérieurement. Les prix peuvent être modifiés sans préavis. Certains produits bourrgient différer de l'illustration. Bien que le maximum ait été fait afin d'assurer l'exactitude des informations, SHL ComputerLand Direct n'assume aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou les fautes typographiques.

HEURES D'OUVERTURE

Le service de commandes téléphoniques de SHL ComputerLand Direct est accessible de 8 h à 19 h (HNE). En outre, nos télécopieurs sont accessibles 24 heures sur 24 !

CONDITIONS DE PAIEMENT

SHL ComputerLand Direct accepte les cartes VISA, Mastercard et American Express. Si votre Compagnie a ouvert un compte avec nous, vous avez alors la possibilité de porter vos achats par catalogue sur votre compte. Nos termes de crédit imposent le règlement net sous 10 jours, pour les comptes agréés.
SHL COMPUTERLAND DIRECT ACCEPTE DE TRANSFÉRER AU CLIENT LES GARANTIES DU FABRICANT OU DU FOURNISSEUR POUR LES PRODUITS, MAIS SEULEMENT LORSQUE COMPUTERLAND DIRECT EN A LA CAPACITÉ CONTRACTUELLE. LES GARANTIES DU FABRICANT OU DU FOURNISSEUR DES PRODUITS REVIENNENT ENTIÈREMENT AU CLIENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS, EXPRESSES OU TACITES, LÉGALES OU AUTRES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, DE PERFORMANCE, D'UTILITÉ OU D'AJUSTEMENT À TOUT USAGE SPÉCIAL, SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES.
L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE **SHL COMPUTERLAND DIRECT**, ET LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT EN CE QUI A TRAIT À TOUTE RÉCLAMATION AU SUJET DE LA NON-PERFORMANCE DES PRODUITS, OU TOUTE RÉCLAMATION POUR RUPTURE OU MANQUE PAR SHL COMPUTERLAND DIRECT, QU ' UNE TELLE RESPONSABILITÉ DÉCOULE DU CONTRAT OU DE TORTS, Y COMPRIS DE NÉGLIGENCE, SERA LIMITÉE AUX DÉGÂTS RÉELS DIRECTS SUBIS PAR LE CLIENT LIÉS À LA CAUSE PRÉCISE DONNANT LIEU À LA RÉCLAMATION. **SHL COMPUTERLAND DIRECT** NE SERA EN AUCUN CAS JUGÉE RESPONSABLE DES PERTES DE PROFITS, DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU MATÉRIEL, DE LA PERTE DES DONNÉES OU TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, CONSÉQUENT OU INCIDENT, ET CE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, OU EN DÉCOULANT, SUBIS PAR LE CLIENT OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE, MÊME SI **SHL COMPUTERLAND DIRECT** À ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL ÉVÉNEMENT, OU MÊME SI UN TEL ÉVÉNEMENT ÉTAIT PRÉVISIBLE DANS DES LIMITES RAISONNABLES.
SHL Computer Innovations et SHL ComputerLand Direct sont des divisions commerciales de Computer Innovations Distribution Inc.

BON DE COMMANDE PAR TÉLÉCOPIEUR

Numéro de télécopieur de SHL ComputerLand Direct: 1-514-956-8788
Comptoir national: 1-800-268-1155
2000, boul. Clark, Brampton (Ontario) L6T 4M7

PAGE CAT.	Nº DE L'ARTICLE	DESCRIPTION	SUPPORT (le cas échéant)	QTÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL

☐ Nº D'EXEMPTION DE TAXE FÉD. : ☐ Nº D'EXEMPTION DE TAXE PROV. : Catalogue ☐Français ☐Anglais

☐ Ajoutez mon nom à votre liste de publipostage du catalogue. ☐ Veuillez changer mon adresse.

ANCIEN - NOM _____ RUE _____

VILLE _____ PROVINCE _____ CODE POSTAL _____

NOUVEAU - NOM _____ RUE _____

VILLE _____ PROVINCE _____ CODE POSTAL _____

FRAIS DE LIVRAISON	
TOTAL PARTIEL	
T.P.S.	
+ TAXE SUR LA VENTE	
GRAND TOTAL	

(Caractères d'imprimerie s.v.p.)

☐ NOM DE L'ENTREPRISE : _____

☐ NOM DU CONTACT: _____ Nº DU BON D'ACHAT : _____

LIVRER À :
☐ ADRESSE RÉSIDENTIELLE : _____ ou ☐ ADRESSE DU BUREAU : _____

VILLE : _____ PROV.: _____ CODE POSTAL : _____

☐ TÉL. RÉS. : _____ ou ☐ TÉL. BUREAU : _____ POSTE

☐ DÉBITER ☐ Nº DE COMPTE SHL ComputerLand Direct : _____

☐ VISA ou ☐ MASTERCARD ou ☐ AMERICAN EXPRESS Nº ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DATE D'EXPIRATION : ☐☐☐☐☐☐☐☐ SIGNATURE : _____ NOM EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE : _____

Les commandes seront expédiées en port payé et les frais de transport ajoutés à votre facture.

UNE FORMATION–QUI RÉPOND À VOS BESOINS !

Votre défi : vous avez besoin d'une formation maintenant ? Peut-être dans une vaste région géographique, ou peut-être apprenez-vous plus facilement à l'extérieur d'une salle de classe.

Notre solution: la FAO

La **F**ormation **A**ssistée par **O**rdinateur, qui comprend plus de 30 sujets, permet aux utilisateurs d'apprendre à leur propre rythme. Le succès de chaque apprenant est GARANTI grâce à une stratégie fondée sur la maîtrise qui assure un taux de rétention de 85 % pour chaque notion enseignée. Les cours sont offerts en français et en anglais. La FAO vous offre une formation souple sur les logiciels les plus populaires d'aujourd'hui, et vous êtes assuré de réussir. APPELEZ DÈS MAINTENANT; vous ne pouvez pas passer à côté de ce nouveau produit épatant !

99,00 $* par titre Monoutilisateur

* Comprend le guide de l'étudiant

Licences d'utilisation sur site également disponibles

89,00 $

Tout nouveau!

Ces fantastiques cours de perfectionnement sur CD-ROM offrent la formation multimédia la plus récente !

#70011 **Windows 95 de Microsoft – Principes fondamentaux**

Ce cours de quatre heures enseigne la terminologie et les caractéristiques courantes de Windows 95. Les utilisateurs étudient l'interface graphique homme-machine de Windows 95, apprennent la façon d'utiliser le Start Button et le Taskbar pour lancer des applications et se déplacer parmi celles-ci, la façon d'utiliser l'Explorer pour gérer les disques et les fichiers, et la façon de changer les paramètres du système.

Monoutilisateur 89 $

#70020 **Word pour Windows 95 de Microsoft – Différences**

Ce cours s'adresse aux utilisateurs qui passent de Word 6.0 de Microsoft, et met l'accent sur les caractéristiques qui sont nouvelles ou qui diffèrent de Word 6.0. Parmi ces caractéristiques, notons Answer Wizard, Screen Tips, les nombreux nouveaux outils pour le formatage automatique et la correction d'erreurs, les modèles de document et les nouvelles capacités de Word en tant qu'éditeur de courrier électronique.

Monoutilisateur 89 $

#70030 **Excel de Microsoft pour Windows 95 – Différences**

Ce cours s'adresse aux utilisateurs qui passent de Excel 5.0 de Microsoft, et met l'accent sur les caractéristiques qui sont nouvelles ou qui diffèrent de celles de Excel 5.0. Parmi ces caractéristiques, notons Answer Wizard, AucoCalculator, AutoComplete, AutoFilter, AutoCorrect, CellTips et les capacités de DataMap. Les utilisateurs apprennent à faire glisser et à déplacer des renseignements vers d'autres feuilles de travail ou manuels, ainsi qu'à utiliser les fonctions de Shared List pour l'édition de groupe de travail.

Monoutilisateur 89 $

COMPTOIR NATIONAL
1-800-268-1155
Appelez SHL ComputerLand Direct
pour tous vos besoins en fourniture informatiques

J'ai hâte qu'on trouve le moyen de mettre la puissance d'un Pentium dans un PC que j'ai les moyens de m'offrir.
C'est fait! Voici les NOUVEAUX PC 300 IBM abordables dotés de plus de puissance Pentium!
Pentium
75 MHz
ou 90 MHz

ACHETEZ les NOUVEAUX PC 300 IBM dès aujourd'hui à des prix qui facilitent l'accès à la puissance d'un PENTIUM!

Maintenant, la tradition d'excellence du rapport prix-performances des PC 300 IBM se poursuit : les nouveaux PC Pentium mettent à votre portée des caractéristiques remarquables qui changeront véritablement la façon dont votre entreprise fait affaire. Tout cela à des prix qui s'adaptent si bien à votre budget!

À partir de **2 290 $**

Pour un Pentium de 75 MHz, 8 Mo de mémoire vive, disque dur de 540 Mo (écran SVGA et ensemble multimédia vendus séparément)

NOUVEAU! Choix de processeurs Pentium : 75 MHz ou 90 MHz pour des performances rapides au possible!

NOUVEAU! ***SelectaSystem*** **IBM** – une fonction exclusive qui vous permet d'alterner entre les systèmes d'exploitation préinstallés OS/2 WARP IBM et PC DOS 6.3/ Windows 3.1. Ainsi, vous pouvez utiliser un plus grand nombre d'applications qui vous sont utiles!

NOUVEAU! Une gamme plus étendue de disques durs : à vous de choisir... 540 Mo, 850 Mo ou 1 Go!

NOUVEAU! Vidéo sur bus local PCI 64 bits ultrarapide pour vous aider dans vos applications graphiques les plus exigeantes!

NOUVEAU! Un contrôleur IDE sur bus local avec support amélioré ***BusMaster*** pour des performances accrues et la possibilité de relier jusqu'à 4 périphériques, y compris des unités de disque dur allant jusqu'à 4 Go!

NOUVEAU! Le service ***d'assistance IBM en ligne*** vous relie par modem ou par réseau local à des experts techniques qui vous aideront à diagnostiquer et à résoudre à distance une foule de problèmes informatiques!

PLUS :

- ***Easy Tools d'IBM,*** un ensemble puissant de didacticiels, d'outils de gestion de PC et de productivité préinstallés, conçus pour rendre votre PC plus facile à utiliser et plus rentable à gérer.
- Mémoire vive de 8 Mo ou de 16 Mo, extensible à 128 Mo
- Cache standard L2 de 256 ko
- Mémoire vidéo de 1 Mo, extensible à 2 Mo
- Jusqu'à 5 emplacements et 5 baies d'unités à des fins d'expansion
- *Plug-n-Play* pour faciliter les reconfigurations et les mises à niveau

PC IBM MODÈLE 330

NOUVEAU!

PC IBM modèle 350. Peut être différent du modèle illustré. Écran couleur SVGA et ensemble multimédia en option.

- En option, lecteur de CD-ROM, haut-parleurs stéréo de première qualité et carte audio compatible SoundBlaster 16 offerts pour répondre aux besoins du multimédia en affaires
- Renseignez-vous au sujet de nos solutions de configuration individualisées.

Pour commander, appelez SHL Computerland Direct au 1-800-268-1155

HelpWare

Comprend une garantie de 3 ans IBM et l'accès à la ligne d'assistance PC sans frais de HelpWare IBM, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant la période de garantie.*

IBM

Toute une différence

Les intermédiaires agréés IBM peuvent vendre certains modèles IBM uniquement. Les intermédiaires peuvent vendre moins cher. *La garantie de 3 ans avec services d'entretien HelpWare IBM comprend 1 an de service sur place et 2 ans de service au comptoir. Garantie de 1 an sur place ou de 3 ans sur les écrans selon le modèle. **Energy Star est une marque de commerce de la United States Environmental Protection Agency (EPA). La EPA, en vertu de sa politique d'entreprise, n'appuie aucun produit ni entreprise en particulier. Easy Tools, HelpWare, IBM, OS/2 WARP et SelectaSystem sont des marques déposées ou des marques de commerce d'International Business Machines Corporation, utilisées sous licence par IBM Canada Ltée. Windows est une marque de commerce de Microsoft Corporation. Pentium est une marque de commerce d'Intel Corporation. Les autres noms de produit ou de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

SHL Computerland Direct
Votre distributeur IBM agréé





LE COMPAQ LTE 5000. LE BLOC-NOTES PAR EXCELLENCE POUR QUI QUE VOUS SOYEZ.

Vous savez exactement qui vous êtes. Du moins, à cet instant précis. Mais au train où vont les choses, cette perception change sans doute plusieurs fois par jour. C'est précisément pour cela que nous avons créé le LTE 5000, un bloc-notes hautes performances doté d'unités interchangeables lui permettant de se transformer aussi rapidement que vous-même. Nous y avons d'abord intégré des caractéristiques qu'exige tout utilisateur de bloc-notes digne de ce nom : la puissance du Pentium®, un clavier complet, un écran de 10,4 po à matrice active et deux connecteurs pour cartes. Nous avons ensuite ajouté une carte audio de 16 bits, des haut-parleurs stéréo et une mémoire extensible jusqu'à 72 Mo. Un adaptateur MPEG pour vidéo animée pleine page est offert en option. Et comme le LTE 5000 est complètement modulaire, vous pouvez en combiner les fonctions dès l'instant où vous assumez un nouveau rôle. Vous n'avez qu'à insérer le périphérique que vous voulez dans la base MultiBay unique du LTE 5000. Vous voulez prolonger l'autonomie de votre appareil pour un vol de longue durée ? Utilisez alors la base MultiBay pour la seconde batterie. Vous allez faire une présentation multimédia ? Branchez l'unité CD-ROM. Vous faites tourner la plus grande base de données au monde ? Branchez le deuxième disque dur de 1,35 Mo. Vous voulez laisser derrière vous des fichiers supplémentaires ? Branchez l'unité de disquette. En fait, la base MultiBay est si utile que nous en avons intégré deux à notre nouveau socle d'extension de bureau. De la sorte, vous pourrez personnaliser votre ordinateur de bureau aussi bien que votre bloc-notes. Et lorsque vous l'emporterez avec vous, vous n'aurez qu'à configurer votre LTE 5000 en fonction de ce qu'il vous faudra dans vos déplacements. Voilà ce qu'on appelle une solution technologique aux problèmes de personnalités multiples. Ça vous intéresse ? Appelez-nous au 1-800-268-1155.

COMPAQ



©1995 Compaq Computer Corporation. Tous droits réservés. Compaq et LTE 5000, marques déposées au *U.S. Patent and Trademark Office.* MultiBay est une marque de commerce de Compaq Computer Corporation. Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation. Les batteries et certaines options sont couvertes par une garantie d'un an. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

MAIL POSTE
Canada Post Corporation/Société canadienne des postes
Postage paid / Port payé
Blk / Nbre
G15013
GATEWAY

Made with love by

RetroMags

20+ Years

Our goal is to preserve classic video game magazines so that they are not lost permanently.

People interested in helping out in any capacity, please visit us at retromags.com.

No profit is made from these scans, nor do we offer anything available from the publishers themselves.

If you come across anyone selling releases from this site, please do not support them and do let us know.

Thank you!